

বায়োকেমিক চিকিৎসা-সার

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
কর্তৃক সংকলিত

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্, ফার্মাসিষ্টস্ এণ্ড পারিশার্স

৭৩নং নেতাজী স্বভাষ রোড

কলিকাতা-১

মূল্য ১'৫০ ন. প.

প্রকাশক
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ পক্ষে
ডাঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এস-সি
৭৩নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

অষ্টম সংস্করণ

মুদ্রাকর
শ্রীহরীবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
ইকনমিক প্রেস
২৫নং রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ই. সি. ৫৩০০-১২-৭০ বাং।

সপ্তম সংস্করণের বিবেচন

এই পরিশোধিত সপ্তম সংস্করণের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে কতিপয় আবশ্যকীয় নূতন রোগাধ্যায়ের সংযোজনায় পুস্তকটি আকারে ও উপযোগিতায় আশাহুরূপে উন্নীত হইয়াছে। বর্তমান দুর্ন্যূন্য ও ছুপ্রাপ্যের দিনে পুস্তকের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিয়া ১'৫০ ন. প. মাত্র করা হইল।

আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গের অগ্রহে ষষ্ঠ সংস্করণের সমস্ত পুস্তক অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আশা অরি এই সপ্তম সংস্করণও তাঁহাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে না।

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বাং }

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড্

বিষয়	পৃষ্ঠা
অৰ্কুদ ও দূষিত অৰ্কুদ	১২১
অৰ্শ	১৫২
অসাড় মূত্রশ্রাব	১৪৩
অস্থি-পীড়া	১০৩
আক্ষেপ	১১৪
আণ্ডনে পোড়া	১০৬
আঙ্গুলহাড়া	১৪৫
আঁচিল	১৪৫
আমবাত	১৫৩
আমাশয়	১৩১
আরক্ত-জ্বর	১৮১
আর্ন্তব-ব্যাধি	১৭৩
অ্যাডিশন-রোগ	২২
ইনফ্লুয়েঞ্জা	১৫৬
উদরাময়	১২৭
উন্মাদরোগ	১৬৯
উপদংশ	১৮৭
উপাঙ্গ-প্রদাহ	৯৮
একশিরা	১৫৪
ওলাউঠা	১১০
ঔষধিজ জ্বর	১৪৯
কটিবাত	১৬৯
কটিশ্রাব	১৮১
কর্কট-রোগ	১০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণমূল ক্ষীতি ৷	১৭৫
কর্ণরোগ	১৩৬
কালাজ্বর	১৫২
কাসি	১১৫
কোষ্ঠকাঠিন্য	১১৩
ক্রিমি	১২৮
কৃত	১২৪
গলগণ্ড	১৪৭
গর্ভাবস্থা ও প্রসববেদনা	১৬৪
গলকৃত	১৮২
গ্রন্থির পীড়াচয়	১৪৬
গ্রন্থিবাত	১৪৮
ঘুংড়ী কাসি	১১৬
চক্ষুরোগ	১১৭
চর্মরোগ	১৪৪
জিহ্বার পীড়া	১৮২
ঝিল্লী-প্রদাহ	১২৮
তড়কা বা আক্ষেপ	১১৪
তাণ্ডব রোগ	১১১
তালুমূল-প্রদাহ	১২০
দন্তশূল ও দন্তরোগ	১২৫
দন্তোদগম	১২৪
ধমনীর প্রসারণ বা ক্ষীতি	২৫
নাক দিয়া রক্ত পড়া	১৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পক্ষাঘাত	১৭৭
পাণ্ডু বা জ্বাৰা	১৬২
পানি-বসন্ত	১০৯
পিত্ত-পাথরী	১৪২
পুঁয়েপাওয়া বা মাংসক্ষয় রোগ	১৬৬
প্রমেহ	১৪৭
প্রলাপ	১২৩
প্রসববেদনা	১৬৪
প্রীহার রোগসমূহ	১৮৪
ফুসফুস-প্রদাহ	১৭৮
ফোড়া	৯১
বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ	১৭৮
বমন	২০০
বসন্ত	১২৫
বহুমূত্র	১২৬
বাত	১৮০
বাধকবেদনা বা ঝড়শূল	১৩৩
বায়ুনলী-প্রদাহ	১০৪
বিবাক্ত কীটাদির দংশন	১০২
বিসর্প	১৪০
ব্রাইট গীড়া	১০৪
ভগন্দর	১৪২
মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ	১৭১
মস্তিষ্ক বিকম্পন	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানসিক পীড়া বা মনোবৈকল্য	১৬৮
মুখগহ্বর-প্রদাহ	১৮৫
মুখে ঘা	২৭
মূত্রথলের পীড়াচয়	১২০
মৃগী রোগ	১৩৭
মেরুদণ্ডের পীড়াচয়	১৮৪
ম্যালেরিয়া	১৬০
যকৃতের পীড়াচয়	১৬৩
যক্ষ্মাকাস বা ক্ষয়কাস	১১২
বক্তৃৎসন্নতা	২৪
বক্তৃৎস্রাব	১৫১
বক্তৃৎমাশয়	১৩২
বক্তৃৎরোধ	২৩
শিরোযূর্ণন	১২৯
শিরঃপীড়া	১৪৯
শিরার রোগ	১২৬
শিশু-ওলাউঠা	১১০
শিশুর দীর্ণতা	১০১
স্তন্যক্ষরণ	১৮৩
শূলবেদনা	১১২
শোথ	১৩০
শ্বেত-প্রদর	১৬৫
সন্ধি-প্রদাহ	২৮
সবিরাম-জ্বর	১৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সর্দি	১০৮
সর্দি-গন্নি	১৮৬
সাধারণ-জ্বর	১৪১
সাধারণ-প্রদাহ	১৫৫
সান্নিপাতিক বিকার বা আন্ত্রিক জ্বর	১২২
স্বতিকা-জ্বর	১৭২
স্নায়বিক দৌর্বল্য	১৭৬
স্নায়ুশূল	১৭৫
স্বরভঙ্গ	২৬
হাঁপানি	২২
হাম	১৭০
হিক্কা	১৫৩
হিষ্টিরিয়া	১৫৫
হুপ-কাসি	১২৭
হৃৎশূল	২৫
করোণাসমূহ	১৫০
রেপার্টেরা বা চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট	২০১-২৫৪

বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব

বায়োকেমিক ঔষধ বা Tissue Remedies সম্বন্ধে সূত্র আলোচনার পূর্বে ইহাব ভিত্তি সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

Biochemistry কথাটি, দুইটি পৃথক্ শব্দদ্বারা গঠিত হইয়াছে। Bios—জৈব এবং Chemistry—রসায়ন-শাস্ত্র। সুতরাং Biochemistry শব্দের অর্থ জৈব-রসায়ন বা জীবন-রসায়ন। প্রাণীমাত্রেরই সজীব অবস্থায় শারীরক্রিয়া সংসাধন হেতু প্রতিক্রিয় দেহে ক্ষয় ও পূরণ ঘটিতেছে এবং তাহা বাসায়নিক প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল নিয়মাত্মকসারে সংসাধিত হইতেছে। প্রাণীদেহের জায় উদ্ভিদ-দেহেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জীবনের ক্ষুরণ, বর্দ্ধন ও ক্ষয় নিয়ত ঘটিতেছে।

জীবদেহের যাবতীয় যন্ত্র ও অঙ্গের গঠন ও পোষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত পরিমাণে ও বিভাগান্তপাতে কতকগুলি পার্থিব বা ধাতব (inorganic) পদার্থ প্রয়োজন। আহাৰ্য্য ও পানীয়সহ সেগুলি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পরিপাকান্তে শোণিত-প্রবাহ সহায়ে দেহের সর্বক্ষেত্রেই উপনীত ও গৃহীত হয়; আবার প্রাকৃতিক নিয়মে অক্ষয় শারীর-ক্রিয়ার সক্রিয়তা হেতু দেহতন্তুগুলি দক্ষ হওয়ার ফলে সেই পার্থিব পদার্থগুলির কতক অংশ বাতীত অবশিষ্টাংশ দক্ষাবশিষ্ট ভিন্নরূপে পরিণত হয়। এই পদার্থগুলিকে Inorganic Tissue Salts বলা হয়। বায়োকেমিক মতে এই সকল তন্তু-লবণ (tissue salts) যতক্ষণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, ততক্ষণ স্বাস্থ্যও অক্ষয় থাকে; এই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তন্তু-লবণ উপযুক্ত পরিমাণ না থাকিলে বা অভাব হইলে এই ঘটতি লবণসমূহ ঔষধদ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত দেহে পূরণ করার নামই বায়োকেমিক চিকিৎসা।

হানেমানই সর্বপ্রথম কতকগুলি পার্থিব লবণ পরীক্ষা (proving) করিয়া সদৃশ-বিধান (হোমিওপ্যাথি) মতে চিকিৎসার্থ ব্যবহার করেন। তখন ইহাদের বায়োকেমিক মতে ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। পরে, হানেমান-শিষ্য ষ্টাফ্ (Stapff) সমর্থন করেন যে, ব্যাধি আরোগ্য করিবার পক্ষে নরদেহের এই সকল উপাদান সমধিক উপযোগী। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রাভল (Grauvogl) এই লবণগুলির স্থখ্যাতি করিয়াছেন।

কিন্তু জার্মানির ওল্ডেনবার্গ নগরবাসী ডাক্তার উইলিয়াম্ এচ্. স্চুস্লেয়ার (Schuessler)-ই এই 'সকল অজৈব-লবণ অবলম্বনে বায়োকেমিক চিকিৎসা-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এ-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণো প্রকাশ করেন। ডাঃ ওকোন্নার (O'conner) সেই জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করেন এবং পরে এম্. ডসেটি ওয়াকার (M. Docetti Walker) ও কেরী প্রত্যেকে এক-একখানি করিয়া এবং বোরিক ও ডিউই একযোগে একখানি (মোট তিনখানি) বায়োকেমিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ কেরী এবং ডাক্তার বোরিক ও ডিউই প্রণীত গ্রন্থ দুইখানিই সমধিক জনপ্রিয়। অতঃপর বায়োকেমিক চিকিৎসার নানাবিধ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।

জৈব-তত্ত্ব

জীবদেহের গঠন-প্রণালীতে আমরা কতকগুলি বিশিষ্ট অংশ দেখিতে পাই সেগুলির সংযোজনা ও হ্রস্বপূর্ণ সংস্থাপন দ্বারাই দেহ-নির্মাণ সংসাধিত হইয়াছে। এই সকল অংশ নানাপ্রকার তন্তু (tissue) দ্বারা নির্মিত, তন্তুগুলিও আবার ক্ষুদ্রতম কোষসমূহ দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলির মধ্যে অস্থি-কোষ (bone-cells), পেশী-কোষ (muscle-cells)

উপস্থি-কোষ (cartilage-cells), স্নায়িক-কোষ (mucous-cells), স্থিতিস্থাপক তন্তু (elastic tissue), উপত্বক তন্তু (epithelial tissue), সংযোজক তন্তু (connective tissue), স্নায়ুকোষ (nerve-cells), অক্ষি-তন্তু (crystalline lens), কেশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন কার্যোপযোগী তন্তুসকল পরিলক্ষিত হয়। **কোষগুলি** **আবার জৈব (organic) এবং পার্থিব (inorganic) পদার্থদ্বয় সম্বলিত।** কোষগুলি দেখিবার জগৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। সজীব নরদেহের গঠন ও শক্তি বহু বৎসর অবধি অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মূল পদার্থ—এই কোষগুলি প্রতি মুহূর্তেই ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং উহাদের স্থানে নতন কোষ-সকল সৃজিত হইতেছে।

কৈশিক-ধমনী এবং শিরাপথে শোণিত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। দেহের এই শোণিত ভাগ হইতেই প্রোষগুলির পুষ্টি সাধিত হয়। **রক্তের তিনটি বিশেষ কার্য দেখা যায়, যথা—(ক) ভুক্তদ্রব্য** জীর্ণ হইবার পর তাহা হইতে পুষ্টিকর পদার্থ আহরণপূর্বক ধমনীপথে দেহের যাবতীয় অংশে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া; (খ) নিঃশ্বাস সহ গৃহীত অক্সিজানকে (oxygen) ফুসফুস হইতে আহরণপূর্বক যাবতীয় তন্তু ও কোষগুলিকে প্রদান করা (কারণ প্রত্যেক তন্তুর নির্দিষ্ট কার্যের জগৎ অক্সিজান অবলম্বনে উহার দহন আবশ্যক) এবং তদ্বারা তন্তুর দহনজনিত উৎপন্ন অক্সারজানকে (carbon-di-oxide) পুনঃ শিরাপথে বহন করিয়া ফুসফুসে আনয়নপূর্বক তথা হইতে প্রশ্বাসসহ নিষ্কাশন করা; (গ) দেহের সর্বক্ষেত্র হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত জৈব পদার্থসমূহকে শিরাপথে বহন করিয়া বৃক্ক-যন্ত্রে (kidney) লইয়া যাওয়া এবং অতঃপর সেগুলিকে মূত্রসহ নিষ্কাশন করা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেহের পুষ্টিসাধন ও আবর্জনা-সংস্কার কার্যে শোণিতের প্রয়োজন অপরিহার্য।

রক্তের রাসায়নিক সংযোগ

ওজন অনুসারে ১০০ ভাগ রক্তে ৮০ ভাগ জল এবং ২০ ভাগ কঠিন (solid) পদার্থ আছে। এই ২০ ভাগ কঠিন পদার্থ প্রধানতঃ যবক্ষার-জানঘটিত যৌগিক পদার্থ—Nitrogenous compounds; তাহার ১০ ভাগ হিমোগ্লোবিন নামক লোহিত দ্রব্য, ৯ ভাগ প্রোটিন পদার্থ (খাদ্য হইতে সংগৃহীত জৈব-পদার্থ) এবং অবশিষ্ট ১ ভাগের মধ্যে স্বল্প পরিমাণ মেদ (fat), কার্বোহাইড্রেটস্ (শর্করা শ্রেণী), পার্থিব লবণ এবং যুরিয়া (urea) নামক তন্তুধ্বংসাবশেষ। এই অজৈব লবণ প্রধানতঃ ক্লোরাইডস্, সোডিয়াম্ ফসফেটস্ ও পটাসিয়াম্-ফসফেটস্। উক্ত হিমোগ্লোবিনের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে লৌহ আছে এবং অক্সিজেন আহরণ ও সংযোজনের পক্ষে এই লৌহ অপরিহার্য।

জীবদেহের স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে (elements) আমরা কতকগুলিকে মৌলিক ও কতকগুলিকে যৌগিক দেখিতে পাই; যথা—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, সাল্ফার, ফসফোরাস, ক্লোরিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, সিলিকন, ফ্লোরিন, লিথিয়াম্ ও ম্যাগ্নেসিয়াম্ প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি মৌলিক ও যৌগিক উভয় অবস্থাতেই বিद्यমান এবং অগ্ৰাণুগুলি কেবল যৌগিক অবস্থাতেই পরিলক্ষিত হয়।

জীবদেহ নিম্নাণে প্রধানতঃ দুইটি পৃথক শ্রেণীর রাসায়নিক ও যৌগিক পদার্থ প্রয়োজন যথা, (ক) অজৈব বা পার্থিব পদার্থ, যথা—খটিকা, যুক্তিকা, সাধারণ লবণ, সিলিকা ইত্যাদি; (খ) জৈব পদার্থ, যথা—মেদ, শর্করা, স্নেহতার (starch), অণ্ডলাল (albumen) ইত্যাদি। পার্থিব যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (অঙ্গারক), হাইড্রোক্লোরিক-অ্যাসিড, সোডিয়াম্-ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ),

ক্যালসিয়াম-কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম-ফস্ফেট পরিলক্ষিত হয়। জৈব পদার্থের মধ্যে শর্করা ও শ্বেতসারকে সাধারণতঃ কার্বো-হাইড্রেটস্ নামে উল্লেখ করা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যাবতীয় ঐচ্ছিক কিম্বা অনৈচ্ছিক কার্যোপযোগী শক্তি উৎপাদনের জন্তু দেহ-তন্তুর দহন ঘটয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসসহ গৃহীত অম্লজান এই দহন কার্যের সহায়ক। বিশ্বব্যাপী যাবতীয় দহন কার্যই অম্লজান সাহায্যে ঘটিতেছে। আবার ঐ সকল দহন-তন্তুর স্থানে শোণিত-প্রবাহ দ্বারা নূতন তন্তুসকল সন্নিবিষ্ট হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার সহিত এঞ্জিনের বেশ তুলনা চলে।

প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের উত্তাপে জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া যে শক্তি পাওয়া যায়, তাহাতে বিরাট অর্ণবপোত অবলীলাক্রমে সাগর মন্থন করিয়া ক্ষুদ্রতবেগে ধাবিত হয়। এঞ্জিনের গতিশক্তি অক্ষয় রাখিতে হইলে, অঙ্গাররাশি দহন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে নূতন অঙ্গার ঢালিতে হয় এবং জল বাষ্পাকারে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন জলরাশি যোগাইতে হয়। দহনকার্যে অঙ্গাররাশি ক্ষয় হইবার পর দহনবশিষ্ট ভস্মরাশি পড়িয়া থাকে। সেইরূপ জীবদেহেও যাবতীয় কার্যের জন্তু বা তেজঃ সঞ্চাব হেতু তন্তুগুলির দহন ঘটিতেছে এবং দহনবশিষ্ট আবর্জনা দেহের নবদ্বার পথে নিষ্কাশিত হইতেছে, সেই অপচয় প্রাপ্ত তন্তুগুলির স্থানে শোণিত-প্রবাহ নূতন তন্তুর উপাদানসকল যোগাইতেছে। সে উপাদানগুলি জৈব ও পার্থিব পদার্থ এবং তাহা আবশ্যক পরিমাণে ও বিভাগান্তরপাতে বিদ্যমান থাকে এবং তন্তুগুলি দ্বারা গৃহীত হয়।

আহার-বিহারের অনিয়ম ঘটিলে অথবা অগ্ন্যান্ত কারণে যখন পার্থিব-উপাদানগুলির অভাব কিম্বা পরিমাণবৈচিত্র্য বা বিভাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে, তখনই স্বাস্থ্য বিকৃত হইয়া নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়।

এখন, জীবদেহের এই সকল পার্থিব লবণের পরিমাণ ও বিভাগ-অনুপাত জানা প্রয়োজন। ১০০০ গ্রাম (১ গ্রাম = ১৫'৪৩২ গ্রেণ) রক্তকোষের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণে ও বিভাগানুপাতে পার্থিব লবণসকল পাওয়া যায়।

লৌহ	...	'২২০
ক্যালি-সাল্ফ	...	'১৩২
” মিউর	...	৩'০৭২
” ফস্ফেট	..	২'৩৪৩
নেট্রাম-ফস্ফেট	...	'৬৩৩
নেট্রাম-মিউর	...	'৩৭৪
ক্যাল্কেরিয়া-ফস্	..	'০২৪
ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্	...	'০৬০

বিভিন্ন শ্রেণীর তত্ত্ব যেমন বিভিন্ন কার্যের জন্ত নির্মিত, তাহাদের উপাদানেরও তদ্রূপ পার্থক্য আছে। যথা—

স্নায়ু-কোষ (Nerve-cells)—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্, ক্যালি-ফস্, নেট্রাম ও ফেরাম।

পেশী-কোষ (Muscle-cells)—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্, ক্যালি-ফস্, নেট্রাম, ফেরাম ও ক্যালি-মিউর।

সংযোজক-তন্তু (Connective tissue)—প্রধানতঃ সাইলিসিয়া।

স্থিতিস্থাপক-তন্তু (Elastic tissue)—প্রধানতঃ ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরিক।

অস্থি-কোষ (Bone-cells)—ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োর, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্, অধিক পরিমাণে ক্যাল্কেরিয়া-ফস্।

উপাশ্চি ও মূক-কোষ (Cartilage and mucous-cells)
—প্রধানতঃ নেট্রাম-মিউর।

কেশ ও অক্ষি-কোষ—অগ্নাত্ত জৈব লবণ সহ লৌহ ।

প্রত্যেক ঋণার্থ লবণের নির্দিষ্ট কার্য আছে এবং প্রত্যেকেরই কতকগুলি বিশেষ জৈব পদার্থ সহ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায়, বিশেষভাবে সেই জাতীয় কোষ ও তন্তুর সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহ-নির্মাণ কার্যে সহায়তা করে। এই জন্তই দেখিতে পাওয়া যায়—নেট্রাম-কস দেহক্ষেত্রে জল উৎপাদন করে, নেট্রাম-মিউর দেহক্ষেত্রে জল নিবসন করে এবং নেট্রাম-সাল্ফ দেহক্ষেত্রে হইতে জল অপনয়ন করে। এইরূপে ক্যালি-মিউর সহ রক্তের আঁশ (fibrin) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এই লবণের পরমাণুগুলি নিরন্তর তৎক্ষেত্রে সক্রিয়। ক্যালি-মিউর লবণের পরিমাণ কিম্বা বিভাগানুপাত বাহত হইলে, রক্তের যে সকল আঁশ ইহার অভাব হেতু বিকৃত হয়, সেইগুলি তখন দেহের আয়িক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে থাকে এবং শোণিত-প্রবাহ হইতে বিচ্যুত হইয়া নাসিকা, ফুসফুস, বৃক্ক, অস্থি প্রভৃতি পথে বিনির্গত হয়। এই অবস্থায় সর্দি, কাসি, প্লেম্মাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণসকল প্রকটিত হয়। রক্তে অণ্ডাল ও অগ্নাত্ত জৈব পদার্থ সহ ক্যালি-মিউর মিলিত হইয়া ফাইব্রিন বা আঁশ উৎপাদন করে এবং রক্ত-কণিকাগুলি পুনরায় তন্তু নির্মাণের উপযোগী হয়।

“সাণ্ডাল-মৃত্ত” রোগে (Bright's disease) বিকলতার মূল কারণ স্থলিত অণ্ডাল। জৈব-রসায়ন স্থলে দেখা যায়, ক্যালকেরিয়া-ফস্ফেটের সহিত অণ্ডালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; শোণিত-প্রবাহ মধ্যে এই লবণপরমাণুর নির্দিষ্ট পরিমাণ অভাব হইলে, তৎসম্পর্কীয় অণ্ডালের অংশ নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং বৃক্ক পথাবলম্বনে দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। এই অভাব পূরণার্থ ক্যালসিয়াম-ফস্ফেটের পরমাণু প্রয়োগ করিলে, লবণশৃঙ্খলা পুনঃ সংস্থাপিত হয় এবং অণ্ডাল (জৈব পদার্থ) দেহক্ষেত্রে পুনরায় নিয়মিতরূপে পরিব্যাপ্ত হয়।

দেহক্ষেত্রের জৈব-রাসায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, দেহ-যন্ত্রের গঠন, পোষণ ও অবস্থানের জ্ঞান যে দুইটি পদার্থের প্রয়োজন উক্ত উভয় পদার্থই শোণিতমধ্যে পাওয়া যায় ; যথা, (ক) জৈব উপকরণ—মেদ, অণ্ডলাল, শর্করা ; (খ) জল এবং অজৈব উপকরণ—পটাশ, ক্যালসিয়াম, মিলিকা, লৌহ, সোডিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম। এই সকল পার্থিব লবণের সংযোগ বাতীত, জৈব উপকরণগুলি স্বাধীনভাবে কোষ ও তন্তু নির্মাণে অক্ষম। কোন তন্তু অথবা সমগ্র দেহ দক্ষ করিলে, জলীয়ভাগ বাষ্পাকারে পরিবর্তিত ও অদৃশ্য হয়, জৈব উপকরণ অদ্বারে পরিণত হয় এবং পার্থিব লবণগুলি দক্ষাবশেষ ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে।

বায়োকেমিক চিকিৎসার মূল-সূত্র

জীবদেহ জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। ইহাদের ক্ষিয়া-বৈলক্ষণ্য বা কোনটির অভাব হইলেই শরীর ব্যাধিযুক্ত হয়। জীব-দেহের এই স্বভাব প্রকৃত অবস্থায় আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করা এবং না থাকিলে তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই বায়োকেমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য। এই চিকিৎসা-শাস্ত্র অকৃত্যায়ী ব্যাধি নিরাময় করাই বায়োকেমিক চিকিৎসা।

বায়োকেমিক ঔষধ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি

আমরা ইতঃপূর্বে দেখিলাম, শরীর নির্মাণ ও সংরক্ষণ উপযোগী সমস্ত উপকরণগুলি শোণিতাবলম্বনে দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। ধমনির গাত্র ভেদ করিয়া এই সকল উপকরণ সন্নিবর্তিত তন্তুতে আসিয়া মিলিত হয়। শোণিতমধ্যে যখন পার্থিব লবণ উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তখন তন্তু এবং কোষসকলও তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিয়া চলে। তদবস্থায় মাতৃশ্বের স্বাস্থ্যও অবিকৃত থাকে।

শোণিতাবলম্বিত এই সকল উপকরণের একটি বা একাধিক লবণ বিরল কিম্বা লঘু হইলে, যে কোন অঙ্গ বিপর্যস্ত হয়। বেদনা, জ্বর, ক্ষীতি, প্রদাহ প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া সেই অভাব আমাদের গোচরীভূত হয়। পক্ষান্তরে শোণিত-প্রবাহে পার্থিব লবণের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর তত্ত্বক্ষেত্রে এই-প্রকার অভাব ঘটিয়া শোণিত-প্রবাহ হইতে আপন প্রয়োজনানুরূপ লবণ আহরণ করিতে থাকে এবং এই নিমিত্ত অতিরিক্ত বায়ু হেতু শোণিতভাণ্ডারে সেই লবণ-বিশেষের স্বাভাবিক ভাগ কমিয়া যায় এবং আময়িক অবস্থা সংঘটিত হয়।

রক্তাবলম্বিত লবণের লঘুত্ব বা অভাব যে কারণেই সংঘটিত হউক না কেন, লক্ষণসূচক পার্থক্য লবণের ক্ষীণদ্রব্য অথবা সূক্ষ্ম মাত্রা প্রয়োগ করিলে সেই লঘুত্ব বা অভাব মোচন হইয়া স্বাস্থ্য পুনঃ সংস্থাপিত হয়—**ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।** শারীরক্রিয়া শৃঙ্খলিত রাখিতে হইলে এবং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, দেহোপকরণগুলির পরিমাণ ও বিভাগানুপাত সমস্তই শৃঙ্খলিত রাখিতে হইবে। এই নিয়ম কেবল পার্থিব লবণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, পরস্তু জৈব উপকরণগুলি সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম। আমরা দেখিয়াছি, মেদ (fat), শর্করা (carbohydrates) এবং অণ্ডলাল (albumen) সংমিশ্রণে কোষ ও তন্তুগুলির অবয়ব প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু এই সকল পার্থিব লবণ সংযোগ হেতু তাহাদের শ্রেণীগত গুণ বর্জ্য, অনাথায় তন্তুগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও জীবদেহে অবস্থানের অন্ত্রপযোগী হয়। এই সকল জৈব উপকরণও আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাদি হইতে আহরণিত হয়। যद्यপি কোন ব্যক্তি অগাঢ় খাদ্য বর্জনপূর্বক কেবল মেদজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে জৈব উপকরণত্রয়ের অনুরূপ-শৃঙ্খলা ব্যাহত হইয়া তাহার রোগাক্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা।

অনাহারব্রিষ্ট ব্যক্তির শিরঃপীড়া, জ্বর ইত্যাদি দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই যত্নপি বাহ্যিক বিকশিত লক্ষণাবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করা

হয়, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র উপকার হয় না ; বরং মৃত্যুই স্বরাস্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহাকে লঘু পরিমাণে বারে বারে সহজপাচ্য খাদ্য দিলে তাহার পীড়া তিরোহিত হইয়া প্রাণরক্ষা পাইবে।

প্রাকৃতিক নিয়মে শোণিত-প্রবাহ বলপূর্ব্বক কোন কোষ কিম্বা তন্তুকে জৈব অথবা অজৈব পদার্থ আহাৰ্য্যরূপে সরবরাহ করে না ; তন্তু ও কোষগুলি আপন আপন প্রয়োজনীয় পদার্থ শোণিত-প্রবাহ হইতে স্বতঃ আহরণ করিয়া লয়। অজৈব-লবণের পরিমাণ ও অম্লপাত আমরা পূর্ব্বলিখিত তালিকায় দেখাইয়াছি। চিকিৎসাকার্য্যে রোগ আরোগের জন্ত সমলক্ষণবিশিষ্ট অজৈব লবণ সূক্ষ্ম পরিমাণে প্রয়োগ করাই বিধি। স্নস্কারের ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী দেখিলেই সেই সূক্ষ্মত্ব বুঝিতে পারা যায়।

ডাক্তার স্নস্কার বলেন—“যাবতীয় আরোগ্যসাধ্য ব্যাধিই তত্ত্বস্থিত ও শোণিতাবলম্বিত অজৈব পদার্থসমূহ প্রয়োগে আরোগ্য করা যায়। লক্ষণসূচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই রোগ নিরাময় সম্ভব হইয়া থাকে। কুইনিন, পারদ প্রভৃতি বহুবার সুলমাাত্রায় সেবনহেতু বৃদ্ধি-প্রাপ্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী জীর্ণরোগ ও সূক্ষ্মমাাত্রায় এই সকল তন্তু-লবণ প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করা যায়।”

বায়োকেমিক মতে চিকিৎসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে অবহিত থাকা কর্তব্য—যথা, (ক) চিকিৎসাধীনক্ষেত্রে কি কি লবণের বিশুদ্ধতা ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণের অভিজ্ঞতা ; (খ) তন্তু কর্তৃক সহজগ্রাহ্য পরিমাণ ও অম্লপাত সম্বন্ধে জ্ঞান ; (গ) ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী ও প্রয়োগ প্রথা সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা।

রক্তকণিকা বা কোষাণুর সূক্ষ্ম অবয়ব অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষীকৃত না হইলে পার্থিব লবণগুলি তন্তু ও কোষ কর্তৃক গৃহীত ও সাদ্বীকৃত হয়

না। আরোগ্য সাধনের জন্য এই সূক্ষ্মত্বের প্রয়োজন কত অধিক তাহা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিলেই বোধগম্য হয়। খাদ্য-দ্রব্যে অজৈব লবণগুলি অতীব সূক্ষ্ম পরিমাণে বিद्यমান থাকে বলিয়াই জৈবতন্তু সেগুলিকে দেহসাং করিতে সমর্থ হয়।

মাতৃষের আশৈশব শ্রেষ্ঠতম খাদ্য দুগ্ধ; ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—এক সের দুগ্ধে প্রায় ১৬ গ্রেণ মাত্র লৌহ বিद्यমান। অতএব যে-শিশু প্রত্যহ এক পোয়া দুগ্ধ পান করে, সে উক্ত ১৬ গ্রেণের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ৪ গ্রেণ লৌহকণা প্রাপ্ত হয় এবং এই পরিমাণ লৌহ তাহার পুষ্টি ও বর্দ্ধনের সহায়তা করে। এই অন্তপাতে অন্যান্য পার্থিব লবণও যে কত সূক্ষ্ম পরিমাণে বর্তমান থাকিয়া সেই শিশুর কলাপ সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

নিম্নলিখিত দ্বাদশটি তন্তু-লবণ ব্যাধিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়

ফস্ফেটস্	{	ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরিকাম্...	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
		ফেরাম্-ফস্ফোরিকাম্	$\dots\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$
		ক্যালি-ফস্ফোরিকাম্	$\dots\text{K}_2\text{HPO}_4$
		নেট্রাম্-ফস্ফোরিকাম্	$\dots\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
		ম্যাগ্নেসিয়াম্-ফস্ফোরিকাম্	$\dots\text{Mg HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
মিউরিয়েটস্ বা ক্লোরাইডস্	{	ক্যালি-মিউরিয়েটিকাম্	$\dots\text{KCL}$
		নেট্রাম্-মিউরিয়েটিকাম্	$\dots\text{NaCL}$

সাল্ফেটস্	{	ক্যাল্কেরিয়া-সাল্ফিউরিকাম্	...CaSO ₄ ·2H ₂ O
		নেট্রা-সাল্ফিউরিকাম্	...Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O
		ক্যালি-সাল্ফিউরিকাম্	...K ₂ SO ₄
ফ্লুয়রাইড্	{	ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরিকাম্	...CaF ₂
বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়াম সিলিকা	{	সাইলিসিয়া	...SiO ₂

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, সিলিকা ব্যতীত প্রত্যেক লবণই র্যোগিক অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরিকার রাসায়নিক সংকেত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, Ca₃ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম্ মূল পদার্থের তিনটি পরমাণু সহ (PO₄)₂ অর্থাৎ ফস্ফোরিক-অ্যাসিডের দুইটি পরমাণুর সংযোগ দ্বারা এই লবণ উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থূলমাত্রায় এই সকল লবণ প্রয়োগ করিলে, তন্তু ও কোষ ভাঙ্গা গ্রহণ করিতে পারে না। লৌহ স্থূলমাত্রায় প্রয়োগ করিলে তাহার অধিকাংশই বিষ্ঠাসহ নির্গত হইয়া যায়। বিশেষতঃ স্থূলমাত্রায় উদরস্থ হইলে পরিপাক-রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়, স্বতরাং তদ্বারা বাহ্যিক ফল লাভ হয় না। কিন্তু দুগ্ধ-শর্করাসহ ত্রুণ-যোগবিলেপন (trituration) প্রক্রিয়ায় সূক্ষীকৃত অজৈব লবণ উদরস্থ হইবার পূর্বেই মুখাভ্যন্তর, কণ্ঠতালু ও জিহবার উপত্যক-তন্তু এবং কোষগুলি কর্তৃক গৃহীত হইয়া সন্নিহিত কৈশিক-ধমনী অবলম্বনে শোণিত-প্রবাহ সহ মিলিত হয় এবং অভাবগ্রস্ত তন্তুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অপচয় পূরণ করে। বায়োকেমিক ঔষধের ইহা এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে শোণিতস্থ জৈব পদার্থ (যথা, অণুলাল) এই প্রক্রিয়ায় সূক্ষীকৃত হইলে, উহার মৌলিক পদার্থগুলি (elements) বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু পার্শ্বিক অজৈব লবণ সূক্ষীকৃত করিবার সময়

সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই; যতই ঘর্ষণ বা মর্দন করা হউক, যে পরিমাণেই স্ফীকৃত হউক, যৌগিক পার্থিব লবণের প্রত্যেক অণু-পরমাণু কখনও উপাদানবিচ্যুত হয় না।

বায়োকেমিক ঔষধ সূক্ষ্মতম (পাঁচ গ্রেণ) যাত্রায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়। আবশ্যক হইলে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা বাহ্যিক ফলপ্রাপ্তি ঘটিবেই। কিন্তু গুরুমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, পরিমাণের আধিক্যেই রোগোপশমের অন্তরায় ঘটাইয়া চিকিৎসা নিষ্ফল করে।

বায়োকেমিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব

ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। ইহা সহজ ও সরল। মাত্র ১২টা ঔষধের ভৈবজ্য-তত্ত্ব জানিলেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই সকল ঔষধ বিধাত্ত নহে। সকলকেই সকল অবস্থায় এই ঔষধ নিত্য প্রয়োগ করা যায়। সেবন করিতে বিস্বাদ নহে এবং ঔষধের মূল্যও অল্প।

ঔষধ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া

ট্রাইটুরেশন দ্বারা ৩x ৬x, ১২, ৩০x, ২০০x দশমিক পর্য্যায়েরে উন্নীত করিয়া, বিচূর্ণ অবস্থায় কিছা চাক্তি (tablet) আকারে এই সকল ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

এক ভাগ বিশুদ্ধ মূল ঔষধের (crude) সহিত ৯ ভাগ দুগ্ধ-শর্করা মিশ্রিত করিয়া এবং খালে এক ঘণ্টা কাল মর্দন করিয়া প্রথম দশমিক (১x) পর্য্যায় প্রস্তুত হয়। এই প্রথম দশমিক পর্য্যায়ের ১ ভাগ সহ দুগ্ধ-শর্করার ৯ ভাগ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় এক ঘণ্টা কাল খালে মর্দন

করিলে দ্বিতীয় দশমিক পর্যায় প্রস্তুত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের ১ ভাগ সহ দুগ্ধ-শর্করা ২ ভাগ মিশাইয়া এক ঈন্টা কাল মর্দন করিলেই পরবর্তী দশমিক পর্যায় প্রস্তুত হয়।

প্রত্যেকটি শক্তি প্রস্তুতের পূর্বে ও পরে খল-নোড়া বেশ করিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া গরম জলে ধুইয়া লইতে হয়। তারপর শুকাইলে বিস্তৃদ্ধ স্রাসার দ্বারা পোড়াইয়া লইতে হয়।

ঔষধ প্রস্তুতকালে -ঔষধে যাহাতে হাত না লাগে বা অপর কোন জিনিষ উহাতে মিশিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

প্রচুর আলো-হাওয়াযুক্ত এবং ধূলা-বালি বর্জিত গন্ধহীন গৃহে ঔষধের ক্রম প্রস্তুত করা সম্ভব।

প্রত্যেকটি ক্রম সুপরিষ্কৃত ও বিস্তৃদ্ধ স্রাসার দ্বারা ঘোত কাঁচের শিশিতে উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য। ছিপিতে ঔষধের নাম ও শক্তি লিখিয়া রাখিতে হয় এবং শিশির গায়ে ঔষধের নাম ও শক্তি লেখা লেবেল আঁটিয়া দিতে হয়।

ধূলা-বালি বা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া যাহাতে ঔষধগুলি নষ্ট হইতে না পারে সে ভাবে ঔষধপূর্ণ ছিপি-আঁটা শিশিগুলির মুখ কাগজ বা কাপ্পুল দ্বারা বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখা সম্ভব।

মাত্রা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি

সুস্থ বিচূর্ণ মটর পরিমাণ (প্রায় ৫ গ্রেন) জিহ্বায় ঢালিয়া কিঞ্চিৎ ঐ পরিমাণ বিচূর্ণের চাক্তি (tablet) থাইতে হয়। বালকদিগের পক্ষে বয়সানুপাতে উহার অর্ধেক বা সিকিমাত্রা প্রযোজ্য। ডাক্তার সুসলার এই সকল ঔষধ শুদ্ধাবস্থায় অথবা জলে দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিতেন। অনেকের মতে অর্দ্ধ গ্রাস পরিমাণ জলে (প্রায় ৮ আউন্স) ১০।১৫ গ্রেন

বিচূর্ণ কিম্বা ২।৩টি চাক্তি দ্রব করিয়া তাহা হইতে এক চা-চামচ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে স্তব্ধ ফলোদয় হয়। উষ্ণ জলে বায়োকেমিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে আরও উপকার দর্শে।

ক্রম নিরূপণ

সাধারণতঃ তরুণ রোগে এবং শিশু ও অল্পবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ৩x, ৬x, ১২x শক্তি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয় এবং পুরাতন রোগাধিকারে ও পরিণত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ৩০x, ২০০x প্রভৃতি উচ্চ শক্তি দীর্ঘকাল ব্যবধানে ব্যবহৃত হয়। তবে রোগ ও রোগীর অবস্থা অল্পসারে মাত্রা এবং শক্তিরও তারতম্য হয়। রোগী ঔষধের প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া সন্দেহ হইলে নিম্নশক্তির ঔষধ অল্প মাত্রায় ও দীর্ঘকাল ব্যবধানে প্রয়োগ করা সম্ভব। যাহাতে রোগীদেহে ঔষধের অনাবশ্যক প্রতিক্রিয়া না হয়, স্ফটিকিংসক ও হুন্সিমান গৃহস্থ মাড্রেই সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

কতকাল অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ?

তরুণ পীড়ায় দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর ও পুরাতন পীড়ায় দিনে ৩।৪ বার। কখন কখনও প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঔষধ সেবন বিধেয়।

কঠিন ও কষ্টদায়ক পীড়ায় ৫ কিম্বা ১০ মিনিট বা আধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা চলে।

রোগীকে ঘুম হইতে জাগাইয়া কখনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

ঔষধের বাহ্যিক ব্যবহার

অনেক সময় বায়োকেমিক ঔষধ ধাবন বা প্রলেপরূপে বাহ্যপ্রয়োগও হইয়া থাকে। চিকিৎসকের নির্দেশ মত বা পুস্তকের নির্দেশিত পরিমাণ নিম্নশক্তির বায়োকেমিক বিচূর্ণ পরিশ্রুত জল, তদভাবে ফুটান জল সহ মিশ্রিত করিয়া গরম জলে ফুটান পরিকার গ্রাফডায় ছাকিয়া স্পর্শিত

শিশিতে রাখিয়া চিপি ঝাটিয়া লইলেই ধাবন প্রস্তুত হয়। ক্ষত, চোখ-উঠা, কোড়া, মুখ-ক্ষত প্রভৃতিতে এরূপ ধাবন প্রযুক্ত হয়।^১ কখন কখনও পিচ্কারি সাহায্যেও ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিম্নশক্তির ঔষধের বিচূর্ণ সাদা ভ্যান্সলিনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইলে বায়োকেমিক-মলম প্রস্তুত হয়। নানাপ্রকার ক্ষত, পোড়া-ঘা, একজিমা, আঘাত ইত্যাদিতে এই সকল মলম ব্যবহৃত হয়। মুখ, মাটি ও গলার কোন কোনও রোগে বায়োকেমিক ঔষধের কুলি ব্যবহৃত হয়। গরম জল সহ নিম্নশক্তির নির্ঝাচিত ঔষধটির বিচূর্ণ বা চাকতি মিশাইয়া লইলেই কুলি প্রস্তুত হয়। কুলির ঔষধ চাকিবার প্রয়োজন হয় না। ময়দা, সূজি, প্রভৃতির উষ্ণ পুলটিসও ব্যবহৃত হয়। আক্রান্ত স্থানে ঔষধের প্রলেপ দিয়া তত্পরি পুলটিস প্রয়োগ করা বিধেয় অথবা পুলটিসের যে দিক ক্ষতস্থানে লাগান হইবে সেই দিকে ঔষধ মাখাইয়া উহা আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা বিধি। শীতল পুলটিসে তোকমারি ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিজাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। কখন কখনও গরম করিয়াও দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট ঔষধ ব্যবহার্য্য কিনা ?

যদি ব্যাধিক্ষেত্রের লক্ষণচয় দ্বারা একাধিক ঔষধ স্থচিত হয়, তবে সেই দুইটি বা ততোধিক ঔষধ একান্তর ক্রমে অর্থাৎ পর পর প্রয়োগ করা কর্তব্য; পরন্তু সেগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।

কাহার কাহারও মতে মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায় এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

সাধারণতঃ কফেক্টগুলি সমুদয় একত্রে, এইরূপ মিউরিয়েটস্ এবং সালফেক্টগুলিও যথাক্রমে পরস্পর একত্রে ব্যবহৃত হয়। সাইলিসিয়া সকলের সহিতই মিশ্রিত হয়।

প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপদেশ

রোগীর গৃহ।—রোগীর গৃহ খোলা ও বিশুদ্ধ আলো-হাওয়াযুক্ত হাওয়া বিধেয় এবং ঐ গৃহটি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। নিৰ্জন গৃহই রোগীর পক্ষে উপযোগী। রোগীর গৃহে যাহাতে অনাবশ্যক লোকের ভিড় বা কোনরূপ কোলাহল না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

রোগীর গৃহে আসবাব-পত্রাদি যথাসম্ভব কম রাখা বিধেয়। রাত্রিতে গৃহের আলো কমাইয়া বা উহা ঢাকিয়া দিয়া যাহাতে রোগীর চোখে আলো না লাগে এইরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

বিছানা যথাসম্ভব নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার প্রভৃতি প্রত্যহ বদলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সম্ভব হইলে ঐগুলি প্রত্যহ রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লওয়া আরও নিরাপদ।

রোগীর ব্যবহৃত গামছা ও বস্ত্রাদি প্রত্যহ গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সাবান দিয়া কাঁচিয়া দেওয়া এবং দূষিত ও অনাবশ্যক বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা সঙ্গত।

গয়ার খুত ও মল-মূত্রাদি কোনও পাত্রে রাখিয়া তাহা অবিলম্বে বাসস্থান হইতে দূরে ড্রেইনে বা নালায় ঢালিয়া উহাতে ফিনাইল ছিটাইয়া দেওয়া কর্তব্য এবং পাত্রটি পুনরুৎসাহ ব্যবহারের পূর্বে উহা ভালরূপে শোধন করিয়া লওয়া বিধেয়।

গৃহটি প্রত্যহ ধৌত করিয়া বা মুছিয়া সংক্রামক দোষনাশক দ্রব্যাদি (যথা—ফিনাইল, লাইজল, ব্লিচিং-পাউডার প্রভৃতি) ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রাতে ও সন্ধ্যায় গন্ধকসহ ধূপ, ধূনা প্রভৃতি জ্বালান উপকারী ও মঙ্গলজনক।

জ্ঞান।—পীড়াকালে জ্ঞান নিষিদ্ধ। গা-মুছিয়া দেওয়া, মাথা-ধোয়া প্রভৃতি চিকিৎসকের উপদেশ মত করা যাইতে পারে।

পথ্য।—লঘু ও সহজপাচ্য এবং বলকারক পথ্যাদি সেবন করা কর্তব্য। পীড়াকালে দুগ্ধ, জল-সাগু, মিশ্রিত জল এবং আবশ্যক বোধে ফলের রস ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। একবারে বেশী না দিয়া অল্প পরিমাণে বার বার দেওয়া কর্তব্য।

বিশুদ্ধ ঔষধ।—চিকিৎসায় সাফলালাভ করিতে হইলে সর্বদাই বিশুদ্ধ ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করা কর্তব্য। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ঔষধ সুনির্বাচিত হইলেই উহা কার্য্যকরী হয় না, পরন্তু উহা অকৃত্রিম ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অতথায় ঔষধে বাহিত ফল দর্শে না। অনেকেই সস্তায় বিক্রির জগৎ অল্পমূল্যের দুগ্ধ-শর্করা দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কাজেই ঔষধ ক্রয়কালে চিকিৎসকগণের এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

মেটেরিয়া মেডিকা

ক্যালকেরিয়া-ফ্লুয়োরিকা

(Calcarea Fluorica ; Calc. Fluor. : C. F.)

নামান্তর।—ক্যালকেরিয়া-ফ্লুয়োরেটা, ক্যালসিয়াম-ফ্লুয়োরাইড, ফ্লুয়াইড-অভ-লাইম, ফ্লুয়োরস্পার।

প্রস্তুতি।—এই লবণ খনিজ পদার্থ; ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

রোগে প্রয়োগ।—গ্রন্থিচয়ের বিবৃদ্ধি ও প্রস্রাবক কাঠি, শিরা-সমূহের প্রসারিত অবস্থা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ও জরায়ুর অন্তঃস্থ রোগে স্তন মধ্যে গ্রন্থি কঠিন অর্কবৃদ্ধ, গলগণ্ড, ছানি, অর্শ, ভগন্দর, যক্ষ্মা, ক্ষীত স্থানে পুঁজসঞ্চারের আশঙ্কা, আঙ্গুলহাড়া, অস্থিবিবৃদ্ধি ও অপরিপুষ্ট অস্থি প্রভৃতি।

উপযোগিতা।—দন্ত, শিরা, ধমনি, অস্থি ও গ্রন্থিচয়ের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন স্থানের গ্রন্থি-ক্ষীতি এবং ক্ষীত স্থানের প্রস্রাবক কাঠি ক্যালকেরিয়া-ফ্লুয়োরের উপযোগী ক্ষেত্র। অধিকতর কাঠি প্রাপ্ত হইলে ক্যালকেরিয়া-ফ্লুয়োরে ততোধিক কার্যকরী—চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেক স্থলেই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। জরায়ুর নানাপ্রকার কঠিন রোগে ইহার প্রভূত শক্তি দেখা যায়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ুর অর্কবৃদ্ধ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতিতে ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি দেখিয়া সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একবার কোনও একটি মহিলা ঋতুর গোলযোগে “পেটে ব্যথা” প্রভৃতিতে অত্যন্ত ভুগিতেছিলেন। গর্ভসঞ্চার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নানাপ্রকার

চিকিৎসায় বিকসমনোরথ হইয়া আমাদের নিকট আসেন। আমরা “ক্যাল্কেরিয়া-স্ক্যোর” ১২ দিয়া একদিন অন্তর সেবন করিতে পরামর্শ দিই। ঔষধ সেবন করিতে করিতে রোগিণী ক্রমেই নিজেকে রোগমুক্ত ও স্বচ্ছন্দ মনে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। যথাসময়ে একটি সবল স্বস্থ পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, বার বৎসর গর্ভসঞ্চার বন্ধ থাকার পর এই সন্তান প্রসূত হইল। পূর্বে দুইটি সন্তান হইবার পর রোগাক্রান্ত হন ও গর্ভসঞ্চার বন্ধ হইয়া যায়। ডিম্বকোষের পীড়াতেও ইহা সমধিক ফলপ্রসূ।

দুরারোগ্য কড, নালী-কড, ভগন্দর প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র। যে সকল ক্ষেত্রে “সাইলিসিয়া” বার্থ হইয়াছে সে সকল স্থলেও “ক্যাল্কেরিয়া-স্ক্যোর” প্রয়োগে বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে দেখা গিয়াছে। অশীতিপর কোনও ভদ্রমহিলা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ভগন্দর রোগে ভুগিতেছিলেন, “ক্যাল্কেরিয়া-স্ক্যোর” তাঁহাকে ভগন্দরের কবল হইতে মুক্ত করে। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি আর “ভগন্দর” আক্রান্ত হন নাই।

ইহা ছানির একটি ভাল ঔষধ। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি এবং অনেককে বলিতেও শুনিয়াছি—ক্যাল্কে-স্ক্যোরে ছানি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও উহার বৃদ্ধি নিবারিত হয়।

অস্ত্রান্ত ক্ষেত্র।—শ্ফাটক, ব্রণ, জিহ্বা ফাটা ফাটা, হস্তের তালু ফাটা, কড়া, অস্থবৃদ্ধি, গুল্মহার বিদারণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, উপদংশজনিত বাগীর কঠিন অবস্থা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, পুরাতন-টনসিল-প্রদাহ (যখন গ্রন্থি কঠিন হয়), পুরাতন কটিবাত, বাত, গৈটেবাত, ইপানি, ঝুড়িকাসি ইত্যাদি।

মন।—দুর্ভিহীন, উদাস, বিমর্ষ, নিরুৎসাহ, বিবাদগ্রস্ত। অর্থহীনতার অমূলক আশঙ্কা, মনে করে আর্থিক ক্ষতি অবশ্যজ্ঞাবী। অস্থির-চিত্ত, কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম।

মস্তক।—মাথার ভিতর “কিচকিচ” শব্দ অস্বভাব, তজ্জন্তু নিত্রার ব্যাঘাত। বৈকালে মাথাব্যথা সহ বমি-বমি ভাব, সন্ধ্যায় কতকটা উপশম। নবজাত শিশুর মস্তকে রক্তাক্ষুদ্র, মাথার চাঁদিতে ঘা।

চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে কি যেন মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে ও ঈষৎ হুলিতেছে, মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িয়া বেড়াইতেছে। চোখের ষ্বেতাংশে ছোট ছোট দাগ, শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ, ছানি, অশ্লষ্ট বা কাপসা দৃষ্টি, কতকটা অন্ধের ভাব। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টি-ক্ষীণতা। চোখের পাতায় ছোট ছোট শক্ত ফুসুড়ি বা কোষময় অর্ক্সুদ। চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে দাগ।

কর্ণ।—কানের ভিতর চুণের মত বা খড়ি-গুড়ার মত পদার্থ সঞ্চয়। কর্ণমধ্যে মুহু ধ্বনি বা উচ্চ গর্জ্জনবৎ শব্দ। কানে অনেক দিন হইতে পূঁজ ও তজ্জনিত বধিরতা।

নাসিকা।—পুতিনস্ত বা পিনাস; নাকে ঘা, দুর্গন্ধ নাসাস্রাব; মস্তকে সর্দি-সঞ্চয় জনিত মাথা ভারী বোধ, ইচ্ছিবির বার্থ চেষ্টা; শুক্ল সর্দি; নাক দিয়া ঈষৎ সবুজ বা হলুদে রংয়ের গাঢ় দুর্গন্ধময় প্রচুর সর্দিশ্রাব। **নাসান্ধির গীড়া।**

মথমণ্ডল।—গালের উপর কঠিন ব্যাধায়ুক্ত ক্ষীতিসহ দস্তমূল। চোয়ালের হাড়ের উপর ক্ষীতি ও কাঠিত্ব। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঠোঁটে ছোট ছোট শক্ত ফুসুড়ি।

মুখমধ্য।—দাঁতের মাটি ও দাঁতের গোড়া ক্ষীত, ঠোঁটের কোণে ঘা। মুখের ভিতর শুষ্ক।

জিহ্বা।—জিহ্বার ফাটা ফাটা ভাব, বেদনায়ুক্ত বা বেদনাহীন। জিহ্বা শুষ্ক ও শক্ত।

দন্ত।—দাঁতের উজ্জল মসৃণ-বহিরাবরণ-অংশ কমিয়া যায় ও কর্কশ হয়। দস্তমূল শিথিল, দাঁত অত্যন্ত নড়িতে থাকে, তাহাতে কখনও

বেদনা থাকে কখনও বা বেদনা থাকে না। দন্তশূল, কোনও কিছু দাঁতে লাগিলেই অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁত যথোপযুক্ত পরিপুষ্ট হয় না; শীত শীত ক্ষয় পায়। দন্ত উঠিতে বিলম্ব (ক্যাল্কে-ফস)।

গলামধ্য।—গলা অত্যন্ত শুষ্ক, আল্জিভের বিরুদ্ধি, সেইজন্য গলার হাড়গুড়ি ও কাসি।

ডিম্বিরিয়ার পর্দা শ্বাসনলী পর্যাস্ত পরিব্যাপ্ত, সকালে কাসিয়া বা খেঁকার দিয়া গয়ার তুলিতে হয়। গলায় ব্যথা ও জ্বালা গরম পানীয় পানে উপশম, শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

পরিপাক-যন্ত্র।—অজীর্ণ; অজীর্ণ ভুক্তব্রব্য বমন। শিশুদের বমন। যাহারা অধিক অধ্যয়ন করে তাহাদের আহারের পরই অস্বস্তি বোধ ও বমনোচ্ছগ। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্ত অবস্থায় ভোজন করার ফলে অজীর্ণ। উদরে বায়ুসঞ্চয়, নিম্নোদরেই বেশী। কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগে কষ্ট, মলদ্বার ছিড়িয়া যায় ও ব্যথা লাগে। মলদ্বার চুলকায়, মনে হয় ঠিক যেন ক্রিমি হইয়াছে। রক্তস্রাবী অর্শ; অন্তর্বলি বা অন্ধবলি; ইহার ফলে পিঠে সর্বদা বেদনা; মাথা পর্যাস্ত রক্তের চাপ অনুভব। **স্তন্যগন্ধ;** দক্ষিণ কুক্ষিদেবে বেদনা, ঐ পার্শ্বে শুইলে বেদনার বৃদ্ধি। কাসিয়া গয়ার তুলিতে গেলে দৌর্য্যাকর হিঙ্গা, দিনের মধ্যে বহুবার হিঙ্গার প্রকোপ। নিম্নোদরে প্রচুর বায়ু-সঞ্চয়, গর্ভাবস্থায় আরও বেশী।

মূত্রযন্ত্র।—প্রচুর মূত্র, পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। মূত্র কমিয়া যায়, মূত্রে ঝাঁঝাল গন্ধ ও ঘোর বর্ণবিশিষ্ট মূত্র।

পুংজলমেন্দ্রিয়।—শুক্র বা শুক্রবৎ রস ফোটা ফোটা করিয়া বা চুয়াইয়া পড়িতে থাকে; ক্রমে অণ্ডকোষ দ্বয় ছোট হইতে থাকে। অণ্ডকোষে জলসঞ্চয়, অণ্ডকোষের স্বীতি ও কাঠিচ্ছ। উপদংশ, বিশেষতঃ **কঠিন উপদংশে** সমধিক উপযোগী।

জীজনেনেশিয়।—জরায়ু স্থানভ্রষ্ট, জরায়ু প্রদেশে ও উরুদেশে আকর্ষণবৎ বেদনা বোধ, মনে হয় কেহ যেন টানিয়া রাখিয়াছে। অতিরজঃ, তৎকালে জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে অশুভব। জরায়ুর সঙ্কোচন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইহা রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রিত ও প্রস্রাবাস্তিক বেদনা (ভাদাদাল-বাথা) প্রশমিত করে। জরায়ুর সুত্রাকর্ষুদ (ফিব্রয়েড্), গর্ভাবস্থায় মাঝে মাঝে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোয়র প্রয়োগে সুপ্রসব আশা করা যায়। স্তনে খুব শক্ত গুটিলা (ছোট টিউমার)।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রকৃত ঘুড়ি-কাসির ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ। গলমধ্য বা কণ্ঠনালী শুষ্ক ও হুড়হুড় করে, মনে হয় গলায় যেন কি আটকাইয়া আছে। স্বরভঙ্গ। ইপানিরোগে অনেককণ কাসিয়া ও অনেক চেষ্টা করিয়া হৃদয়ে রংঙের ছোট ছোট স্লেমাথও তুলিতে হয়। আল্জিভ বড়, শুইলে গলা হুড়হুড় করে ও কাসি হয়। শ্বাসরুদ্ধ ভাব, শ্বাসনলীর উর্দ্ধভাগ অবরুদ্ধ বোধ, মনে হয় যেন কোন পুচ্ছ জিনিষের ভিতর দিয়া শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র।—রক্তসঞ্চালন রীতিমত সম্পাদিত না হওয়ায় বা সঞ্চালনক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় ধমনি প্রসারিত হইয়া পড়ে ও তাহার উপর রক্তাকর্ষুদ জন্মে। যদি এই অবস্থায় প্রথম হইতেই ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোয়র ও ফেরাম-ফস্ পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে রোগের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়া রোগ আরোগ্যের পথে চালিত হয়। রক্তবহা নাড়ীর বিরুদ্ধি ও প্রসারণ, হৃদপিণ্ড প্রসারণ সহ হৃদকম্পন।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা-গ্রন্থিচয় প্রস্তুতবৎ কঠিন; ছোট ছোট গলগণ্ডের আবির্ভাব। পৃষ্ঠদেশে বেদনা জনিত মেরুদণ্ডে উপদাহ। পৃষ্ঠের নিম্নভাগে বেদনা, মনে হয় যেন জ্বালা করিতেছে, তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য। পুরাতন কটিবাত, নড়িলে-চড়িলে ব্যাথার বৃদ্ধি, কিন্তু কিছুক্ষণ চলাফেরা করিলেই ব্যাথার সাময়িক উপশম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—কজির পশ্চাত্তাগে কোষাচ্ছাদিত রসপূর্ণ অর্কুদ ও গুটিকাচয়। আঙ্গুলের গাঁটে গাঁটে বাত, আক্রান্ত আঙ্গুলের গাঁটগুলিতে ক্ষীতি ; হাত-পা নাড়িলে গাঁটগুলি মট মট করে। আঙ্গুলের অস্থি-ক্ষীত বা বৃদ্ধি। সহজেই আঙ্গুলের হাড় সরিয়া যায়। কোনও ভারী জিনিষ উত্তোলন, লক্ষ প্রদান বা অল্প কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করাকালীন পেশী বা শিরায় অধিক টান পড়ার ফলে কোমরে বাত ; হাঁটুর পুরাতন বাত জনিত প্রদাহযুক্ত অবস্থা এবং উহাতে রসসঞ্চয়। কতুইয়ের ক্ষীতি। হাড়ে পুঁজসঞ্চয়।

নিদ্রা।—স্পষ্ট স্বপ্ন ; স্বপ্নাবেশে মনে হয় যেন সে স্বপ্নদৃষ্ট জিনিষ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে ; মনে হয় যেন বিপদ আসন্ন। ঘুমাইয়া ক্রান্তি দূর হয় না। অদৃষ্টপূর্ব্ব বা নূতন নূতন দৃশ্য বা অদেখা স্থানসমূহের স্বপ্ন দর্শন।

শ্বক।—করতল বা হাতের চেটোর চামড়া ফাটা ফাটা ; সমস্ত গা ফাটা, গায়ের চামড়া শক্ত। মলদ্বারের চামড়া ফাটিয়া যায়। **আঙ্গুল-হাড়া।** নালী-ঘা, উহাতে বেশী বেদনা নাই অথচ সহজে আরোগ্য হয় না, উহা হইতে হৃদয়ে রঙের গাঢ় পুঁজ নিঃসরণ। ঘায়ের চারিদিক শক্ত ও উচ্চ, উহার পার্শ্ববর্ত্তী চৰ্ম্ম ক্ষীত ও বেগুনেবর্ণবিশিষ্ট। **কাউর—বর্ষায় বৃদ্ধি, রাত্রিকালে কিছু উপশম বোধ।** কাউর হইতে আইসের মত চৰ্ম্ম নির্মোচন এবং উহার উপরের চামড়া স্থূল ও ফাটা ফাটা। অর্শ জনিত মলদ্বারে কাউর। গায়ের চামড়া সাদাটে মত দেখায়।

জ্বর।—সপ্তাহাধিক কাল জ্বর ভোগ ; পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও কটাবর্ণবিশিষ্ট।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—বিপ্রায়ে ও ঋতু পরিবর্তনে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ আর্দ্র ঋতুতে বা শ্রীতসৈতে জায়গায়। গরমে বা গরম সেক্ প্রয়োগে উপশম।

প্রয়োগ।—উচ্চ শক্তি। কিন্তু হুস্কার ১২x ব্যবহার করিতে বলেন। কাটাশ্বা ক্তস্থানে ভ্যাসেলিন সহ ৩x চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত মলম ব্যবহারে ফললাভ হয়।

ক্যালকেরিয়া-ফস্ফোরিকা

(*Calcarea Phosphorica* : Calc. Phos. C. P.)

নামাস্তর।—ক্যালসিয়াম-ফস্ফেট, ফস্ফেট-অভ-লাইম।

প্রস্তুতি।—চুণের জলে জলমিশ্রিত ফস্ফোরিক-অ্যাসিড অল্প অল্প ঢালিতে থাকিলে এক প্রকার অধঃক্ষেপ বা তলানি পড়ে। ঐ অধঃক্ষেপ বা তলানি প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শুষ্ক করিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

রোগে প্রয়োগ।—রক্তস্রব, দোর্দলা, দাঁত উঠিতে বিলম্ব ও তৎকালে নানাপ্রকার উপসর্গ, হাঁটিতে ও কথা শিথিতে বিলম্ব; শিশুদের রক্তামাশয়, শিশুদের ফোড়া ও বার বার ফোড়া হইবার প্রবণতা; যক্ষ্মা; হেতপ্রদর; কটিবাত; শুক্রক্ষরণ; অজীর্ণতা; বহুমূত্র; প্রমেহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা।—অত্যধিক ক্রুশ বালক-বালিকা ও বৃদ্ধদিগের শরীর গঠনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। যে সকল শিশুর দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয় এবং যাহারা দন্তোদগমকালে সর্দি, কাসি, পেটের অসুখ প্রভৃতি নানা রোগে ভোগে, যে সমস্ত শিশুর ব্রহ্মতালু যথাসময়ে জোড়া লাগে না, যাহাদের দেহের তুলনায় মাথা বড় এবং সেজন্য ঘাড় সোজা রাখিতে অক্ষম, পেটটি থলুথলে ও বেমানান, যে সকল শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না, টক গন্ধ ছানাকাটা বাছে ও বমি হয়, অজীর্ণতা হেতু যে সমস্ত শিশু পুষ্ট না হইয়া ক্রুশ হইতে থাকে, যথাসময়ে হাঁটিতে বা কথা কহিতে শিখে না, যে সকল শিশু স্বল্পরক্ত,

ডার্কল, থিট্‌থিটে ও যাহাদের হাত-পা ঠাণ্ডা, ক্যাল্‌কে-ফস্‌ তাহাদের পরম সহায়। যাহাদের দেহের ভুলনায় মাথা বড়, সামান্য ঠাণ্ডাতেই অশুখ করে, এই ঔষধটি ব্যবহারে তাহাদের বেশ উপকার হয়। রক্তস্বচ্ছতা ও হৃদি-পীড়ায় ইহা নব-রক্তকণিকা সৃজন করিয়া রোগ আরোগ্য করে। যে কোন স্থান হইতে বহুদিন যাবৎ হৃদে রঙের গাঢ় পুঁজস্রাব বা রক্তমিশ্রিত পুঁজস্রাবে ইহা উপযোগী।

কোন কঠিন রোগে ভুগিয়া দেহ ক্ষীণ ও রোগী ডার্কল হইয়া পড়িলে ইহা সেবনে পূৰ্ব স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রোগীর দেহ পুষ্ট ও বেশ শক্তিসম্পন্ন হয়। রোগে ভুগিয়া বলহীন হইলে ইহা বলকারী ঔষধ (টনিক) হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে সমস্ত বালক-বালিকা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যাহারা জীর্ণশীর্ণ ও স্বল্পরক্ত, এবং যে সমস্ত স্ত্রীলোক বহু সন্তানের জননী এবং সন্তানকে অনেক দিন ধরিয়া মাই দিয়া অথবা বহু পরিমাণে ঋতুস্রাব বা প্রদরস্রাবের ফলে ক্রমেই ক্ষীণ ও ডার্কল হইয়া পড়িয়াছে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ তাহাদের পরম হিতকারী বস্তু।

মন।—বিশ্বতিগ্রবণ, একটু আগে কি করিয়াছে মনে থাকে না। শব্দ যোজনায় ভুল করে, এক কথাই দুই-তিনবার লিখে। এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ঘরে থাকিলে বাহিরে যাইতে চায়, বাহিরে থাকিলে ঘরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হয়। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শোক বা প্রণয়ে আশাভঙ্গ জন্মিত রোগ। থিট্‌থিটে ও ক্লক মেজাজ, সহজেই রাগিয়া উঠে। রোগের কথা ভাবিলে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুভয় কিম্বা পাগল হইবার বা অগ্র বিপদের ভয়ে চিন্তিত।

সম্ভব।—দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘূরে। খোলা বাতাসে বেড়াইলে মাথা ঘূরে, ঝড়-বাতাসে বৃদ্ধি। শিরোধূর্ন সহ কোষ্ঠকাঠিন্য; বৃদ্ধদের শিরোধূর্ন। মাথাবাথা, সম্মুখ-কপালে ব্যথা। শিরঃপীড়া, শারীরিক

পরিশ্রমে বা মানসিক চিন্তায় শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, মাথা ধুইলে উপশম। পাঠ্যাবস্থায় বাগিকাদের যুগপৎ মাথাব্যথা ও উদরাময়। উদরে বায়ুসঞ্চয় সহ মাথাব্যথা। ব্রহ্মভালু যথাসময়ে জোড়া লাগে না, মাথার হাড় নরম ও পাতলা। শিশু মাথা সোজা রাখিতে পারে না। মাথায় ঘা। মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয়। মাথার স্থানে স্থানে চুল উঠিয়া যায় এবং ঠিক টাকের মত দেখায়।

চক্ষু।—চোখে দীপালোক সহ হয় না। ছানি। চোখ-উঠা, চোখের পাতার প্রদাহ ও কম্পন, বক্র-দৃষ্টি বা টেরা-দৃষ্টি।

কর্ণ।—কানে কম শুনে। কানের ভিতর নানা প্রকার মৃদু ও উচ্চ শব্দ। কানে পুঁজ; এই পুঁজ যেখানে লাগে সেখানেই ঘা হয়। কর্ণশূল বা কানে ব্যথা। পুঁজ-পাতলা ও দুর্বলযুক্ত (সাইলিসিয়া)।

নাসিকা।—নাকে ঘা ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ শ্রাব। নাসিকার অগ্রভাগ বরফের মত ঠাণ্ডা। নাকের পাতার ধারে ঘা, তরল সর্দি নিঃসরণ, ঠাণ্ডা ঘরে বৃদ্ধি, গরমে ও ঘরের বাহিরে হ্রাস। খুব হাঁচি। নাকের ভিতর আঁচিল বা নাসা, নাক হইতে রক্তশ্রাব।

মুখমণ্ডল।—কিশোরী বা যুবতীদের মুখত্রেণে এই ঔষধে বেশ উপকার দর্শে। কর্ণমূল ও চোয়ালের বীচি ক্ষীত; চোয়ালের হাড়ে ব্যথা, রাত্রিকালে বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল স্নান, হলুদে মেটে রং। মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম। মুখমণ্ডলে একপ্রকার ক্ষত বা ঘা এবং ক্রমশঃ ক্ষতস্থানের মাংস ক্ষয়। নানা রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বা মেছেতা।

মুখমধ্য।—সকালে মুখে বিষাদ। শিরঃপীড়া, মুখে তিক্তাষাদ। উপর ঠোঁট ক্ষীত ও ব্যথায়ুক্ত। গল-গ্রন্থির (টনসিল) ক্ষীতি এবং উহাতে ব্যথা, তজ্জন্তু ই করিতে ইচ্ছা। ডান গালের ভিতর দিকে ঘা।

জিহ্বা।—জিহ্বার উপর ফুসুড়ি; জিভ্ ক্ষীত, অসাড়, সাদা, ফাটা ফাটা, জিহ্বার ডগে ছোট ছোট ফোঁস, জিভে জ্বালাও তিক্তাষাদ।

দস্ত।—শিশুদের দাঁত উঠিতে বিলম্ব এবং দন্তোদগম কালে সর্দি, জ্বর, পেটের অস্থখ, তড়কা, প্রভৃতি উপসর্গ। শীঘ্র শীঘ্র দাঁতের ক্ষয়প্রাপ্তি। চিবাইতে গেলে দাঁতে ব্যথা অনুভব। দস্তশূল। মাটীতে ব্যথা।

গলমধ্য।—গলকৃত, সন্ধ্যাকালে গলা হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া কাসি, শুইলে বৃদ্ধি। গলায় ব্যথা, কোনও কিছু গিলিতে গেলে ব্যথার বৃদ্ধি। স্বরভঙ্গ; পুরাতন গল-গ্রন্থি-বিরুদ্ধির পুনরাবির্ভাব। কথা কহিতে বা বক্তৃতা দিবার সময় পুনঃপুনঃ গলা পরিষ্কার বা গলা খেঁকারি দিতে হয়। জিহ্বার পশ্চাৎভাগে এবং কণ্ঠনালীতে জ্বালা।

পরিপাক যন্ত্র।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা, বুক-জ্বালা, উদরে বায়ুসঞ্চয়। খাইবার পরই পেট ভার ও পেটে ব্যথা। সামান্য কিছু খাইলেই পেটব্যথার বৃদ্ধি। অজীর্ণ জনিত পেটে অস্বস্তি বোধ, কিছু খাইলে কিছা ঢেঁকুর উঠিলে সাময়িক ভাল থাকে। উপবাস কালে মেরুদণ্ডে বেদনা অনুভব। শিশু কেবলই মাই খাইতে চায়, কিন্তু খাইলেই বমি করে। বরফ বা খুব ঠাণ্ডা জল খাইলেই বমি। উদরে অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়। পেট থলথলে ও ভিতর দিকে প্রবিষ্ট। শিশুদের শীর্ণতা বা ক্লান্ত রোগ (পুঁয়ে পাওয়া রোগ—marasmus)। উদরাময়, খুব দুর্গন্ধ মল, ফল খাইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি। শিশু-ওলাউঠা; অর্শ, ভগন্দর; কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধদের। ক্রিমি, পিস্ত-পাথরী। মাঝে মাঝে “ক্যালকে-ফল” ব্যবহারে পিস্ত-পাথরী-জননপ্রবণতা নিবারিত হয়।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি সহ দুর্বলতার বৃদ্ধি। কোন ভারী জিনিষ তুলিতে গেলে বা নাক ঝাড়িলে মূত্রপিণ্ডে (kidney) ব্যথা। বোধ মূত্রাশয়ে (bladder) ও তাহার চতুর্দিকে ব্যথা। মূত্র ঘোলাটে। ছোট ছেলেরদের শয্যামূত্র (ইহা ক্রিমিজনিতও হইতে পারে)। মূত্রবেগ ধারণে অক্ষম। বহুমূত্র, তৎসহ ফুসফুসের নানাপ্রকার উপসর্গ। **মূত্রসহ অণুলাল**। অণুকোষ ক্ষীত, একশিরা।

পাথরী ; ইহা ব্যবহারে পাথরীর পুনরাক্রমণ নিবারিত হয় । হস্তমৈথুন জনিত কুফলে ইহা উৎকৃষ্ট ।

পুংজননেশ্রিয় ।—যানারোহণে ভ্রমণকালে জননেশ্রিয় উত্তেজিত হয় । অণ্ডকোষের উপর ছোট ছোট ফুসুড়ি এবং উহাতে কুটকুটানি । অণ্ডকোষ ক্ষতযুক্ত এবং উহা হইতে রসস্রাব । পুরাতন প্রমেহ ।

স্ত্রীজননেশ্রিয় ।—কামোন্মাদ । জরায়ুর স্থানচ্যুতি । বালিকাদের শীত্ৰ শীত্ৰ ঋতুর আবির্ভাব ; রজঃ উজ্জ্বল লাল এবং পরিমাণে বেশী । স্ত্রীলোকদের বিলম্বে ঋতু, রক্তের রং কালচে অথবা প্রথমটা বেশ লাল, পরে কালচে কালচে । শ্বেত-প্রদর, অণ্ডালোর ত্রায় স্রাব, দিব্যারাক্তি স্রাব । স্রাব সকালে বেশী । স্বল্পরজঃ । ঋতুকালে ও ঋতুর পূর্বে প্রসববেদনাবৎ বেদনা । শিশু স্তন্যপান করিতে চায় না, দুধ জলবৎ, লোণা, টক, সবুজাভ বা বিষাদ । স্তনে বাধা ।

শ্বাসযন্ত্র ।—শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ; কথা কহিতে গেলে থেঁকারি দিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয় । ক্ষয়রোগের প্রথম অবস্থা । ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর কাসি ও হাত-পা ঠাণ্ডা । প্রচুর ঘর্ষ, মাথা ও গলায় বেশী । ভগন্দর সহ বক্ষঃস্থলের নানাপ্রকার কষ্ট ; দস্তোদগকালে ছেলদের দূরারোগ্য ছপ-কাসি ; শ্বাসরোধক কাসি ; শুইলে একটু ভাল থাকে , অনিচ্ছায় দীর্ঘ নিশ্বাস ।

রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র ।—সঞ্চালন অসম্পূর্ণ ; বুক ধড়ফড় করে ও শরীর কাঁপিতে থাকে । শ্বাসগ্রহণকালে হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে তীব্র বেদনা বোধ ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—দেহের তুলনায় ছেলদের ঘাড় সরু, সোজা রাখিতে অক্ষম । সামান্য ঠাণ্ডা দমকা বাতাস লাগিয়া ঘাড়ে বাতের ত্রায় বাধা ও ঘাড় শক্ত ; মেরুদণ্ডের বক্রতা, মেরুদণ্ড ফাটা ; মেরুদণ্ডের অস্থি-বিকৃতি । অস্থি-ক্ষত ; কোমর ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও অসাড় বোধ ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—বাহ্যর উর্দ্ধভাগে স্বচ্ছাখির নিকট বাত-বেদনা, তক্ষণ হাত উপর দিকে তুলিতে পারে না। স্বচ্ছ-সন্ধি হইতে হাতের কজি পর্যন্ত তীব্র বেদনা, ঋতু পরিবর্তনে বৃদ্ধি। যে সকল বাতবেদনা ঋতু পরিবর্তনে বৃদ্ধি পায় “ক্যাল্কেরিয়া-ফস” তাহাতে ভাল ঔষধ; এই সকল বাত-বেদনা বসন্তকালে কম থাকে, শরৎকালে পুনরাবির্ভূত হয়। হাত অসাড়, মনে হয় যেন দেহ মধ্যে পিঁপড়া চলিতেছে। সমস্ত সন্ধিতেই বাধা; বাম ভাগেই বেশী ও প্রথমে আরম্ভ হয়, পরে ডানদিক আক্রান্ত হইতে পারে, তবে ডানদিকে কম হয়। বাত ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম; পায়ের গাঁটের হাড় সরিয়া গিয়াছে মনে হয়। নখের গোড়ায় ঘা; উপদংশজনিত ক্ষত। যে সকল আক্ষেপ “ম্যাগ্নেসিয়া-ফস-এ সারে না, সেখানে “ক্যাল্কে-ফস-এ উপকার হইতে পারে। মৃগীরোগেও ক্যাল্কে-ফস সময় সময় বেশ কাজ করে। ভান্সা-হাড় জোড়া না লাগিলে “ক্যাল্কে-ফস” প্রয়োগে নিশ্চিত স্বফলের আশা করা যায়।

মিত্রা।—নিত্রালু; সহজে ঘুম ভাঙ্গে না। নানাপ্রকার চুশ্চিস্তা জনিত অনিদ্ৰা, ঝিমাইতে থাকে, বৃদ্ধদের এই লক্ষণে ক্যাল্কে-ফস বেশ উপযোগী। শিশু রাত্রিকালে কাঁদিয়া উঠে। হাইতোলে ও গা-ভাঙ্গে বা আড়া-মুড়ি দেয়। দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্বে স্থনিদ্ৰা পরে নিত্রাহীন। ভ্রমণ প্রভৃতির স্থম্পষ্ট স্বপ্ন।

ত্বক।—ত্বক ও রুক্ষ; গা ফাটা-ফাটা; গা হইতে খোলস উঠে। গা জালা করে, আবার সময় সময় ফুটফুট করে। কাউর ঘা ঘায়ের উপর মামড়ী পড়ে; বৃদ্ধদের গাত্র চুলকানি।

জ্বর।—গণ্ডমালা-দোষ-দৃষ্ট ছেলেদের পুরাতন সবিরাম জ্বর; ক্ষয়-রোগে রাতে ঘর্ষ; কম্প; মুখমণ্ডল গরম, নিম্নাঙ্গ ঠাণ্ডা; জিহ্বা শুষ্ক কিন্তু পিপাসাহীন।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডায়, জলে ভিজিলে ঋতু পরিবর্তনে, নড়িলে-চড়িলে, বা ইটা-চলায় রোগের বৃদ্ধি, শুইয়া থাকিলে ও গরমে উপশম।

প্রয়োগ।—সাধারণতঃ ৩x বা ৬x ব্যবহারে বেশ কাজ হয়; সময় সময় উচ্চশক্তিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **বেশী মাত্রায় এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে কুফল দর্শে।**

ক্যালকেরিয়া-সালফিউরিক

(Calcarea Sulphurica : Calc. Sulph. : C. S.)

নামাস্তর।—ক্যালসিয়াই-সাল্ফাস, ক্যালসিয়াম-সাল্ফেট।

সাধারণ নাম।—জিপ্সাম, প্ল্যাষ্টার-অভ্-প্যারিস, সাল্ফেট-অভ্-লাইম।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

রোগে প্রয়োগ।—সর্দি, নালী-ঘা, পচনশীল ক্ষত, কানে পুঁজ, চোখ-উঠা, দাঁতে পুঁজ, কাউর ঘা, মুখে ঘা, আমাশয়, প্রমেহ, ইপানি, ফোড়া বা যে কোন প্রকারের পুঁজসঞ্চয়।

উপযোগিতা।—পুঁজসঞ্চয় সহ ইহার নিকট সম্বন্ধ। যে কোনও প্রকার ক্ষত হইতে অনেকদিন ধরিয়। পুঁজস্রাব হইতেছে দেখিলেই ক্যালকেরিয়া-সাল্ফ-এর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। বসন্ত ও উপদংশ ক্ষতে কার্যকরী। মনে রাখা আবশ্যক ক্যালকে-সাল্ফের সকল স্রাবই হুল্লে, ঘন ও চাপ চাপ। স্ফোটকে ক্যালকে-সাল্ফ প্রয়োগে পুঁজস্রাব কমাইয়া দেয়। সাইলিসিয়া প্রয়োগে স্ফোটক আরোগ্য হইতে দেরী হইলে ক্যালকে-সাল্ফ প্রয়োগে স্ফোটক শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যপথে আনীত হইয়া থাকে। যে সকল সর্দি, প্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে স্রাব হুল্লে, গাঢ় ও থোবা থোবা ভাহাতে ক্যালকে-সাল্ফ সমধিক কার্যকরী।

অন্ন।—পরিবর্তনশীল মতিগতি ; হঠাৎ স্থতিলোপ বা সংজ্ঞালোপ ।

অস্তক।—ছেলেদের মাথায় ফুঙ্কুড়ি, উহা হইতে রস পড়ে ; রস বা রসে শুকাইয়া মাথায় হল্‌দে রঙের দুখে-মামুড়ী জন্মে । শিরোগুর্ন ও তৎসহ খুব গা-বমি-বমি । মাথাবাথা, সামনের দিকেই বেশী ।

চক্ষু।—নবজাত শিশুদের চোখ-উঠা ; উহা হইতে ঘন হল্‌দে পুঁজের মত শ্রাব । সব জিনিষেরই অর্দ্ধাংশ দর্শন । চক্ষু-প্রদাহ ; চক্ষুর গভীর দেশে পুঁজসঞ্চয় ।

কর্ণ।—কানাদের কানের ভিতর হইতে পুঁজশ্রাব ; কখন কখনও এই পুঁজ রক্তমিশ্রিত ; ক্যালকে-সাল্‌ফ সেবনে পুঁজশ্রাব বন্ধ হয় ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসে । কানের চারিদিকে ফুঙ্কুড়ি ।

নালিকা।—মাথায় সর্দিসঞ্চয়, নাক দিয়া হল্‌দে ঘন পুঁজের গ্ৰায় স্লেয়াশ্রাব ; প্রায়ই এই নাসাশ্রাব রক্তলাঙ্ঘিত । সময় সময় এক নাসারন্ধ্র দিয়া শ্রাব নিঃসরণ । রক্তমুখে ঘা ।

মুখমণ্ডল।—মুখে ফুঙ্কুড়ি ও ব্রণ ; সময় সময় মুখে দাঁদের মত উদ্ভেদ । গাল ফুলিয়া উহাতে পুঁজোৎপত্তির আশঙ্কা ।

মুখমধ্য।—ঠোঁটের ভিতর ঘা । মুখে বিস্বাদ—অন্ন, কটু বা কষায় স্বাদযুক্ত ।

জিহ্বা।—লোল জিহ্বা, জিহ্বা কাঁপে । জিহ্বার উপর যেন একটি পুরু কাদার লেপ পড়িয়া আছে অস্বভাব । জিহ্বামূলে হল্‌দে লেপ । জিহ্বা বাথা ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পুঁজ হইবার আশঙ্কা ।

দন্ত।—দন্তশূল দাঁতের মাটী ফোলে ও ঘা হয়, কখন কখনও গালও ফোলে । দাঁতকড়া বা মাটীর উপর দাঁতের গোড়ায় ব্রণবৎ উদ্ভেদ । সামান্য একটু কিছুতেই দাঁত দিয়া রক্তশ্রাব, দাঁত মাজিতে গেলেও রক্ত নিঃসরণ (পাইওরিয়া) ।

গলমধ্য।—গলার ভিতর ঘা ; ঘা হইতে হৃদে পুঁজ নিঃসরণ।
টনসিল বা গলগ্রন্থি-প্রদাহ ; উহা পাকিবার আশঙ্কা ; উহা পাকিয়া পুঁজ
পড়িতে থাকিলেও “ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ” উপযোগী। তালুদেশে এক প্রকার
পক্ষার উৎপত্তি।

পরিপাক যন্ত্র।—উদরাময় ও আমাশয়, মল রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত।
ঋতুর পরিবর্তনে বা মিষ্ট খাইয়া উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধতাসহ শ্বাসকষ্ট।
ভগন্দর ও তৎসহ মলদ্বারে ফোড়া। যক্ষ্মপ্রদেশে ব্যথা। ফল,
বিশেষতঃ কাঁচা টক ফল খাইবার প্রবল ইচ্ছা। অত্যন্ত ক্ষুধা ও
প্রবল পিপাসা। খাইবার সময় টাকরায় লাগে। পেটে জ্বালা।
মলদ্বার-ভ্রংশ।

মূত্রযন্ত্র।—পুরাতন মুছ জ্বর, তৎসহ রক্তবর্ণ মূত্র। মূত্রাশয়-প্রদাহ,
উহাতে পুঁজসঞ্চয়। মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ। মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির স্ফোটক।

পুঁজননেস্ত্রিয়।—পুরাতন উপদংশ, পুঁজশ্রাব। প্রমেহ, দুর্গন্ধ রস
নিঃস্রাব। শুক্রমেহ রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা বেশ কার্যকরী।
বাগীতে সাইলিসিয়া সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে পুঁজ জন্মিবার আশঙ্কা
নিবারিত হয়। অন্ত্রাণ্ড গ্রন্থির ক্ষতরোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেস্ত্রিয়।—মাসিক ঋতু প্রকাশে বিলম্ব, রজঃস্রাব নিয়মিত
সময় অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী ; ঋতুকালে মাথাব্যথা, দুর্বলতা ও
খেঁচুনি। স্তন-প্রদাহ ও উহা হইতে পুঁজশ্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি, তরল স্লেম্মাস্রাব, ইহা কতকটা পুঁজের জ্বায়,
সময় সময় তৎসহ মুছ জ্বর। সামান্য জ্বরসহ হাঁপানি। ফুস্‌ফুস বা
ফুস্‌ফুস-বেষ্ট মধ্যে পুঁজসঞ্চয়। ফুস্‌ফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া), ফুস্‌ফুস-
বেষ্ট-প্রদাহ (প্লুরিসি), শ্বাসনলী-প্রদাহ, ঘৃণ্ডি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে
হৃদে, ঘন, থোবা থোবা, পুঁজের জ্বায় স্লেম্মাস্রাব থাকিলে ইহাতে বেশ
উপকার দর্শে। দুরারোগ্য শ্বরভঙ্গ রোগে লক্ষণাভ্যয়ী অন্ত্রাণ্ড ঔষধে

কাজ না হইলে “ক্যালকে-সাল্ফ” প্রয়োগে স্বফলের আশা করা যায়।
 ছেলেদের খুব কাসি, বৃকে ব্যাথা, সবুজ মল ও গায়ে চুল্কনা।

ব্রতসকালন যন্ত্র।—হৃদবেষ্ট-প্রদাহ ও তাহাতে পুঁজোৎপত্তি।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পিঠে ও শিরদাঁড়ার নিম্নপ্রান্তে ব্যাথা, পিঠে
 দৃবিত ফোড়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—উরুসন্ধি-প্রদাহে উহা হইতে পুঁজস্রাব লক্ষণে
 “ক্যালকে-সাল্ফ” উপযোগী। আঙ্গুলহাড়া। সর্কপ্রকার নতন বা
 পুরাতন বাত। পায়ের তলায় জ্বালা ও কুটকুটানি।

নিজ্জা।—দিবাভাগে নিদ্রাতুর, রাত্রিকালে অনিদ্রা—ঘুম হয় না।
 স্বপ্ন দেখে যেন সে ভয়ে কাঁপিতেছে।

ত্বক।—৩৭ (পুঁজজনন নিয়ন্ত্রিত করে এবং পুঁজ কমাইয়া দেয়)।
 ফাটা, হেঁড়া, পোড়া প্রভৃতি যে কোনও কারণেই ঘা হউক না কেন
 “ক্যালকে-সাল্ফ” ব্যবহারে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। বিষত্বষ্ট
 কোড়া, আঙ্গুলহাড়া, সাধারণ ফোড়া, গা-ফাটা প্রভৃতিতে ইহা সফলতার
 সহিত ব্যবহৃত হয়। সাইলিসিয়া প্রয়োগে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না
 হইলে “ক্যালকে-সাল্ফ” সাইলিসিয়ার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ
 করে। গ্রন্থিচয়ের ক্ষতেও ইহা বেশ কাজ করে। বসন্তের পুঁজস্রাবে
 ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে। চুলের ভিতর ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি।
 মাথায় মামুড়ী পড়ে।

জ্বর।—টাইফয়েড জয়ে উদরাময় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে “ক্যালকে-
 সাল্ফ” ব্যবহৃত হয়। কোনও স্থানে পুঁজ-সঞ্চয় জনিত জ্বর থাকিলে, ইহা
 ব্যবহারে বেশ উপকার দর্শে। জ্বরসহ পায়ের তলায় জ্বালা ও কুটকুটানি।
 সর্কাক্সে ফুস্ফুড়ি।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শারীরিক পরিশ্রমে ও গা-হাত ধুইলে রোগের বৃদ্ধি ও
 উপসর্গাদি পুনরাবিভূত হয়। খোলা বাতাসে আশ্রয় বোধ।

প্রয়োগ।—৬x, ১২x; চন্দ্র হইতে পূজ্যভাবে ৩x বা নিম্নকর ব্যবহৃত হয়। জ্বালহাড়া, ফোটক প্রভৃতিতে বাহ্য-প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। ইহার উচ্চতর শক্তিই অধিকতর কার্যকরী।

ফেরাম্-ফস্ফোরিকাম্

(Ferrum Phosphoricum : Ferr. Phos : F. P.)

নামান্তর।—ফেরি-ফস্ফাস্।

সাধারণ নাম।—ফস্ফেট-অভ-আয়রণ।

প্রস্তুতি।—সাল্ফেট-অভ-আয়রণ (হিরাকস্) সহ পরিমাণ মত সোডা-ফস্ফেট সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার রঙ নীলাভ শ্বেতবর্ণ। ৬x পর্যন্ত সাধারণতঃ বিচূর্ণ; তদূর্ধ্ব ক্রম ২০০x পর্যন্ত বিচূর্ণ ও অরিট দুই আকারেই প্রস্তুত হয়।

রোগে প্রয়োগ।—জ্বর, সর্বপ্রকার প্রদাহ, কাসি, রক্তামাশয়, রক্ত-বমন, যে কোনও স্থান (নাক, মুখ, গুহ্বার প্রভৃতি) হইতে রক্তস্রাব, যক্ষ্মা, মূত্রথল্লের পীড়া, প্রমেহ, শিরাস্ফীতি, আত্মাত জগ্ন যে কোনও প্রকার রোগ।

উপযোগিতা।—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহার প্রিয় ক্রিয়াক্ষেত্র অর্থাৎ, বৃদ্ধদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। সর্দি-জ্বর, যে কোনও প্রকার প্রদাহযুক্ত জ্বর বা উদ্বেগ জনিত জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহারে উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হয় এবং রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়। রক্তাক্ততা, রক্তে রক্ত-কণিকার অভাব পূরণ করিয়া ইহা শারীরিক দুর্বলতা দূর করে। স্নগী, ছেলেদের ক্ষধামান্দ্য, দৌর্বল্য, জড়ভাব প্রভৃতি ইহা দ্বারা নিরাকৃত

হয় এবং ইহা ব্যবহারে ছোট ছেলেদের দৈহিক ওজন ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অত্যধিক অবসন্নতা লক্ষণে অনেক স্থলে ইহা বলকারী ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহারে শরীর সুগঠিত ও সুপুষ্ট হয়। মলক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে ইহা শক্তিশালী ঔষধ।

মন।—উর্দাসীন, সাহস ও আশাভরসা হীন। ভুচ্ছ বিষয়ও খুব লড় করিয়া দেখে, সামান্য কারণে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠে। অতিরিক্ত মত্তাদি পান জনিত পা কাঁপে, বিড় বিড় করিয়া বকে ও বেশী কথা কয়। মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় জনিত বিকার, পাগলের ভাব।

মস্তক।—মস্তকে রক্তের বেগ। শিরঃপীড়া, অনেক সময় নাক দিয়া রক্ত নিঃসরণ হইলে শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া থাকে; যাতনায়ুক্ত স্থানে জলপটি বা বরফ প্রয়োগ করিলে যাতনা কমে। মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ (মেনিঞ্জাইটিস) লক্ষণসহ মস্তকে ভারবোধ ও তন্দ্রাভাব। ঋতুকালে প্রচুর রক্তস্রাব, তৎসহ প্রবল শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া কালে অজীর্ণ-ভুক্তব্রব্য বমিত হইয়া থাকে। ছোট ছেলেদের মাথাব্যথায় ইহা চমৎকার ঔষধ। বাতগ্রস্ত লোকের শিরঃপীড়ায় ইহা ব্যবহারে অনেক স্থলেই স্বফল পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা বা রোদ লাগিয়া যে কোনও রোগ হউক না কেন, ফেরাম-ফস্ ব্যবহারে রোগলক্ষণ নিরাকৃত হয়।

চক্ষু।—চোখ উঠা, চোখ লাল ও সজল, কিন্তু পিঁচুটি বা পুঁজ জন্মে না। রোদ বা আলো অসহ—চোখে লাগে। আঙিনা, চোখের পাতায় অর্কুদুবং মাংসাক্তর।

কর্ণ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া কানে ব্যথা, কানে পুঁজ, কানে খুব যাতনা, পুঁজ জনিত বধিরতা। কোনও শব্দ শোনা হয় না। কানের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ অশ্রুভব। কর্ণমূলে ক্ষীতি ও ব্যথা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে উজ্জল লালবর্ণের রক্তস্রাব। মাথায় ও নাকে সর্দি, নাক হুড়্‌হুড়্‌ করে, তৎসহ সর্দি-জ্বর। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। মুখমণ্ডল রক্তহীন, শ্লান ও বিবর্ণ। মুখে ব্যথা, মুখ লাল ও গরম, নাড়ী দ্রুত, আক্রান্ত স্থানে জলপটি বা অগ্নি কোনও ঠাণ্ডা জিনিষ প্রয়োগে আরাম বোধ।

মুখমধ্য।—মাটি ক্ষীত ও মাটিতে ব্যথা। মুখের ভিতর লালচে ভাব।

জিহ্বা।—জিহ্বা ফাটা, লাল ও পরিষ্কার। জিহ্বা ক্ষীত ও জিহ্বে ব্যথা।

দন্ত।—দন্ত-শূল, গরমে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় হ্রাস। দাঁত বড় মনে হয়। দাঁতে খুব ব্যথা, ছুঁইলেও লাগে। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কষ্ট, তৎসহ তড়কা ও জ্বরভাব।

গলমধ্য।—গলায় ঘা, তৎসহ জ্বর ও ব্যথা, গলার ভিতর শুষ্ক, লাল ও প্রদাহযুক্ত। ডিক্‌থেরিয়ার আক্রমণ অবস্থায় “ফেরাম-ফস” প্রয়োগে জ্বর প্রশমিত হয়। কণ্ঠনালী, স্বরনলী ও গলকোষ হইতে রক্তস্রাবে ইহা বেশ কাজ করে। গায়ক ও বক্তাদের গলায় ঘা। গলকোষে ফোড়া। টোঁক গিলিতে বেদনা।

পরিণাক-যন্ত্র।—পাকস্থলী-প্রদাহ, পাকাশয়ে ব্যথা, ছুঁইলে লাগে। অজীর্ণ-ভুক্তপ্রব্য বমন। পাকাশয়-প্রদাহ; কৃষ্ণিপ্রদেশে স্পর্শাসহ বেদনা। খাইবার পর গা-বমি-বমি ও বমন; বমিত পদার্থে ভুক্তখাত্তের গন্ধ, সময় সময় টক-বমি। উজ্জল রক্ত-বমন। উদরে বায়ুসঞ্চয়; ক্ষুধা লোপ; মাংস ও তৃণ অরুচি। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়, অজীর্ণ মল। আমাশয়; মল জলবৎ তরল, মল আম ও রক্তমিশ্রিত; মলবেগ, কিন্তু কুখন থাকে না। কোষ্ঠবদ্ধ; রক্তস্রাবী অর্শ, উজ্জল লাল রক্ত, সময় সময়

ঐ রক্ত জমাট বাধিয়া যায়। অম্লরক্তি বা হার্গিয়া। শিশু-ওলাউঠা, মল জলবৎ; কোন কোনও ক্ষেত্রে মলে রক্ত থাকে। ক্রিমি।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রমূর্ছ: মূত্রবেগ; বহুমূত্র, তৎসহ ব্যাথা, টানবোধ, উত্তাপ, ক্রত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে “ফেরাম-ফস” উপযোগী। অসাড়ে মূত্রশ্রাব, মূত্রধারণে অক্ষমতা, কাসিলেও মূত্র ছিটকাইয়া বাহির হয়। মূত্রাশয়-প্রদাহ, জ্বর ভাব। মূত্ররোধ; ছোট ছেলেদের মূত্ররোধে ইহা বিশেষ উপযোগী। মূত্রপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের যে কোনও প্রকার নূতন প্রদাহ ও তৎসহ জ্বর, ব্যাথা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে প্রথমেই “ফেরাম-ফস” ব্যবহেয়। শর্করাবিহীন মূত্রবহুল বহুমূত্র, পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রশ্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ-প্রদাহ ও অণ্ডকোষ-বৃদ্ধি; কুঁচুকি ফুলিয়া উহাতে অত্যধিক ব্যাথা ও জ্বরভাব। শুক্র-ক্ষরণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধক, এই পীড়াকালীন পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ; রক্তশ্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং শ্রাব আরম্ভের প্রথম দিন খুব ব্যাথা। অনিয়মিত ঋতু, প্রাতি তিন সপ্তাহ অন্তর ঋতু প্রকাশ; প্রচুর উজ্জল লাল রক্ত, রক্তশ্রাবকালে পেটে ও কোমরে চোপবোধ ও শীর্ষদেশে বেদনা। ডিম্বকোষে ধূতুমন্দ বেদনা; মনে হয় যেন জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র নিয়মিতকৈ নাযিতেছে। গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে গা-বমি-বমি ও অজীর্ণ-ভুক্তত্ৰব্য বমন, প্রসবাস্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল-ব্যাথা, স্তন-প্রদাহ, যোনি-প্রদাহ ও যোনি-কণ্ডুয়ন বা চুলকানি, যোনি-পথ শুষ্ক ও গরম। সঙ্গমকালে যোনিতে ব্যাথা ও সঙ্গমে অনিচ্ছা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসযন্ত্রের যে কোনও প্রকার পীড়া, বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ (ব্রাউনাইটিস), হৃদবেষ্ট-প্রদাহ (প্লুরিসি), ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া), ফুঁড়ি (ক্রুপ), হপ-কাসি (হপিং-কফ), ক্ষয় বা

সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শ্বাসকষ্ট ও কাসি সহ জরে ইহা প্রধান ও প্রথম ঔষধ। রোগের সূচনায় এই ঔষধ প্রয়োগে ঘাম হইয়া কষ্টকর উপসর্গাদি প্রশমিত হয় এবং রোগী আরোগ্যের পথে চালিত হয়। কাসি, বুক ঘড়ঘড় করে, কাসিতে কাসিতে ভুক্তব্রব্য উঠিয়া যায় অর্থাৎ বমি হয়; রাত্রিকালে বৃদ্ধি, অনেককণ কাসিবার পর সামান্য শ্লেয়াশ্রাব, শ্লেয়া রক্তলাঙ্ঘিত, বৃকে ব্যথা, রক্তবমন, স্বরলোপ, স্বরভঙ্গ।

রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র।—হৃদপিণ্ড-প্রদাহ, হৃদবেষ্ট-প্রদাহ প্রভৃতি হৃদপিণ্ডের অত্যন্ত রোগের প্রথম অবস্থায় ফেরাম-ফস্‌ মর্হোষধ। হৃদবৃদ্ধি, হৃদস্পন্দন, নাড়ী চঞ্চল ও দ্রুত। হৃদযন্ত্রের অত্যধিক ক্রিয়া জনিত নাড়ী-ক্ষীতি ও নানাপ্রকার জটিলতা ইহা সেবনে অপসৃত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড় শক্ত, পৃষ্ঠদেশে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধিবাত, বিশেষতঃ স্কন্ধ-সন্ধির বাতে ইহা বেশ কাজ করে; একটির পর আর একটি সন্ধি বাতাক্রান্ত হয়; কোমর, হাঁটু, পায়ের গাঁট, মূত্রপিণ্ড প্রভৃতিতে তীব্র বেদনা। বাত-বেদনা নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। আঙ্গুল-হাড়ার প্রথম অবস্থা; হাত ফুলিয়া উহাতে ব্যথা। হাতের চেটো গরম।

নিদ্রা।—যন্তিকে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় জনিত অনিদ্রা। রাত্রিকালে অস্থিরতা, ছটফট করিতে থাকে। বৈকালে তন্দ্রাতুর, ঝিমাইতে থাকে। উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

স্বক।—গা-জ্বালা; পরিশ্রম করিলে এবং গরমে গা-জ্বালার বৃদ্ধি। কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া কাটিয়া-ছিঁড়িয়া গেলে “ফেরাম-ফস্‌” প্রয়োগে উহাতে পুঁজসঞ্চার এবং জ্বরাদি উপসর্গ নিবারিত হয়। হাম, বসন্ত, পানি-বসন্ত, ফোড়া, ত্রণ, দুষ্টত্রণ, আঙ্গুল-হাড়া, বিসর্প প্রভৃতির আক্রমণের সূচনায় ইহা ব্যবহারে রোগ অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়।

জ্বর।—সর্দি-জ্বর, হাম, বসন্ত ও স্ফোটক প্রভৃতি উদ্ভেদ জনিত জ্বর ; এবং বাত-জ্বর, পাকাশয়ের গোলযোগ জনিত জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ; জ্বরের শৈত্য অবস্থায় “ফেরাম-ফস” ব্যবহারে সফল দর্শে। সবিরাম জ্বরে ভুক্তদ্রব্য বমন। যে কোনও রোগের সূচনায় শরীর গরম, জ্বরভাব, ক্রত নাড়ী ও গা-হাত-পা ব্যথা লক্ষণে “ফেরাম-ফস” অবশ্য প্রযোজ্য। প্রত্যহ দিবা একটার সময় শীত করিয়া প্রবল জ্বর, উত্তাপ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, ক্রত নাড়ী। রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ষ, হাতের চোটো, মুখ, গলা ও বুক গরম, কিন্তু ঐসকল স্থানে ঘাম হয় না।

হ্রাস-বৃদ্ধি—সকল প্রকার বেদনাই নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে হ্রাস। **ঠাণ্ডা জলে দাঁতের বেদনার উপশম।**

প্রয়োগ।—সাধারণতঃ ৩x, ৬x ক্রমেই ব্যবহৃত হয়। রক্তস্বল্পতায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক স্থলেই ১x, ২x প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ১২x, ৩০x, ২০০x ব্যবহারে ভাল ফল হইয়াছে এক্রপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

কেলি-মিউরিয়েটিকাম

(Kali Muriaticum : Kali Mur. : K. M.)

নামান্তর।—পটাসিয়াম-ক্লোরাইড, ক্লোরাইড-অভ-পটাস।

[“পটাসিয়াম-ক্লোরাইড” ও “পটাস-ক্লোরাম” একই ঔষধ নহে, ইহা স্মরণ রাখা বিধেয়]

প্রস্তুতি।—বিশুদ্ধ “হাইড্রোক্লোরিক-অ্যাসিড” ও বিশুদ্ধ “পটাসিয়াম-কার্বোনেট” সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত হয়, অ্যালকোহলে হয় না।

ঔষধার্থ ৬x পর্যন্ত বিচূর্ণ, তদুর্দ্ধ ক্রম বিচূর্ণ ও অরিষ্ট দুই আকারেই প্রস্তুত হয়।

রোগে প্রয়োগ।—রক্তস্রাব ; রক্তশ্রাব ; কোনও প্রকার আঘাত জনিত ক্ষীতি ; ক্ষুদ্রব্রণ বা মূত্রযন্ত্রের রোগ অথবা যকৃৎ রোগ জনিত শোথ, যে কোনও প্রকার চর্মরোগ, মৃগী, বসন্ত, জ্বর, ইপানি প্রভৃতি ।

উপযোগিতা।—জিহ্বামূলে সাদা বা ধূসরবর্ণের লেপ, সাদা ধূসরবর্ণের শ্লেষ্মাদি শ্রাব নিঃসরণ, গ্রন্থিচয়ের ক্ষীতি, দেহ হইতে সাদা সাদা বিচূর্ণবৎ পদার্থ পতন, নিম্নক্লম্ব শক্লুৎ, প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র । কর্ণরোগের অবস্থা বিশেষে “কেলি-মিউর” একটি বিশেষ উপযোগী ঔষধ । **মৃগীরোগে ইহা মহৌষধ** ; বিশেষতঃ কোনও প্রকার চর্মরোগ বসিয়া গিয়া মৃগীরোগ হইলে, কেলি-মিউর একরূপ অব্যর্থ ঔষধ (একটু দীর্ঘকাল ব্যবহার করা আবশ্যিক) । যে কোন স্থান হইতে সাদা শ্রাব, শ্রাব আঠা আঠা ও স্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত । টিকার কুফল জনিত লক্ষণাদি । সঞ্চালনে বৃদ্ধি এই ঔষধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ।

মন।—রোগী ভাবে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে বা অনশন অবশ্যজ্ঞাবী ।

মস্তক।—মাথাব্যথা ; জিহ্বা পুরু সাদা লেপাচ্ছাদিত । মাথাব্যথা সহ কালি, কাসিলে সাদা শ্লেষ্মা উঠে এবং সাদা শ্লেষ্মা বমি হয় । যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি জনিত মাথাব্যথা ও বমন এবং অরুচি । মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ (মেনিঞ্জাইটিস), মাথায় মামুড়ী ও মরামাস ।

চক্ষু।—চক্ষু হইতে সাদা বা হলুদে শ্রাব, চোখে পিঁচুটি, চোখের পাতায় ক্ষুদ্র ফুসুড়ি । তারকামণ্ডল-প্রদাহ । ছানি ।

কর্ণ।—কানে অনেক দিন ধরিয়া পুঁজ । কানের আশে-পাশের গ্রন্থি বা বীচি ক্ষীত ও ব্যাথায়ুক্ত । নাক ঝাড়িলে বা কোনও কিছু গলাধঃকরণ করিবার সময় কানের ভিতর চিড়চিড় শব্দ অহুভব ; অস্বাভাবিক কানের ভিতর একপ্রকার শব্দ শ্রবণ । কর্ণমূল-প্রদাহ । কানে তাল লাগা, বমি ।

নালিকা।—সর্দি, শ্লেমা ঘন ও সাদা। মাথায় সর্দি জমে; জিহ
 শ্বেত-ধূসর। নাকের ভিতর পিঁচুটি। বৈকালে নাক ধুয়া রক্তশ্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখ ও দাঁতের গোড়া ফুলিয়া মুখে বাথা।

মুখমধ্য।—মুখের ভিতর ঘা, চোয়াল ও ঘাড়ের পার্শ্ববর্তী গ্রন্থিচয়
 ক্ষীত ও বাথাস্থিত।

জিহ্বা।—জিহ্বা শ্বেত-ধূসর লেপাচ্ছাদিত; জিহ্বা চিত্র-বিচিত্র
 বর্ণাঙ্কিত। জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বা ক্ষীত ও বাথাস্থিত।

গলমধ্য।—কেলি-মিউর অনেক স্থলে ডিকথিরিয়ার একমাত্র
 ঔষধ বলিলেও বোধ হয় অত্যাধিক হয় না; ইহা সেবনে ও ইহার নিম্নক্রম
 জলসহ মিশাইয়া কুলি করিলে আশু উপকার দর্শে। আবশ্যক মনে করিলে
 কেরাম-ফস্ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে। কর্ণমূল ক্ষীত ও উহাতে
 বাথা। গলকোষ-প্রদাহ; গলার ক্ষীতি; গলার ভিতর সাদা ও
 ধূসরবর্ণের দান্দ অথবা ছোট ফুসুড়ির মত উল্লেদসকল দেখিতে পাওয়া
 যায়। গল-গ্রন্থি (টনসিল) ক্ষীত ও প্রদাহযুক্ত। গল-গ্রন্থিগুলিও
 শ্বেত-ধূসর বর্ণবিশিষ্ট। গল-গ্রন্থিগুলি এত বড় হয় যে, উহাতে
 শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

পরিপাক-যন্ত্র।—হৃদামান্দ্য। পিত্ত-বিকৃতি, জিহ্বার রঙ সাদা
 বা কটা। চর্কিয়ুক্ত মাংস বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত অজীর্ণ,
 উদরাময়, মুখে জল উঠে ও বমি হয়। পেটবাথা, কোষ্ঠবদ্ধতা।
 সময় সময় জমাট শ্লেমা বা দুর্গন্ধ রক্ত মিশ্রিত শ্লেমা-বমন। দুঃসাধ্য
 কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখ তিক্ত; কামল রোগ বা গ্রাবা; অস্ত্রে শ্লেমা-সঞ্চয়
 জনিত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া কামল রোগ, ফ্যাকাসে মল। যকৃতের ক্রিয়া
 ভাল হয় না, উদরের ডানদিকে বেদনা, সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েড
 জ্বরসহ উদরাময়। ছোট ছোট স্ফ্র-ক্রিমি। রক্তশ্রাব, অর্শ, রক্তামাশয়,
 অজ্ঞাবরণ-প্রদাহ, উপাক-প্রদাহ।

মুত্রযন্ত্র।—মুত্রাশয় (ব্লাডার) ও মুত্রপিণ্ড (কিড'নি)-প্রদাহ।
মুত্র ঘোলাটে ও মুত্রে ইউরিক-অ্যাসিড বর্তমান।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ; প্রমেহশ্রাব অবরোধ জনিত অণুকোষ-প্রদাহ। উপদংশ—কোমল বা কঠিন এবং তৎসহ বাগী।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনিয়মিত ঋতু, কখনও অতি শীঘ্র কখনও বা অতি বিলম্বে মাসিক ঋতুশ্রাব। **রক্ত কাল**, আল্‌কাতরার মত চাপ চাপ। অবরুদ্ধ বা ব্যাহত ঋতু। প্রদর, শ্রাব সাদা। জরায়ু ও যোনিমুখে ঘা, উহা হইতে সাদা ঘন রসাদি শ্রাব, ঐ শ্রাব ক্ষতকর নহে; জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও জরায়ুর বিবৃদ্ধি। গর্ভাবস্থায় প্রাতর্বমন অর্থাৎ সকালবেলা গা-বমি-বমি ও সাদা প্লেম্মাবৎ বমন। প্রসবাস্তিক জ্বর। স্তন-প্রদাহ ও স্তন-গ্রন্থিতে বাধা।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানি, সাদা শক্ত জমাট প্লেম্মা, উহা কাসিয়া কাসিয়া তুলিতে হয়; হাঁপানি ও অজীর্ণ। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ। বায়ুনলীভূজ প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস) ও যক্ষ্মাকাসি, প্লেম্মা ঘন ও সাদা। উচ্চ আক্কেপিক কাসি, প্লেম্মা সাদা ও ঘন; জিহ্বা শ্বেত-লেপাবৃত; শক্ত প্লেম্মা, সহজে তোলা যায় না; কাসিতে কাসিতে শিশু নিজের গলা চাপিয়া ধরে। হাঁপানি, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, হৃৎ-ক্ষাসি প্রভৃতি যে কোনও কারণেই কাসি হউক, প্লেম্মা ঘন, চট্‌চটে, শক্ত ও সাদা হইলে “কেলি-মিউর সমধিক উপযোগী।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।—হৃদবেষ্ট-প্রদাহ; রক্তবহানলী মধ্যে জমাট রক্ত বা অল্প কোন পদার্থ অবরুদ্ধ হইয়া রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত। হৃদযুক্তি, বর্দ্ধিত হৃদপিণ্ডে অতিরিক্ত রক্ত-সঞ্চালন হেতু বুক ধড়'ফড়' করে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাগ্রন্থি ক্ষীত, পৃষ্ঠদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালনবৎ যন্ত্রণা।

অম্ল-প্রত্যজাদি।—বাত-জ্বর, সন্ধিস্থল ক্ষীত।^f গাঁটে গাঁটে বাতবেদনা নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি এবং জিহ্বা শ্বেত গ্ৰৈপাবৃত প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত গাঁটের বাতে “কেলি-মিউর” প্রয়োগে প্রায়ই বার্থ হইতে হয় না। স্বাত্তিকালে বিছানার গরমে বাতবেদনার বৃদ্ধি, বেদনা এত বাড়ে যে বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতে হয়। গা-হাত-পা ফাটা।

নিজ্রা।—লঘু নিজ্রা বা পাতলা ঘুম, সামান্য একটু শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। স্বনিজ্রা হয় না। বিছানায় ছটফট করে। ভাল ঘুম হয় না, ঝিমাইতে থাকে।

জ্বর।—ফোড়া, ব্রণ, দূষিত ফোটক প্রভৃতি উদ্ভেদের প্রথম অবস্থায় “ফেরাম-কস” প্রভৃতি লাক্ষণিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বার্থ হইলে, “কেলি-মিউর” প্রয়োগে পুঁজসঞ্চয়ের পূর্বেই ফোলা কমিয়া ফোড়া আরোগ্যপথে আনীত হয়। বয়োব্রণ, কাউর, ফুস্কড়ি, ছুলি প্রভৃতি চর্মরোগের ইহা একটি ভাল ঔষধ। টিকার কুফল জনিত যে কোনও প্রকার চর্মরোগ, মেছেতা, পোড়া-ঘা, বসন্ত, বিসর্প প্রভৃতি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। বসন্তের সূচনায় “কেলি-মিউর” প্রয়োগে পুঁজসঞ্চার নিবারিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগ অল্পরেই বিনষ্ট হয়।

জ্বর।—সর্দি-জ্বর, খুব শীত, শীতে সর্কশরীর যেন জড়ীভূত হইয়া পড়ে, শীত নিবারণ জগ্ৰ আশুন পোয়ানর আগ্রহ এবং ইহাতে বেশ উপকার দর্শে; বিছানায় চাপাচুপি দিয়া থাকিলে আরাম পায়। পাকাশয়িক গোলযোগ জনিত জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা বেশ কাজ করে। প্রসবাস্তিক জ্বরে ও বাতজ্বরে ইহা অধিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্বরের অবস্থা বিশেষে ইহা বেশ ফলপ্রসূ।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—গুরুপাক অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি, পায়স, পিষ্টক ও চর্কিযুক্ত খাদ্য থাইলে পাকাশয়িক লক্ষণাদির বৃদ্ধি; নড়িলে-চড়িলে বাতবেদনার বৃদ্ধি।

প্রয়োগ।—সাধারণতঃ ৩x, ৬x, ১২x ; উচ্চশক্তি বিশেষ কার্য্যকরী, ইহাই অনেকেই অভিযত । ডিফ্ থিরিয়া, পোড়া-ঘা, ফোটক, দূষিত ত্রণ প্রভৃতিতে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ প্রচলিত আছে ।

কেলি-ফস্ফোরিকাম

(Kali Phosphoricum : Kali Phos : K. P.)

নামান্তর ।—পটাসিয়াম-ফস্ফেট ।

সাধারণ নাম ।—ফস্ফেট-অভ-পটাস ।

প্রস্তুতি ।—ফস্ফোরিক-অ্যাসিড সহ পটাস-হাইড্রেট বা কার্বোনেট সংমিশ্রণপূর্বক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হয় । ঔষধার্থ ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ ও তদূর্দ্ধ ক্রম বিচূর্ণ ও অরিষ্ট উভয় আকারেই প্রস্তুত হয় ।

রোগে প্রয়োগ ।—রক্তবল্লতা, একাদ্বীন বা সর্বাদ্বীন শীর্ণতা, পক্ষাঘাত, রক্তশ্রাব, দূষিত ক্ষত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যে কোনও প্রকার ক্ষয়কর ব্যাধি, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, গর্ভাবস্থার পীড়া প্রভৃতি ।

উপযোগিতা ।—ইহা স্নায়ু-বিধানের নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার মর্ছোষধ । দারুণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ; রক্ত-মাংসের ক্রমশঃ ক্ষয়, ওলাউঠা প্রভৃতি দ্রুত জীবনীশক্তি হরণকারী রোগে চিকিৎসক ও রোগীর ইহা পরম সহায় । যুগ্মী, মূর্ছাবায়ু, উন্নততা প্রভৃতি স্নায়বিক ও মানসিক বিকারজনিত রোগে ইহা প্রয়োগে অবসাদ ও উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া শারীর-বিধানের সমতা আনয়ন করে । প্রস্তুতিদিগের প্রসব-কষ্ট ও প্রসবে বিলম্ব, প্রসবাস্তিক বুদ্ধিবৈকল্য, প্রসবাস্তিক জ্বর, দুর্গন্ধ ক্লেদশ্রাব প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার করিয়া প্রায়ই ব্যর্থ হইতে হয় না । ছেলেদের “পুঁয়ে-পাওয়া বা শীর্ণতা রোগের ইহা একটি উপযোগী ঔষধ । -রক্ত, পুঁজ, মল, মূত্র প্রভৃতি যে কোনও শ্রাব সহ অভ্যস্ত দুর্ব্বলতা লক্ষণে “কেলি-ফস” সমধিক উপযোগী ।

মন ।—বিলা কারণে সৰ্কদাই ভয়, ভয়, ‘কেন ভয়, কিসের ভয়’ কিছুই জানে না, তবু ভয় । দুর্ভাবনা, মনে করে তাহান্ন বিপদ আসন্ন ; মনে করে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ; আর্থিক ও বৈষয়িক সৰ্কবিষয়েই মন্দ দিকটাই দেখে । সৰ্কদাই মুহুমান ও বিবাদ ভাবাপন্ন । বেশী খাটিলে মাথা ঘোরে । উৎসাহহীন, দারুণ অবলাদ, অভ্যস্ত খিট্‌খিটে, সহজেই রাগিয়া উঠে, বড়ই অৰ্থৈৰ্য্য, বড়ই চঞ্চল । স্মৃতিলোপ, লিখিতে পড়িতে ভুল করে, লিখিতে বর্ণচ্যুতি ঘটে, বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বলিতে বা লিখিতে পারে না, এক কথা বলিতে আর এক কথা আনিয়া ফেলে—সব যেন উলট-পালট হইয়া যায় । কোনও প্রকার গোলমাল সহিতে পারে না । জড় ভাবাপন্ন ও উত্তমহীন ; সহজসাধ্য কার্য্যও বিশেষ গুরু শ্রমসাধ্য মনে করে । ভয় বা শোকজনিত রোগ । চিন্ত-বিভ্রম—মনে করে, যেন সে সাপ, বাঘ, শত্রু, মিত্র কত কি দেখিতেছে, যেন স্থলিত গীতধ্বনি বা বজ্রনির্ঘোষবৎ ভয়াবহ শ্রুতিবিলোপকারী নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইতেছে, কখনও যেন নানাপ্রকার ফুলের গন্ধ পাইতেছে, কখনও বা বীভৎস মলগন্ধ বা পুণ্ড্রবিশিষ্ট শব্দগন্ধের আচ্ছাদন পাইতেছে । হঠাৎ হর্ষ বা বিবাদজনিত মূৰ্ছাবায়ু—কখনও হাসে কখনও কাঁদে । উদ্ভ্রান্ততা, প্রসবাস্তিক মস্তিষ্ক-বিকৃতি, ব্যাধি-কল্লনা, বিবাদ প্রভৃতি মানসিক রোগ । স্বপ্ন-বিচরণ, নিজাবব্ধায় কথা কয়, সহজেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় । রাত্রিকালে খুব ভয় । শিশু ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে, কাঁদে, চঞ্চল, খিট্‌খিটে, সহজেই রাগিয়া উঠে, সহজেই ভয় পায়, একটুতেই চমকাইয়া উঠে । লাজুক—অপরিচিত লোকের কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে । চোরের ভয়, সহজেই চমকাইয়া উঠে ।

স্বস্তক ।—মাথাব্যথা, বিভ্রালয়ের ছাত্রগণের মাথাব্যথা ; শ্রান্ত ক্লাস্ত ব্যক্তিগণের মাথাব্যথা ; স্নায়বিক দৌৰ্ব্বল্যজনিত মাথাব্যথা ; স্বত্বকালীন

মাথাবাথা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মাথাবাথা ইহা সেবনে প্রশমিত হয়। এই সমস্ত মাথাবাথার মধ্যে কোনও কোনটিতে ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনে বা ধীরে ধীরে ঘুরিলে ফিরিলে বা নড়িলে চড়িলে কতকটা আরাম বোধ হয়, কোনটি বা আহার আরম্ভে উপশম হয়, কোনটিতে ক্ষুধা বোধ, কোনটিতে পেটে খালি খালি বোধ ও তৎসহ দুর্বলতা বর্তমান থাকে। বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলে, কতক্ষণ বসিয়া থাকার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে অথবা উপরদিকে তাকাইলে মাথাঘোরে। দুর্বলতা জন্মই সাধারণতঃ এই প্রকার শিরোগূর্ণন ঘটিয়া থাকে। মাথা চুলকায়। মাথা আঁওরায়, যেন কেহ চুল টানার জন্ত এইরূপ আঁওরাইতেছে। বাম কর্ণমূলে অত্যন্ত বেদনা, নড়িলে-চড়িলে এবং ফাঁকা জায়গায় বেদনার বৃদ্ধি।

চক্ষু।—চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়ে। মনে হয় চোখে যেন কি পড়িয়াছে। অক্ষিগোলকে ও চোখের পাতায় বাথা বোধ, চোখ জ্বালা করে—যেন ধোঁয়া লাগিয়াছে। ডিম্ফথিরিয়ার পর চোখের নানাপ্রকার রোগ—ক্ষীণদৃষ্টি, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদৃষ্টে একদিকে অবলোকন, নিকটের জিনিষ অশ্লষ্ট দর্শন, ঝাপ্সা দৃষ্টি প্রভৃতি। চোখের পাতা নাচে ; চোখের সামনে কাল কাল বিন্দু দর্শন।

কর্ণ।—কানের ভিতর ঘা, উহা হইতে চট্‌চটে হর্গন্ধ পুঁজশ্রাব। কর্ণনাদ, কানে গুন্‌গুন্‌ টুনটুন প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ। কোনও প্রকার গোলমাল অসহ্য। বধিরতা—কানে ভাল শুনিতে পায় না।

নাসিকা।—জীর্ণশীর্ণ লোকদের নাক দিয়া রক্তশ্রাব। পীন্স, হর্গন্ধ শ্রাব। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি ; নাক ঝাড়িলে ঘন স্লেমা নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল।—মুখ চোপসান, চোখ কোটরাগত ; মুখ ও কপাল কখনও লাল ও গরম, আবার তখনও বা হরিব্রাভ ও শ্রান। মুখের ডানদিকে বিনম্বিনে বাতের মত ব্যথা। দাঁতের উপরপাটী হইতে বাম কর্ণদেশব্যাপী ঝায়ু-শূলবৎ বিককরী বেদনা, ঠাণ্ডা জল প্রভৃতিতে

উপশম। চোয়ালের হাড়ে ব্যথা, কিছু চিবাইয়া খাইর্দোঁ, কথা কহিলে, হাত বুলাইলে উপশম। বেশী জল ঘাঁটিয়া মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, মুখ কতকটা বিকৃত। মুখমণ্ডলের লোমাবৃত স্থানে চুলকানি; মুখমণ্ডলে ফুসুড়ি ও মেছেতা।

মুখমধ্য্য।—মুখে ঘা, মুখে দুর্গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসেও দুর্গন্ধ। প্রচুর চটুটে লোণতা লালস্রাব। মাটী নরম ও সঙ্কুচিত। ঠোঁটে জলপূর্ণ ফুসুড়ি।

জিহ্বা।—জিভ খুব শুষ্ক, মনে হয় জিভ যেন টাক্রায় লাগিয়া যাইবে। জিভ সাদা বা কতকটা কটাবর্ণ। জিভের দুই ধার লাল ও তাহাতে ব্যথা।

দন্ত।—দাঁতের গোড়া হইতে সহজেই রক্তস্রাব; মাটীতে লাল রেখার মত দাগ। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে ভয়ানক ব্যথা। পর্যায়ক্রমে দন্তশূল ও শিরঃশূল। দাঁত কিড়মিড় করে। দাঁতের ব্যথা জনিত ধীরে ধীরে অস্পষ্টভাবে কথা কহিতে বাধ্য হয়।

গলামধ্য্য।—গলার ভিতর শুষ্ক, কেবলই ঢোক গিলিতে ইচ্ছা। স্বরভঙ্গ এবং স্বরলোপ। গলা দিয়া লোণতা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। টনসিল দুইটি বড় ও বেদনায়ুক্ত, তাহার উপর ডিফ্‌থিরিয়ার পর্দা মত একপ্রকার পর্দার উৎপত্তি। ঘুংড়িকাসির পরিণাম অবস্থা, তৎসহ অত্যন্ত দুর্বলতা। ডিফ্‌থিরিয়ার পর দৃষ্টিক্রীণতা, কথা কহিতে নাকী-স্বর ও শরীরের যে কোনও অংশের পক্ষাঘাতে “কেলি-ফস” মহৌষধ।

পরিপাক-যন্ত্র।—পাকস্থলীতে ক্ষত ও পাকাশয়-প্রদাহ। অজীর্ণতা সহ অত্যন্ত অবসাদ। খাইবার একটু পরেই অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ। ভয় বা অত্যন্ত উত্তেজনায় পর পাকাশয়-শূল বা পেটে দারুণ বেদনা। অত্যন্ত পিপাসা, গা-বমি-বমি ও বমন; অন্ন, কটু বা তিক্ত পদার্থ বমি হয়, বমির রঙ সময় সময় গাঢ় সবুজ বা নীল। ঢেঁকুরও অন্ন বা তিক্ত মনে হয়। কুক্‌দেমে সর্বদাই যেন ব্যথা বোধ। পেট খালি-খালি

বোধ ও পেট কামড়ানি, কিছু খাইলেই সাময়িক উপশম। কৃষ্ণপ্রদেশে শূলবৎ বেদনা, পুনঃ পুনঃ নিফল মলবেগ, সন্মুখদিকে মুঁকিয়া থাকিলে কতকটা উপশম। প্রীহার বাথা, উদরে বায়ু-সঞ্চয়, তজ্জগ্ৰ বক্ষঃদেশে যন্ত্রণা অল্পভব। উদর ক্ষীত, জিভ শুষ্ক। টাইফয়েড জ্বরে পেটফাঁপা, দুর্গন্ধ মল প্রভৃতি লক্ষণে “কেলি-ফস্” উপযোগী। উদরাময়, জলবৎ তরল মল, অত্যন্ত দুর্বলতা (দুর্বলতা জনিত এই প্রকার উদরাময়ে ইহা মস্তের হ্রাস কাজ করে)। অত্যন্ত দুর্গন্ধ তরল মল, সময় সময় ইহা রক্তমিশ্রিত। মলত্যাগের পর পেটবাথা। ওলাউঠা, বিশেষতঃ শিশুগণের ওলাউঠায় ইহা একটি সমধিক ফলপ্রদ ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ, গুহাঘার-জংশ প্রভৃতি রোগে ইহার অগ্নাত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

মূত্রেষণ।—মূত্রগ্রহি প্রদাহাধিত, মূত্র পরিমাণে অল্প, পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, মূত্রে অণ্ডাল (অ্যালবুমেন), শরীর শক্ত, শরীরের রক্ত কমিয়া যায়, চোখ-হাত-পা প্রভৃতি ফোলে, তৎসহ সামান্য জ্বর ও উদরাময় থাকিতে পারে। বয়স্ক ছেলের শয়ামূত্র। মূত্রাশয় অসাড়, মূত্রবেগ হইলে সামলাইতে পারে না, অসাড় মূত্রত্যাগ হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ ও প্রচুর মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগের পর জ্বালা। প্রমেহসহ রক্তমূত্র। বহুমূত্র, রাক্তমেচ্ছা, অত্যন্ত দুর্বলতা।

পুংজননেস্ত্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ, লিম্বোদ্রেক ব্যতীত বীৰ্য্যখলন। আসক্তলিম্বা লুপ্তপ্রায়। সঙ্গমের পরই অত্যন্ত অবসাদ। পচনশীল উপদংশ ক্ষত। প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, সকালে কষ্টকর লিম্বোচ্ছাস।

স্ত্রীজননেস্ত্রিয়।—অনিয়মিত ঋতু; পরিমাণে কম, কাল্চে ও দুর্গন্ধযুক্ত। নির্দিষ্টকালের পূর্বেই প্রচুর রজঃস্রাব। স্বল্পরজঃ, ক্ষুধিহীনতা, আলস্ত, সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা; ঋতুকালে শিরঃশীড়া; জরায়ুপ্রদেশে ব্যাথা,

ভিন্নকোষে ব্যাধা। ঋতুর পর অত্যন্ত সঙ্গমলিপ্সা; ঋতুশূল; প্রদরপ্রাব
হল্লে, জ্বালাকর ও ক্ষতকর। মূর্ছাবায়ু, মনে করে যেন গলায় একটি
গোলা উঠিতেছে। আসন্ন গর্ভপাতের আশঙ্কা। প্রসবাস্তিক উদ্ভাদভাব
ও জ্বর। অপ্রকৃত প্রসববেদনা; প্রসববেদনা যুত, সবিরাম এবং ক্লান্তি ও
অবলাদজনক। পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোককে প্রসবের দুই-এক মাস পূর্বে হইতে
মাঝে মাঝে “কেলি-ফস্” ৬x সেবন করাইলে স্বেপ্রসব হইয়া থাকে।
স্তন-প্রদাহ, স্তনে পুঁজ।

ঋণায়ত্ত।—স্বরলোপ। জ্বরে কথা কওয়া, গান গাওয়া, বক্তৃতা
দেওয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা, প্রভৃতি কারণে স্বরভঙ্গ ও হাঁপানি;
সামান্য কিছু খাইলেই হাঁপানির বৃদ্ধি। হাঁপানিতে কেলি-ফস্ ৬x
পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় অবস্থানসারে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগে
সুফল পাওয়া যায়। বক্ষে ও শ্বাসনলীতে ব্যাধা। গলা কুটকুট
করে ও কাসি হয়; গন্ডার ঘন, কতকটা হল্লে, নোনতা,
কখন কখনও দুর্গন্ধযুক্ত। ছপিং-কাসি ও ঘুংড়ির পরিণত অবস্থায়
ইহা একটি বিশেষ উপযোগী ঔষধ। প্রবল কাসি, কাসিতে
কাসিতে যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম, প্রচুর পরিমাণে ফেনা ফেনা
শ্লেষ্মা নিঃসরণ। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে বা লঘু শ্রমে ঘন ঘন
শ্বাস-প্রশ্বাস।

রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র।—হৃদক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা, হৃদযন্ত্রের গতি বা স্পন্দন
অনিয়মিত; নান্দীর গতিও অনিয়মিত এবং সবিরাম। হঠাৎ ভাবোচ্ছ্বাস,
শোক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি জনিত মানসিক চাক্ষু বা অবলাদ, সোপান
আরোহণ বা শ্রমসাধ্য কার্যজনিত বুক ধড়ফড়ানিতে, কেলি-ফস্ প্রয়োগে
প্রায়ই ব্যর্থ হইতে হয় না। রক্তসঞ্চালন সহ বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা ও
অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ব্যবহারে রক্ত নির্দোষ ও বিস্তৃত-উপাদান
সমৃদ্ধ এবং উহার সঞ্চালনক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ্রীবা ও ঠোঁট।—মেরুদণ্ড দুর্বল, স্বাভাবিক ভাবে চলিতে পারে না। আকিয়া-বাকিয়া চলে। দুই স্বন্ধ-ফলকের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—কতকগুলি বিশ্রামের পর দেহ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা বাতগ্রস্ত মনে হয়, সর্বদা শক্ত হইয়া পড়ে, ধীরে ধীরে নড়াচড়া করিলে ক্রমে অঙ্গ সহজ অবস্থায় আসে। আঙ্গুলের মুড়ি বা অগ্রভাগ অসাড়; রাত্ৰিকালে পদদ্বয়ে চুলকানি ও অসাড় বোধ। তরুণ ও পুরাতন বাত, একটু নড়িলে-চড়িলে উপশম। কেলি-ফসের সকল বেদনাই মুহূ সঞ্চালনে বা আন্তে আন্তে নড়িলে-চড়িলে উপশম হইয়া থাকে। ক্ষণেক বসিয়া থাকার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে বাথার বৃদ্ধি। পা-জালা, পায়ের তলা অসাড়, হাত-পায়ের তলা চুলকায়।

মিহ্রা।—ভাবনা-চিন্তা ও উত্তেজনা হেতু ঘুম হয় না। স্বপ্ন-বিচরণ, ছেলেরা ঘুমের ঘোরে চলিয়া বেড়ায়। হাই তুলে, গা-ভাঙ্গে, দুর্বলতা ও পেট খালি খালি বোধ। চোর-ডাকাত, ভূত-প্রেত, আগুন, পতন, সঙ্গম প্রভৃতির স্বপ্ন। ছেলেরা রাত্ৰিকালে ভয় পায়; ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে জাগিয়া উঠে। সকালে বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

জ্বর।—সান্নিপাতিক বিকার জ্বর (টাইফয়েড), তৎসহ পাকশয়িক গোলযোগ, গা খুব গরম, কটা বা ধূসরবর্ণ শুষ্ক জিহ্বা; গায়ে-মুখে ছোট ছোট ফুসুড়ি, অনিদ্রা, মোহাচ্ছন্ন ভাব, বিকার দুর্গন্ধযুক্ত মল, প্রভৃতি দুর্বলক্ষেণে কেলি-ফস মহৌষধ। বলিতে গেলে, টাইফয়েড জ্বরে কেলি-ফস প্রধান ঔষধ, ইহা ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রেই আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। সবিরাম জ্বর, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দৌর্জল্যজনক প্রচুর ঘর্ম। এতদ্ব্যতীত অগ্ন্যন্ত জ্বরেও দুর্গন্ধ মল, দুর্গন্ধ প্রচুর ঘর্ম, মোহ প্রভৃতি অন্তঃ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে, কেলি-ফস প্রয়োগে বেশ উপকার দর্শে।

চন্দ্র।—গাত্রচন্দ্র লোল, শিথিল, কুঞ্চিত ও শুষ্ক। কাউর, আবুল-হাড়া, স্ফোটক, চুষ্ট্রণ, প্রভৃতি হইতে দুর্গন্ধ শ্রাব নিঃসরণ লক্ষণে কেলি-ফস সেবনে উপকার দর্শে। গা চুলকায়, মনে হয় যেন শরীরে কি চলিয়া বেড়াইতেছে, হাত বুলাইলে বা আস্তে আস্তে চুলকাইলে আরাম বোধ। জোরে চুলকাইলে হাজিয়া যায়। বসন্ত, পচনশীল অবস্থা। শীতকালে হাত-পা ইত্যাদি ফাটা।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডা বাতাসে সকল যন্ত্রণার বৃদ্ধি; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে, উচ্চ শব্দে, একাকী থাকিলে ও পরিশ্রমে বৃদ্ধি; অনেক সময় বিশ্রামের পরও বাড়ে। সাধারণতঃ যন্ত্রণা ও চুলকানি বাত্রি ২টা হইতে ভোর ৫টার মধ্যে বাড়ে। আস্তে আস্তে নড়িলে-চড়িলে, ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে, কাছে লোকজন থাকিলে এবং মন কার্য্যরত ও প্রফুল্ল থাকিলে যন্ত্রণাদির উপশম।

প্রয়োগ।—ইপানিতে ৩x বা নিম্নতর ক্রম কার্য্যকরী; উচ্চতর ক্রম ব্যবহারেও সকল ক্ষেত্রেই বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

কেলি-সাল্ফিউরিকাম্

(Kali Sulphuricum : Kali Sulph. : K. S.)

নামান্তর।—পটাসিয়াম-সাল্ফেট, সাল্ফেট-অভ্ পটাস।

প্রস্তুতি।—৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, তদূর্ধ্ব ক্রম দুই আকারেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাল্ফেট-অভ্-পটাস জলে গলে, অ্যালকোহলে গলে না।

রোগে প্রয়োগ—খোস, হাম, বসন্ত, উপদংশ, পোড়া-ঘা, ছানি, কানপাকা, সর্দি, পুতিনশ্রু, উদরশূল, কামলা, প্রদর, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ইপানি, বাত, কাউর-ঘা প্রভৃতি।

উপযোগিগা।—**প্লেস্মাবৎ** হরিদ্রাস্ত্রাশ্রাব ইহার বৈশিষ্ট্য ও নির্দেশক। ফোড়া হইতে হরিদ্রাবর্ণের পুঁজশ্রাব। হাম, বসন্ত, থোস, পাচড়া, কাউর প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া যে কোনও প্রকার জটিল রোগ হইলে কেলি-সাল্‌ফ বিশেষ উপযোগী। যে কোনও প্রকার রোগই হউক না কেন, যদি তৎসহ গা হইতে মরামাস উঠিতে থাকে, তাহা হইলে “কেলি-সাল্‌ফ” প্রয়োগে রোগারোগ্য স্থানান্তিত সন্ধ্যাকালে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি ও রাত্রিকালে গাত্ৰোত্তাপ বৃদ্ধি এবং সকালে শীতল বাতাসে সকল উপসর্গের উপশম ইহার নির্ণায়ক।

মন।—সব সময়ই পড়িয়া যাইবার ভয়, রোগী মনে করে সে যেন পড়িয়া যাইবে।

মন্তক।—মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বা উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাঘোরা বাড়ে; গরমে ও সন্ধ্যার সময়ই সাধারণতঃ মাথাব্যথার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম। মরামাস, মাথার স্থানে স্থানে টাক পড়ে।

চক্ষু।—চোখের পাতায় হৃদে রংয়ের পিঁচুটি; হৃদে বা সবজে হাজনশীল শ্রাব। চক্ষুপ্রদাহ, ছোট ছেলেদের চোখউঠা; ছানি, চোখে পুঁজ।

কর্ণ।—কানে পুঁজ; কান হইতে জলের মত শ্রাব অথবা হৃদে বা ঈষৎ সবুজবর্ণের গাঢ় বা তরল ও চট্‌চটে পুঁজশ্রাব, কানে স্থ'চফোটানোর ত্রায় ব্যথা, গরম ঘরে ব্যথা বাড়ে, কানে পুঁজ প্রভৃতির জন্ম বধিরতা।

নাসিকা।—সর্দি, নাক দিয়া জলের মত পাতলা সর্দি নিঃসরণ কখনও বা হৃদে হড় হড়ে প্লেস্মা বাহির হয়। নাক বন্ধ, এই অবস্থায়ও নাক দিয়া হৃদে শিকনি গড়ায়। নূতন বা পুরাতন সকল প্রকার সর্দিতেই শ্রাব হৃদে বা হৃদে-সবুজবর্ণ। জ্বাণশক্তির লোপ, কোন

জিনিষের গন্ধ পায় না। নাকে ঘা, পচা গন্ধ। সন্ধ্যাকাল ও গরম ঘরে কষ্ট ও উপসর্গাদির বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে ব্যাথা, সন্ধ্যাকালে, গরমে ও ঘরের ভিতর ব্যাথা বাড়ে, শীতল মুক্ত বাতাসে ব্যাথা অনেকটা কম মনে হয়। মুখমণ্ডল শ্লান, আবার অনেক সময় উহা রক্তিমাব মনে হয়।

মুখমধ্য।—নীচের ঠোট শুষ্ক, ঠোট হইতে ছাল উঠিতে থাকে, ঠোট ফোলে। মুখের ভিতর খুব গরম। ঠোট সাদাটে।

জিহ্বা।—কোন জিনিষেরই স্বাদ পায় না, সবই স্বাদহীন মনে হয়। জিহ্বা হল্দ্বে ও হড়্হড়ে, আবার কখনও বা উহা সাদা।

দন্ত।—মাড়ীতে ব্যাথা। দাঁতে ব্যাথা, সন্ধ্যাকালে এবং গরমে ব্যাথা বাড়ে এবং ঠাণ্ডায় ও মুক্ত বাতাসে কমে।

পরিপাকযন্ত্র।—উদরশূল, পাকস্থলীতে ব্যাথা; উদরশূল বা অল্প যে কোনও প্রকার শূলবেদনা সাধারণতঃ “ম্যাগ্নেসিয়া-ফস” প্রয়োগে প্রশমিত হয়। ইহাতে উদর-শূল না কমিলে “কেলি-সাল্ফ” প্রয়োগে প্রায়ই বেশ কাজ হয়। পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জনিত জ্বর—জ্বর সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, সকালে হ্রাস। খুব পেট-জ্বালা, প্রবল পিপাসা, গা-বমি-বমি ও বমন। অজীর্ণ, মনে হয় যেন পেটে কোনও গুরুভার চাপান আছে; পেটে ব্যাথা মুখে জলসঞ্চয়। তৃষ্ণাহীনতা, কোনও গরম জিনিষ খাইতে বা গরম পানীয় পান করিতে চাহে না, খাইলে বা পান করিলে যন্ত্রণা বাড়ে। কামলা; পাকস্থলীতে সর্দি; জিব হল্দ্বে। উদরাময়, মল হল্দ্বে, হড়্হড়ে জলের মত পাতলা। কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ। পেটে ব্যাথা, সেই সঙ্গে উদরাময়। উদরে বায়ুসঞ্চয়, পেট ফাঁপা। টাইফয়েড জ্বর সহ উদরাময়। ওলাউঠার লক্ষণযুক্ত উদরাময়, মল পাতলা ও কাল এবং মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—কোনও কঠিন রোগের পর মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ।

পুংজননোন্নয়ন।—প্রমেহ ; নূতন ও পুরাতন এবং তৎসহ হৃদয়ে বা সবুজাভ পিচ্ছিল; মেহশ্রাব। লিঙ্গমণি-প্রদাহ। অবরুদ্ধ প্রমেহজনিত অণুকোষ-প্রদাহ। উপদংশ, রাত্রিকালে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি।

স্রীজননেতিদ্রব।—হরিত্রাভ, সবুজাভ, পিচ্ছিল বা জলবৎ প্রদরশ্রাব। ঋতু অনিয়মিত, নিয়মিত সময়ে হয় না, স্বল্পরজঃ, দীর্ঘ সময় ব্যবধানে ঋতুশ্রাব। পেট ভারী ও ভরিয়া আছে অসুভব, মাথায় যাতনা। দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—ঘুড়ি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ইপানি, হপিং কাসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের সকল প্রকার রোগেই অবস্থা বিশেষে “কেলি-সাল্ফ” উপকারী। এই সকল রোগে শ্লেষ্মা বা গয়ার সাধারণতঃ হরিত্রাবর্ণের বা হরিত্রাভ ; ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে গয়ার সবুজাভও হইতে পারে। “কেলি-সাল্ফ”-এর ইপানি গ্রীষ্মকালে বা গরমেই বাড়ে। নিউমোনিয়ায় বৃকে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, কিন্তু কাসিলে সর্দি উঠে না ; কখন কখনও কাসিতে কাসিতে সর্দি উঠিলেও উহা ফেলিতে পারে না, গিলিয়া ফেলে। স্বরভঙ্গ, কথা কহিতে কষ্ট। গরম ঘরে ও গরম বাতাসে শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসরোধ ভাব। কেবল ঠাণ্ডা বাতাস চায়।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।—নাড়ী ক্ষত ; সময় সময় নাড়ীর গতি বা ঘাত-প্রতিঘাত বেশ বুঝা যায় না।

ঔষ্য ও পৃষ্ঠ।—ঘাড়ে ও পিঠে স্নায়ুশূলবৎ বা বাতের ত্রায় ব্যথা, সন্ধায় ও গরমে এই ব্যথার উপশম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—গাঁটে গাঁটে অথবা শরীরের যে কোনও স্থানে বাতবেদনা বা স্নায়ুশূলবৎ বেদনা, এই বেদনা সঞ্চরণশীল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়। গরমে বেদনার বৃদ্ধি, ও ঠাণ্ডায় উপশম। হাত-পায়ে খালধরে। হাতে ফুসুড়ি প্রভৃতি উদ্ভেদ বাহির হয় এবং উহা হইতে ছাল উঠে। তাণ্ডব রোগ, যে কোন অঙ্গের কম্পন।

নিজ্জা।—স্বপ্নষ্ট স্বপ্ন, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সব সত্য বলিয়া মনে হয়।

শুক।—গা জালা করে, চুলকায, গায়ে নানাপ্রকার উদ্বেদ বা পীড়িকা বাহির হয়, গা হইতে ছাল উঠে। কাউর, উহা হইতে জলের মত হলুদে বা সবুজ রস-পুঞ্জ নিঃসৃত হয়, কখন কখনও এই কাউর হঠাৎ বসিয়া যায়। কোনও প্রকার উদ্বেদ হঠাৎ বসিয়া গেলে “কেলি-সাল্ফ” প্রয়োগে আশামুরূপ ফল পাওয়া যায়। হাম, কাউর প্রভৃতি রোগে চর্ম খসখসে ও শুক, নখগুলি বিকৃত, ভঙ্গুর ও বৃদ্ধিহীন। ক্ষত, উহা হইতে হলুদে পাতলা শ্রাব নিঃসরণ। গাত্রচর্ম শুক, ঘাম হয় না। বসন্ত (ইহা ব্যবহারে শীঘ্র শীঘ্র ঘা সারে এবং মামুড়ীগুলি উঠিয়া গিয়া নূতন চর্মের সৃষ্টি হয়)। হাত-পা ফাটা ও হাত-পায়ের তলা খসখসে।

জ্বর।—সন্ধ্যা হইতে জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিয়া দুপুর রাত্রিতে উহা সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে পৌছে, তারপর ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সবিরাম-জ্বর, জিহ্বা হলুদে লেপাবৃত ও পিচ্ছিল। ঘাম না হইলে ঘন ঘন “কেলি-সাল্ফ” প্রয়োগসহ গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া রাখিলে চর্ম নিঃসরণ সহ শরীর গরম হইয়া অত্যন্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়। রক্তদৃষ্টি জনিত জ্বর, পরিপাক-যন্ত্রের বিকৃতিজনিত জ্বর, আত্মিক জ্বর, সাম্মিপাতিক বা টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ জ্বরে অনেকস্থলেই “কেলি-সাল্ফ” বেশ উপযোগী। জ্বরে শীতল চর্ম ও গা হইতে খোলস নির্মোচন।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—গরম ঘরে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; শীতল মুক্ত বাতাসে উপশম।

প্রয়োগ।—৬x, ১২x।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফোরিক

(Magnesia Phosphorica : Mag. Phos. : M. P.)

নামান্তর।—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফোরিকাম ; ফসফেট-অভ-ম্যাগ্নেসিয়া ।

প্রস্তুতি।—ফসফেট-অভ-সোডা ও সাল্ফেট-অভ-ম্যাগ্নেসিয়া সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জলে সহজে গলে না, জলে ফুটাইলে ইহা ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া তারপর অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহার স্বাদ স্নিগ্ধ ও ঈষৎ মিষ্ট।

উপযোগিতা।—স্নায়ুবিধান ও পেশী ইহার ক্রিয়াক্ষেত্রে। যন্ত্রণা হঠাৎ আরম্ভ হয় ; যন্ত্রণা সাধারণতঃ আক্ষেপবৎ, মনে হয় যেন কেহ হুঁচ ফুটাইতেছে, যেন কেহ ছিদ্র করিতেছে। এই যন্ত্রণা বা বেদনা স্থান-পরিবর্তনশীল, একস্থান হইতে অত্থানে চলিয়া বেড়ায়, চাপ দিলে বা টিপিলে এবং উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার সাময়িক উপশম। ইহা আক্ষেপ নিবারক ; খালধরা, ধমুঠকার, মুগী, সকম্প পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে যেখানেই আমরা আক্ষেপ দেখিতে পাই, সেখানেই ম্যাগ্-ফস্ প্রয়োগে প্রায়ই সুফল দর্শিয়া থাকে। জীর্ণ-শীর্ণ, কুশ ও অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পীড়ায় ইহা বেশ কাজ করে। **উষ্ণ জলে এই ঔষধটি সেবনীয়।** “উত্তাপ প্রয়োগে উপশম”—ম্যাগ্নেসিয়া প্রয়োগের সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

মন।—সব কথা বেশ মনে থাকে না, ভুলিয়া যায়, কোন বিষয় বেশ মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতে পারে না, সব যেন গুলাইয়া যায় ; কোনও প্রকার মানসিক চিন্তা করিতে অনিচ্ছা। কারণে অকারণে হুঁপাইয়া কাঁদে ও বিলাপ করে। বেদনার জন্ত রোগী প্রায় সব সময়ই

হুঃথ করে। হিক্কা; আপন মনেই কথা কহিতে থাকে অথবা চূপ করিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকে। “ম্যাগ-ফস” রোগী জিনিষ-পত্র এলোমেলো করে বা স্থান হইতে স্থানান্তরে নাড়া-চাড়া করিতে ভালবাসে।

মস্তক।—মাথাব্যথা, উত্তাপ প্রয়োগে (সেক্ দিলে) সাময়িক উপশম। ছেলেদের মাথাব্যথা; মোহাচ্ছন্ন ভাব ও আক্কেপ বা খেঁচুনির লক্ষণ; স্থান-পরিবর্তনশীল মাথাব্যথা; সবিরাম মাথাব্যথা, মনে হয় কেহ যেন মাথায় খোঁচাইতেছে। স্নায়বিক মাথাব্যথা, মনে হয় চক্ষু সম্মুখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাথাব্যথা; বেদনা মস্তক পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মস্তকে পরিব্যাপ্ত হয়, এই বেদনাসহ শীত বোধ ও বমনেচ্ছা। মরামাস; মাথায় ফুস্ফুড়ি।

চক্ষু।—চক্ষুতারকা ছোট হইয়া যায় এবং তৎসহ দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়। আলোক অসহনীয়, আলোর দিকে চাহিলে কষ্ট হয়; একটি জিনিষ দু'টি মনে হয়। চোখের সম্মুখে নানাপ্রকার বর্ণ দর্শন; কখনও চোখের সম্মুখে ভাসমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আবার কখনও কাল কাল বিন্দুসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। অক্ষিগোলক যেন ঈষৎ ঘূড়িতে থাকে, মিটমিটে চাউনি; টেরা-চাউনি, বেশ সরল ও সহজভাবে চাহিতে পারে না। চোখের পাতা কুটকুট করে ও ঝুলিয়া পড়ে। চোখে ব্যথা, ডান চোখেই বেশী, সেক্ প্রয়োগে উপশম। চোখ দিয়া জল পড়ে।

কৰ্ণ।—কর্ণশূল, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম (উত্তাপ প্রয়োগে উপশম “ম্যাগ-ফস”-এর সিদ্ধিপ্রদ নির্দেশক লক্ষণ)। ডান কানে ব্যথা, ঠাণ্ডা বাতাসে এবং ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুইলে বৃদ্ধি (ডান অঙ্গের গীড়াভেই “ম্যাগ-ফস” সমাধিক কার্য্যকরী)। বধিরতা (কানের যে কোনও রোগে “ম্যাগ-ফস” প্রয়োগে অনেকস্থলেই উপকার পাওয়া যায়)।

লালিকা।—মাথায় সর্দি জমে ; পর্যায়ক্রমে নাক শুষ্ক ও ক্লদ এবং পরক্ৰণেই প্রচুর স্লেয়াশ্রাব। নাকজালা, সর্দি নাই তবুও ভাল করিয়া কোনও জিনিষের গন্ধ পায় না, স্থলবিশেষে ত্রাণশক্তির সম্পূর্ণ লোপ।

মুখমণ্ডল।—চক্ষুর উপরিভাগ ও নিম্নভাগের স্নায়ুশূল ; সমস্ত মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, বিদ্যাম্পর্শবৎ যন্ত্রণা, সেক্ দিলে উপশম ; ঠাণ্ডা লাগিলে, ছুঁইলে, চাপ দিলে বা শুইলে যন্ত্রণা বাড়ে, ডানদিকে এবং বেলা দুইটার সময় সাধারণতঃ বেশী। দক্ষিণ চক্ষু-গহ্বরের নিম্নদেশ হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ক্রমে দন্তমূল এবং সমস্ত দক্ষিণ মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। এই যন্ত্রণা, ছুঁইলে, হাঁ করিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, ঠাণ্ডা জলে মুখ-হাত ধুইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মুখমধ্য্য।—দাঁত-কপাটা (দাঁতের মাত্রীতে “ম্যাগ-ফস” ঘষিলে অনেক সময় বেশ উপকার হয়। ঔষধ গরম জলে নিশাইয়া প্রয়োগ করা বিধেয়)। টোঁটের কোণ ও টোঁট কাঁপে এবং আকৃঙ্কিত হইতে থাকে। দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে কথা বলে, বা কথা কহিবার সময় তোৎলাইতে থাকে। কথা কহিতে গেলে নীচের চোয়ালে ব্যথা অসুভব।

জিহ্বা।—উদরাময়ে লাল জিহ্বা ইহার নির্দেশক ; পেট ব্যাথা পরিষ্কার জিহ্বা লক্ষণে “ম্যাগ-ফস” উপযোগী। জিহ্বায় যেন ঘা হইয়াছে অসুভব, খাইতে কষ্ট।

দন্ত।—দাঁত উঠাকালীন শিশুদের নানাপ্রকার উপসর্গ, এমন কি তড়কা পর্যন্ত ম্যাগ-ফস প্রয়োগে প্রশমিত হয়। দাঁত স্পর্শসহ, ছুঁইলে ব্যথা লাগে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে ব্যথা বাড়ে, ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুইতে পারে না। দাঁতে ব্যথা, তজ্জন্ত মুখ, গলা, ঘাড় প্রভৃতির গ্রন্থি বা বীচি ও জিভ্ ফোলে।

গলমধ্য্য।—গলার ভিতর যেন ঘা হইয়াছে মনে হয় কোন কিছু গিলিতে গেলে খুব কষ্ট হয় ; তরল পদার্থ পান করিতে গেলেও গলায় লাগে ও শ্বাসরোধ হইয়া আসে ।

পরিপাক-যন্ত্র।—অজীর্ণ, বুক-জ্বালা, উদরে বায়ু-সঞ্চয়, তজ্জন্ত পেট ব্যথা, বমনেচ্ছা ও বমন । ঢেঁকুর ও দুর্নিবার হিষ্কা, তৎসহ পেটে ব্যথা, সেক্ দিলে উপশম । অন্ন ও ঠাণ্ডা জল সহ হয় না, উহাতে ব্যথা বাড়ে । উদরশূল, সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিলে বা পেটে চাপ দিলে এবং উত্তাপ প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম । মিষ্ট খাইবার প্রবল ঝোঁক । ছোট ছেলেদের পেটব্যথা । পেটব্যথা নাভিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পেটময় ছড়াইয়া পড়ে ; পেটব্যথাসহ উদরাময়, মল জলবৎ তরল । উদর বায়ুপূর্ণ, পেটে গড় গড়, কল কল শব্দ ; পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিয়া এদিক-ওদিক বেড়াইলে উপশম বোধ ।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্ররোধ, তজ্জন্ত আক্ষেপ ; মূত্রস্থলী ও মূত্রমার্গ আক্ষেপ-যুক্ত, প্রস্রাব করিতে অসহ্য যাতনা ; মূত্রপাথরী (নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস ও ফেরাম-ফস পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য) ; শিশু অনেকটা প্রস্রাব করে ; শয্যামূত্র (বিছানায় মূত্রতাগ) । ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, দাঁড়াইয়া থাকিলে বা বেড়াইবার সময় বেশী । মূত্রনলীতে “ক্যাথিটার” প্রয়োগের মন্দ ফল । প্রমেহজনিক মূত্রকষ্ট ।

পুংজলনেন্দ্রিয়।—প্রবল সঙ্গমেচ্ছা এবং এই ইচ্ছা ক্রমেই বাড়িতে থাকে ।

স্ত্রীজলনেন্দ্রিয়।—ঝিল্লী-বহুল বাধক, নিঃসৃত রক্তে স্ফন্দ ও পাতলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় । ঋতুশূল, স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বেই শূলবৎ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, এই বেদনা মাঝে মাঝে একটু কম থাকে ; সেক্ দিলে বেশ আরাম বোধ হয় । যন্ত্রণা ডানদিকে বেশী । শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইতে থাকে, রক্ত কালচে ও

শ্রবণ, বিষক্রান্ত-প্রবাহ। জীজননেক্রিয় ফুলিয়া উঠে। প্রসববেদনা, পেট যেন খেঁচিয়া আছে, পায়ে পর্যাস্ত টান বোধ। এই ঔষধ ব্যবহারে সঙ্কচিত জরায়ু প্রসারিত হয়, ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে উহা স্থগিত হয় এবং প্রসবাস্তিক তড়কা নিবারিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—হৃৎকাসি; রাত্রিকালে কাসিতে কাসিতে বৃকে ও সর্কাক্সে টান ধরে, বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারে না; উদরে বায়ুসঞ্চয়সহ ইপানি, উদগার উঠিতে থাকে, কাসিও খুব হয়, বৃকে টান ধরে ও যন্ত্রণা হয়, কাসিতে কাসিতে উঠিয়া বসিতে হয়; এরূপ অবস্থায় গরম জলসহ “ম্যাগ-ফস” অল্পকণ পর পর ব্যবহারে সফল দর্শে। অবিরাম শুষ্ক কাসি, আর্দ্র গয়ার উঠে না। বৃকের ডানদিকে খোঁচামারা মত ব্যথা, এই ব্যথা পেটে পর্যাস্ত বিস্তৃত হয়। নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, ইপানি, উদরে বায়ুসঞ্চয় জনিত ইপানির বৃদ্ধি।

ব্রহ্মসঞ্চালন-যন্ত্র।—হৃৎশূল (ম্যাগ-ফস গরম জল সহ ব্যবহারে যন্ত্রণার উপশম হয়)। স্নায়বিক কারণে বৃক ধড় ফড় করে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ঘাড় ও পিঠের নীচের দিকে ব্যথা; শিরদাঁড়ায় ব্যথা, ছুঁইলেও লাগে। স্থানপরিবর্তনশীল তীব্র ব্যথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—গুপ্তসী বা কটি-স্নায়ুশূল (sciatica), অসহনীয় যাতনা, যেন সব টানিয়া রাখিয়াছে। পায়ের ভিমে খাল ধরে। সমস্ত শরীর কাপিতে থাকে, দেহ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সন্ধিতে সন্ধিতে বাত-বেদনা; হাঁটু, হাত, পায়ের গাঁট প্রভৃতি সর্কজ্বই ব্যথা। যাহাদের আঙ্গুলের কাজ করিতে হয় (যথা, কম্পোজিটর, কেরাণী, দর্জী, হার্মোনিয়াম-বাদক প্রভৃতি) তাহাদের হাতে খালধরায় ইহা খুব ভাল ঔষধ। ধনুষ্টকার, দাঁত-কপাটী, তাণ্ডব (chorea), স্নায়বিক দৌর্ভাগ্য জনিত সর্কাক্সীন অবসাদ, এমন কি উঠিয়া বসিতেও অক্ষম। সকল প্রকার ব্যথাই স্পর্শে বৃদ্ধি।

নিজ্জা।—নিজ্জালু, ঝিমাইতে থাকে। অনিদ্ৰা, যদিও বা ঘুম হয়, ভাল ঘুম হয় না, নানারকম স্বপ্ন দেখে এবং মাথা ও ঘাড়ের পেছনে খুব ব্যথা অনুভূত হয়।

জ্বর।—সবিরাম জ্বর, পায়ে খাল ধরে। থাইবার পর ও সন্ধ্যা ৭টার সময় শীত, এই শীত পিঠেই বেশী, শীতের জ্ঞান কম্প, তারপরই মনে হয় যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। রাত্রি ৯।১০টার সময়ও খুব শীত বোধ। পিত্ত-জ্বর, খুব ঘাম হয়।

স্বক।—হাঁটু, কনুই, পায়ের গাঁট ও অন্ত্রাণ স্থানে আমবাতের ন্যায় উদ্বেদ বা ছোট ছোট ক্ষুদ্রুড়ি বা ছোট ছোট ফোঁড়া, ব্রণ ইত্যাদি। উদ্বেদগুলি দেখিলে মনে হয় যেন মশা-মাছি বা অন্য কোন কীট-পতঙ্গ কামড়াইয়াছে। থোস-পাচড়া; কড়া প্রভৃতিতে জ্বালা ও হল-ফোটান যাতনা।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা জলে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি এবং দক্ষিণদিকেই রোগের তীব্রতা ইহার নির্দেশক। ছুইলেই বেদনাদি সর্বপ্রকার যাতনা বাড়ে।

গরম সেক্ প্রয়োগে, টিপিয়া দিলে, মর্দনে এবং ঝুঁকিয়া বসিলে যন্ত্রণাদির উপশম।

প্রয়োগ।—সাধারণতঃ ৩x, ৬x ব্যবহার্য। অনেকে শূলবেদনায় ৩০x অল্প সময় ব্যবধানে প্রয়োগ করিতে বলেন। গরম জলসহ ঔষধ ব্যবহারে শীঘ্র উপকার দর্শে। নিম্নক্রমে আশাম্বরূপ ফল না পাইলে উচ্চক্রম প্রয়োগ করা বিধেয়।

নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম

(Natrum Muriaticum : Nat. Mur. : N. M.)

নামান্তর।—সোডিয়াম-ক্লোরাইড, সোডি-ক্লোরাইডাম, ক্লোরাইড-অভ্-সোডিয়াম। নেট্রাম-ক্লোরেটাম-পিউরাম।

সাধারণ নাম।—লবণ।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও অরিষ্ট। ইহা স্ত্রাসারে দ্রব হয় না। জলে দ্রব হয়।

রোগে প্রয়োগ।—রক্তস্ফলতা, শীর্ণতা, পুঁয়ে-পাওয়া, মুখে ঘা, গা-ফাটা, মূত্রপিণ্ডের রোগ ও তাম্রবর্ণ গাত্রদ্রব, কোষ্ঠবদ্ধতা, শোথ, সবিরাম জ্বর ও জ্বর-ঠুঁটা, সর্দি-কাসি, হৃৎ-কাসি, কুইনিইন অপব্যবহার-জনিত রক্তস্ফলতা, শীর্ণতা, ক্রমাগত রোগ ভোগ, শ্বেত-প্রদর, ইত্যাদি।

উপযোগিতা—লবণ খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ইহার একটি নির্ণায়ক লক্ষণ। যেখানেই বা যে কোনও রোগে আমরা এই বিশেষ অস্বাভাবিক লক্ষণটি দেখিতে পাই সেখানেই দু-এক মাত্রা “নেট্রাম” ৩০ দিতে যেন ভুলিয়া না যাই। সমুদ্রতীর বা অথ কোনও লোণা জায়গায় বাস করা জনিত শরীর রোগজীর্ণ হইলে ইহা প্রয়োগে শরীর রোগমুক্ত হয় না ;—অনেক রোগীক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। রক্তস্ফলতা এবং তজ্জগৎ সর্বাসঙ্গীন বা স্থানিক শোথ, রক্ত জলবৎ তরল, দেহের রং ফ্যাকাসে বা ফ্যাকাসে-নীল প্রভৃতি লক্ষণে “নেট্রাম” চিকিৎসকের পথ-প্রদর্শক ও রোগীর পরম সহায়। কুইনিইন অপব্যবহার জনিত আটকান জ্বর নেট্রাম সেবনে আরোগ্য হয় ; এই প্রকার জ্বর সাধারণতঃ সকালে ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে শীত-কম্প ও অত্যন্ত পিপাসা সহ আক্রমণ করে ; জ্বরজীর্ণ রোগীর জ্বর-ঠুঁটাত্তে নেট্রাম অব্যর্থ। শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাওয়া

রোগে ইহা খুব ভাল ঔষধ। রোগী খায়-দায় বেশ, কিছু দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, গলা ও ঘাড়ই অধিক শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। “অ্যাডিসন রোগে” মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ ও উত্তাপ, চোখ-মুখ ও হাত-পা সামান্য ক্ষীত, গাত্রচর্ম তামাটে, প্রভৃতি লক্ষণে নেট্রাম একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঔষধ। মুখে ঘা ও প্রচুর লালাত্রাবে নেট্রাম বিশেষ ফলপ্রদ। জ্বর ও তৎসহ স্রীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রভৃতিতে নেট্রাম অনেক ক্ষেত্রেই অব্যর্থ। নেট্রাম-এর রোগীদের মধ্যে অনেকের মাথার ও জননেন্দ্রিয় প্রদেশের চুল উঠিয়া যাইতে দেখা যায়।

মন।—হতাশ, মনে করে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অত্যন্ত অবসাদ সহ ব্যাধিশঙ্কা, মনে করে যেন সে অসুস্থ, যেন সে কোনও না কোন রোগে ভুগিতেছে; অনেক সময় মনের এই প্রকার অবস্থা সহ কোষ্ঠবদ্ধতা বর্তমান থাকে। উৎসাহহীন, বিষাদগ্রস্ত—কেহ সাহস দিলে মনের অবস্থা আরও খারাপ হয়। প্রলাপ, প্রলাপসহ অঙ্গবিশেষের কম্পন। উত্তেজিত বা উল্লাসযুক্ত, নাচিবার ও গান গাহিবার প্রবল ইচ্ছা। মানসিক ক্লান্তি, কোনও প্রকার চিন্তা করিতে অক্ষম; কোন কিছু চিন্তা করিতে গেলেই মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

মস্তক।—মরামাস; চুল উঠিয়া যায়, চুলের গোড়ায় ফুসুড়ি, এইসব ফুসুড়ি ঘাড়ের কাছে বেশী; ফুসুড়িগুলি খুব কুটকুট করে, উহা হইতে চট্‌চটে রস ঝরে। মাথাব্যথা, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনেচ্ছা ও বমন। আধকপালে মাথাব্যথা, যন্ত্রণায় রোগী হতচেতনবৎ হইয়া পড়ে এবং হাত-পা ঠেঁচিতে থাকে। মাথাব্যথায় রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার মাথায় হাতুড়ির ঘা মারিতেছে। রোদে ঘুরিয়া মাথা ঘুরাইয়া পড়িলে বা সর্দি-গর্মি হইলে নেট্রাম-মিউর ফলপ্রদ ঔষধ।

চক্ষু।—চোখ দিয়া খুব জল পড়ে, চোখ লাল। চোখের পাতা ক্ষীত এবং উহাতে ব্যথা; চোখে পিঁচুটি পড়ে; ঝাপসা দৃষ্টি; কোনও জিনিস

স্পষ্ট দেখিতে পায় না, দৃষ্টি-ক্ষীণতায় ইহা খুব ভাল ঔষধ। পড়িবার সময় মনে হয় যেন সব অক্ষর একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আলোক সহ্য করিতে পারে না।

কর্ণ।—বধিরতা, কানের ভিতর ফোলা, তাই শুনিতে পায় না। কান দিয়া পুঁজ পড়ে। কিছু চিবাইলে কানের ভিতর কটকট শব্দ হয়। কানের ভিতর জ্বালা করে, কুটকুট করে খুঁচকোটানোর মত যাতনা অনুভব করে। কর্ণনাদ, কানের ভিতর গর্জনবৎ শব্দ হইতেছে মনে হয়।

নাসিকা।—খুব ইঁচি হইতে থাকে ও সর্দি হয়। নাক দিয়া জলের মত সর্দি গড়ায়। সর্দি জন্ম নাকের উপর ছোট ছোট ফুসুড়ি উঠে এবং সেগুলি ফাটিয়া রস পড়ে। সর্দি জনিত আত্মাণ শক্তি ও আত্মদশক্তির লোপ, কোনও জিনিসের গন্ধ পায় না, খাইলে কোনও কিছুই স্বাদ পায় না। অনেক দিনের সর্দি, গয়ার লোণা। কাসিলে, ঝুঁকিয়া বা মাণা হেঁট করিয়া বসিলে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। একদিকের নাক যেন অসাড়।

মুখমণ্ডল।—ম্নান ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল। মুখশূল, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা, জলের মত বমন। সময়ে সময়ে কুইনিন অপব্যবহার জন্ম মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ও প্রচুর লালাস্রাব। খাইবার সময় ঘাম। দাড়ি-গোঁপের চুল খসিয়া পড়িতে থাকে। রূপালে ছোট ছোট গীড়কা।

মুখমধ্য।—মুখে ঘা, প্রচুর লালাস্রাব, মুখের চারিদিকে জলপূর্ণ ছোট ছোট ফুসুড়ি। জরুঁটা, ঠোট ফাটা ফাটা, উহাতে খুব ব্যথা ও জ্বালা, ঠোটের কোণে ঘা, ঘা হইতে রস পড়ে, ঠোট ফোলা, আল্জিব বড় ও শিথিল।

জিহ্বা।—জিহ্বার হৃদারে ফেনা ফেনা বিন্দু বিন্দু থুতুর বদবুদ ও মাঝখানে ইড় হর্ডে লালার প্রলেপ; দেখিলে জিহ্বা পরিষ্কার মনে

হয়। জিহ্বার ভগায় ছোট ছোট কোন্ডার মত ফুতুড়ি, বোগী মনে করে তাহার জিবে যেন একগাছি চুল পড়িয়া আছে। খাইলে কোনও জিনিসের স্বাদ পায় না। জিহ্বা অসাড় ও শক্ত মনে হয়। যে সমস্ত শিশু যথাসময়ে কথা কহিতে শিখিতেছে না “নেট্রাম” তাহাদের পৰম সহায়।

দন্ত।—মাটীতে ঘা, দাঁতের গোড়া হইতে একটুতেই রক্ত পড়ে ; দাঁতে খুব ব্যথা, এত ব্যথা যে ছুঁইবার যো নাই। দাঁত নড়িতে থাকে। দাঁতের গোড়া ফোলা ও দাঁতের শূলের জ্বালা ব্যথা ও প্রচুর লালান্দ্রাব। ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় খুব লাল পড়িতে থাকিলে “নেট্রাম” দিলে বেশ কাজ হয়।

গলমধ্য।—আল্জিব বড় ও শিথিল মনে হয়। গলা শুষ্ক ও গলার ভিতর যেন একটা গোঁজ আটকাইয়া আছে মনে হয়। ডিফথিরিয়া, মুখ ফোলা ফোলা ও স্নান, তন্দ্রাভাব, প্রচুর লালান্দ্রাব। ডিফথিরিয়ার পর তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই গলাধঃকরণ হয় না। গলগ্রন্থি ও অগ্ন্যাগ্ন গ্রন্থিতে ব্যথা, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। ঘাড় ছিনে বা লীর্ণ হইয়া যায়।

পরিপাকযন্ত্র।—অজীর্ণ, কোন কিছু খাইলে ভাল হজম হয় না ; অজীর্ণসহ অনেক স্থলেই জলের মত কেনা কেনা বমন দেখা যায় ; পেট ব্যথা করে ও চটুচটে লালান্দ্রাব হইতে থাকে ; পেট ভার ও পূর্ণ মনে হয় ; শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অস্বভূত হয়। মুখ দিয়া স্বাদহীন জল উঠে। মুখ টক হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; প্রবল পিপাসা, এক-একবারে অনেকখানি করিয়া জল খায়। খাইবার পর বুক জ্বালা করে। স্নান বা লোণা জিনিষ খুব খায়, তেত (তিত্ত) জিনিষও খাইতে খুব ভালবাসে। কটি খাইতে চায় না। ধূমপায়ীদের ধূমপানের ইচ্ছা লোপ পায়। এই সমস্ত উপসর্গ সহ অনেক সময়ই জ্বালা বা

কামল ও বিমান ভাব দেখা যায়। যক্ষ্ম ও গ্ৰীহা প্রদেশে ব্যাধা। কোষ্ঠবদ্ধতা; মল খুব শক্ত, মল ভাজিয়া টুকরা টুকরা হইয়া বাহির হইতে থাকে; মলত্যাগকালে মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে ও মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে। কোন কোনও রোগীতে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় দুইই পর্যায়ক্রমে বর্তমান থাকে—কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধতা তারপরই কিছুদিন উদরাময়ে ভোগে; উদরাময়ে অনেক সময় মলদ্বার হাজিয়া যায়।

মূত্রযন্ত্র।—বার বার পরিমাণে অনেকটা করিয়া মূত্রত্যাগ, ইহাকে মূত্রবহুল-বহুমূত্র বলা চলে, তবে ইহার মূত্রে শর্করা থাকে না, প্রবল পিপাসাও থাকে না; অনেক সময় ইহার ফলে শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয় ও মুখ দিয়া জল উঠিতে থাকে। রক্তমূত্র। প্রস্রাব হইয়া গেলে জ্বালা। অসাড়ে মূত্রত্যাগ, মূত্রধারণে অক্ষমতা; অণুকোষ ও তৎসংলগ্ন রেতোরজ্ব ব্যাধাযুক্ত; অণুকোষ ক্ষীণ ও উহাতে রস সঞ্চিত হয়। চলিতে চলিতে বা কাসিতে কাসিতে অনিচ্ছায় ও অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়। মূত্রমার্গে ব্যাধা। প্রস্রাবের পর মূত্রনলীতে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব।

পুংজননেত্রিয়।—প্রমেহ, খুব জ্বালা, পুরাতন প্রমেহ, শ্রাব তয়ল, চট্টচটে; মূত্রনলীর ভিতর স্ফুড় স্ফুড় করে, খুব চুলকায়। উপদংশ, ক্ষত হইতে রক্ত পড়ে; শুষ্ককরণ, তৎপরেই শীতবোধ ও অবসাদ এবং ক্রমবর্দ্ধমান আসঙ্গলিপা। ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রীজননেত্রিয়।—প্রস্রাবের পরে যোনিদ্বারে জ্বালা ও ক্ষতবোধ। যোনিকণ্ডুয়ন; যোনিদেশ শুষ্কবোধ। মাসিক ঋতু হইতে বিলম্ব হয়; শ্রাব পাতলা, কতকটা জলের মত; ঋতুকালে মাথার অস্থখ। ঋতুর সময় বিষাদভাব। প্রমেহ, শ্রাব জলবৎ, কতকটা চট্টচটে; শ্রাব যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে প্রমেহ দেখা দেয়। পী্তরোগ, গাত্রচর্খ ময়লা দেখায়। জরায়ুপ্রদেশে ব্যাধা, চিৎ হইয়া বালিশে মাথা দিয়া শুইলে কতকটা

উপশম। জরায়ুদেশে চাপবোধ, মনে হয় যেন কেহ জরায়ু নীচের দিকে টেলিয়া দিতেছে। গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি, ফেনা ফেনা জলের মত বমন; প্রসবের পর চুল উঠা।

শ্বাসযন্ত্র।—হাপানি, প্রচুর জলবৎ স্লেয়াশ্রাব; ছপিং কাসি, ইহাতেও জলবৎ শ্রাব হইতে দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস; কাহার কাহারও এই বায়ুনলীপ্রদাহ সহ কাসি শীতকালেই প্রায় হইয়া থাকে। কাসি সহ দুঃসহ মাথাবাথা; কাসিতে গেলে অনিচ্ছায় মূত্রশ্রাব, পেটে লাগে, নাক-চোক-মুখ দিয়া জল পড়ে, বুক ধড়ফড় করে। **প্লুরিসিতে** “নেট্রোম” বেশ কাজ করে। স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, বৃকে বাথা প্রভৃতিতেও ইহা সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।—বুক ধড়ফড় করে, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব, হৃৎপিণ্ড যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে মনে হয়। নাড়ী দ্রুত, সবিরাম। বাদিকে চাপিয়া শুইলে উপসর্গাদি বেশী মনে হয়। রক্তস্রবতা, তৎসহ উৎকর্ষা, বিষণ্ণভাব ও হৃদস্পন্দন। হৃদবৃদ্ধি, অম্লক্ষণ শুইয়া থাকিতে হয়, হাত-পা ঠাণ্ডা এবং কতকটা অবশ বা অসাড়াভাব।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—শিশুদের গ্রীবাদেশ (ঘাড়-গলা) শীর্ণ বা ছিনে হইতে থাকে; এই লক্ষণ শিশুদের শীর্ণতা বা **পুঁয়েপাওয়া রোগের** একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পিঠে বাথা, কোনও শক্ত জিনিসের উপর চাপিয়া শুইলে একটু উপশম বোধ। পৃষ্ঠদেশে শীত-শীত বোধ। শিরদাঁড়ায় খুব বাথা, উঠিয়া বসিলে বাথা বাড়ে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—সময়ে সময়ে বাত বাড়ে, অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবসাদ। গাঁটে গাঁটে বাথা; গাঁট বা সন্ধিস্থল মটমট করে। গ্রন্থিবাত, সন্ধিবাত ও সাধারণ বাত; হঠাৎ হাত-পায়ের অনিচ্ছাকৃত খেঁচুনি,—হঠাৎ যেন হাত বা পা নাচিয়া উঠিল। ঘুমাইয়া থাকিলেও অনেক সময় এই প্রকার হাত-পা নাড়া বা খেঁচুনি রোগীকেই দেখিতে

পাওয়া যায়। সন্ধিস্থল শব্দ, বাকাইতে বা ইচ্ছামত নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না; বাতের জন্ত আক্রান্তস্থল ফোলা; পায়ের গাঁট যেন নিস্তেজ মনে হয়। আঙ্গুলে ফোঁকা উঠে। নখের ধারের চামড়া হাজিয়া যায় ও সেখানে বেদনা হয়। হাতের আঙ্গুলের গোড়ায় চামড়া খসখসে ও ফাটা ফাটা। হাতের চেটো বা হাতের তলায় আঁচিলের মত উদ্বেদ। গ্রীবা ও পৃষ্ঠসহ শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্তে ব্যথা। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ায় খুব ব্যথা ছুঁলেও লাগে; মনে হয় মেরুদণ্ড যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাণ্ডব রোগ, আক্রান্তস্থল সময়ে সময়ে যেন নাচিয়া উঠে। কটিবাত বা কটিমায়ুশূল; পায়ের ডিমে বা হাঁটুর নীচে পশ্চাদিকে টান ধরে। সন্ধিস্থলে আমবাতের মত ফুস্ফুড়ি উঠে। সময়ে সময়ে স্নায়ুশূল। সার্বাস্থিক শোথ; রক্তশূন্যতা অবস্থা, রক্ত জলের মত পাতলা। রোগী বেশ খায়-দায়, কিন্তু দিন দিন শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া বাইতে থাকে।

নিদ্রা।—অনিদ্রা। নিদ্রা শাস্তিদায়িনী হয় না এবং তাহাতে শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি দূর হয় না; সকালে উঠিয়া মনে হয় শরীর শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। স্থনিদ্রা হয় না, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা; চোর, ডাকাতের স্বপ্ন। দেহীতে ঘুম হয়। সর্কদাই ঘুম-ঘুম ভাব।

জ্বর।—সবিরাম জ্বর, কুইনিন অপব্যবহার-চুষ্ট-জ্বর; বিশেষতঃ যে সমস্ত জ্বর সাধারণতঃ দিবা নয়টা হইতে বারটার মধ্যে শীত, কম্প ও পিপাসাসহ আসে “নেট্রাম” ঐরূপ জ্বরের মর্হোষধ বলিলেও হয়। বর্ধিত প্রীহাসহ ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা ফলপ্রসূ। নিম্ন স্ত্রীংসেতে জায়গায় বাস জন্ত জ্বর হইলেও “নেট্রাম” দেওয়া ভাল। টাইফয়েড জ্বরে যখন খেঁচুনি, তন্দ্রাজ্ঞান ভাব ও জলের মত বমন প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দেয় তখন নেট্রাম দিলে সুফলের আশা করা যায়। যে সমস্ত নূতন বা পুরাতন জ্বরে ঠোঁটে জলপূর্ণ ফোঁকা বা ঘা

(অরুঁটা) দেখা যায়, সেখানে নির্দিষ্টারে “নেট্রাম” ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

দ্রব।—পুরাতন চর্মরোগ, আমবাতের জ্বায় চাকাচাকা অথবা ফুসুড়ির মত উদ্বেদসকল দেখিতে পাওয়া যায়। কাউর (বিখাউজ Eczema), ভিতরে রসপূর্ণ। যে কোনও রোগে গাময় বা গায়ের স্থানে স্থানে ছোট বড় ফোঁকা, জলপূর্ণ উদ্বেদ দেখা গেলে “নেট্রাম”-এর কথা মনে করা উচিত। মাথায় মরামাস উঠে, গায়ে ছোট ছোট ফোঁকা উঠে, ফোঁকাগুলি শুকাইয়া মামড়ি বা খোলস উঠিয়া যায় আবার ফোঁকা উঠিতে থাকে। উরুদেশ ও জননেন্দ্রিয় মধ্যবর্তী স্থান হইতে ছাল উঠিতে থাকে; ছোট ছেলেদেরই এই প্রকার বেশী হইতে দেখা যায়। অতি মাত্রায় ত্বন খাওয়ায় কোনপ্রকার চর্মরোগ হইলে “নেট্রাম” ফলপ্রদ। কীট-পতঙ্গাদি দংশন জন্তা কুফল ইহা ব্যবহারে নিরাকৃত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—সাধারণতঃ সকালে, কোনও ঋতুবিশেষে বা নির্দিষ্ট সময়ে, শীতকালে ঠাণ্ডায় ও সমুদ্রতীরে উপসর্গসকল বাড়ে। মৃত্যোগের পর, কুইনিন অপব্যবহার প্রভৃতিতেও রোগলক্ষণ বাড়ে। পিঠের ব্যথা কোনও শক্ত জিনিষের উপর চাপিয়া শুইলে একটু উপশম হয়।

প্রয়োগ।—হুন্সলার ৬ শক্তি ব্যবহারে ফল পাইতেন। কাহারও কাহারও মতে ৩০ ও তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহারই প্রশস্ত। কীটাদি দংশনে ১x চূর্ণ জলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগে ফল দর্শে।

নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম

(Natrum Phosphoricum : Nat. Phos. N. P.)

নামান্তর ।—সোডিয়াম-ফস্ফেট, সোডি-ফস্ফাস ।

সাধারণ নাম ।—ফস্ফেট অভ-সোডা ।

প্রস্তুতি ।—বিচূর্ণ, ৬x ক্রমের উপর বিচূর্ণ ও তরল উভয় আকারেই প্রস্তুত হয় ।

রোগে প্রয়োগ ।—অম্ল বা অম্লের অস্থখ, অজীর্ণতা, অম্লশূল, পাকাশয়শূল, বহুমূত্র, গণ্ডমালা, গলগণ্ড, ক্ষয়রোগ, ছোট-বড় ক্রিমি এবং ক্রিমি জন্ম নানাপ্রকার উপসর্গ, স্বেতপ্রদর, বক্ষ্যাক্ত, বাত, চক্ষুপ্রদাহ প্রভৃতি ।

উপযোগিতা ।—নেট্রাম-ফস্ফ অম্লরোগের একটি প্রধান ঔষধ, রোগীক্ষেত্রে অম্ল উদ্গার, অম্লগন্ধ মল ও বমন, অম্লস্বাদ প্রভৃতি অম্ল লক্ষণ দেখিলেই বুঝিতে হইবে রোগীর শারীরবিধানে এই প্রয়োজনীয় লবণ বা উপাদানের ন্যূনতা ঘটিয়াছে । এই ন্যূনতা বা অভাব পূরণ জন্ম নেট্রাম-ফস্ফ প্রয়োগের কথাই মনে উঠা স্বাভাবিক । নেট্রাম-ফস্ফ প্রয়োগে অম্ল-রোগের নানাপ্রকার উপসর্গ নিরাকৃত হয় । শিশুদের অম্ললক্ষণে ইহা পূরম সহায় । যকৃতের নানাপ্রকার রোগে ইহার ক্রিয়া নগণ্য নহে ; সুতরাং যকৃতের রোগেও নেট্রাম-ফস্ফের কথা চিন্তা করা আবশ্যিক । ক্রিমি ও ক্রিমিভুক্ত নানাপ্রকার রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ । একবার একটি তিন বৎসর বয়স্ক শিশুর ক্ষুধামান্দ্য, অম্লবমন, হরিদ্রালেপযুক্ত জিহ্বা, মিষ্ট খাইবার ঝোঁক, জীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । অত্যাগ্ন স্থনির্বাচিত ঔষধে ফল না পাওয়ায় শিশুকে “নেট্রাম-ফস্ফ” ৬x দেওয়া হয় । দুই মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই শিশুর মলসচ একটি লম্বা ক্রিমি বা

কেঁচো-ক্রিমি বাহির হয় ; ক্রিমিটি বাহির হইবার পর হইতেই শিশুটির অস্বাভাবিক লক্ষণসকল অপসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমে শিশুটি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে। **বহুমূত্র রোগে ইহার ক্রিয়া সম্ভাব্যজনক।** ৬০ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। বার বার প্রচুর মূত্র, প্রবল পিপাসা, মুখের ভিতর শুষ্ক, গাত্রচর্খ শুষ্ক, জিহ্বার উপর আঠা আঠা লাল, শরীর জীর্ণ-জীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান ছিল। নেট্রাম-ফস প্রয়োগে তিনি অনেকদিন সুস্থ ছিলেন। ফসসহ সময়ে সময়ে পর্যায়ক্রমে নেট্রাম-সাল্ফ দিতে হইয়াছিল। নেট্রাম-ফস রক্তপ্রবাহ মধ্যে যথোচিত পরিমাণে থাকিলে “ইউরিক-অ্যাসিড” নামক পদার্থ দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, নেট্রাম-ফসের অভাব ঘটিলে এই ইউরিক-অ্যাসিড কঠিন আকারে পরিণত হইয়া সন্ধিস্থলে জমিতে থাকে এবং তজ্জন্ত সাধারণ প্রদাহযুক্ত বাত প্রভৃতি হৃষ্টিকিংশ্ত রোগ জন্মে ; সুতরাং এই সকল রোগেও নেট্রাম-ফস আবশ্যক হইয়া থাকে। নেট্রাম-ফস রোগীর অনেক ক্ষেত্রেই জিহ্বাতল ও তালুদেশ হরিত্রাভ লেপযুক্ত হয় এবং অল্পগন্ধ সবুজাভ মল বিद्यমান থাকে। অল্প জন্তু জ্বর, আক্ষেপ ও নানাপ্রকার যন্ত্রণাদি অনেক সময় ইহার নির্দেশক।

মন।—যেন কি একটা অমঙ্গল বা বিপদ ঘটিবে এই ভয় ; চিন্তাকুল, মন উৎসাহ ও উত্তমহীন, কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে, একটুতেই রাগিয়া উঠে, সামান্য কিছুতেই বিরক্ত হয়। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে আলমারি, আলনা প্রভৃতি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া মনে করে যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে, যেন কেহ বাহিরে বা অন্ত ঘরে চলাফেরা করিতেছে, যেন কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে।

অস্তক।—দারুণ কষ্টকর মাথাব্যথা, গা-বমি-বমি, অল্পবমন, মুখে ফেনা ফেনা টুক জল উঠে। অল্প ও অজীর্ণজনিত মাথা ঘোরা ;

মস্তকশীর্ষদেশে বাথা সকালে ঘুম হইতে উঠিবার পর বাথা বেশী মনে হয়, তালুদেশ ও জিহ্বা হৃদে, জিহ্বা সরস।

চক্ষু।—চোখ উঠা ; চোখে হৃদে পিঁচুটি পড়ে, চোখ জুড়িয়া যায়, চোখ দিয়া জল পড়ে, এই জলে চোখ জালা করে। মনে হয় চোখের সামনে যেন অগ্নিস্থূলিক্সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। অম্পষ্ট দৃষ্টি, ঠিক যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানা পাতলা পর্দা বা কাপড় টাঙ্গান আছে ; টেরাদৃষ্টি, অনেক সময় ক্রিমির প্রকোপ অধিক হইলে টেরাদৃষ্টি হইতে দেখা যায়। চোখের পাতায় দানা দানা ফুস্কড়ির মত উঠে। অক্ষিগোলকে পূঁজ হয়।

কর্ণ।—কানে বাথা, কানের বাহিরে ঘা, কান জালা করে, কুটকুট করে। একটি কান লাল ও গরম, সব সময়েই খুব চুলকায়, অন্ন ও অজীর্ণসহ এই লক্ষণ দেখা গেলে “নেট্রাম-ফস্‌” প্রায়ই বিফল হয় না।

নাসিকা।—ক্রিমি জন্তু নাক চুলকায়, এই সঙ্গে অন্নের প্রকোপও খুব বেশী। সব সময়ই নাকের কাছে দুর্গন্ধ অচ্ছূত হয়।

মুখমণ্ডল।—জ্বর নাই তবুও মুখ লাল ; মুখে ছোট ছোট ফুস্কড়ি ; এই সকল লক্ষণ বা উপসর্গের মূলে অন্ন ও অজীর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূলবৎ বেদনা ; বেদনা বিদ্ধকরণবৎ পীড়াদায়ক। স্নান মুখমণ্ডল, সময়ে সময়ে নীলাভ, কখনও বা রক্তিম। ডানদিকে নিয় চোয়ালে বাথা। মুখ দিয়া টক্ জল উঠে।

মুখমধ্য্য।—মুখে অন্নস্বাদ, কখন কখনও তামাটে স্বাদ অচ্ছূত হয়। তালুমূল হৃদে লেপযুক্ত।

জিহ্বা।—জিহ্বা আর্দ্র বা সরস ; জিহ্বামূলে মনে হয় যেন হৃদে সর পড়িয়া আছে। রোগীক্ষেত্রে যেখানে আমরা জিহ্বার আর্দ্রতা ও জিহ্বায় হৃদে-সর-পড়া-লক্ষণ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা নিঃসন্দেহে “নেট্রাম-ফস্‌” ব্যবস্থা করিতে পারি এই জিহ্বা লক্ষণটি “নেট্রাম-ফস্‌”

কৈচো-ক্রিমি বাহির হয় ; ক্রিমিটি বাহির হইবার পর হইতেই শিশুটির অস্বাভাবিক লক্ষণসকল অপসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমে শিশুটি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে। বহুমূত্র রোগে ইহার ক্রিয়া সন্তোষজনক। ৬০ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। বার বার প্রচুর মূত্র, প্রবল পিপাসা, মুখের ভিতর শুষ্ক, গাত্রচর্মে শুষ্ক, জিহ্বার উপর আঠা আঠা লালসা, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান ছিল। নেট্রাম-কস প্রয়োগে তিনি অনেকদিন সুস্থ ছিলেন। ফসসহ সময়ে সময়ে পর্যায়ক্রমে নেট্রাম-সাল্ফ দিতে হইয়াছিল। নেট্রাম-কস বক্তৃপ্রবাহ মধ্যে যথোচিত পরিমাণে থাকিলে “ইউরিক-অ্যাসিড” নামক পদার্থ দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, নেট্রাম-কসের অভাব ঘটিলে এই ইউরিক-অ্যাসিড কঠিন আকারে পরিণত হইয়া সন্ধিস্থলে জমিতে থাকে এবং তজ্জগ্ন সাধারণ প্রদাহযুক্ত বাত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মে ; সুতরাং এই সকল রোগেও নেট্রাম-কস আবশ্যক হইয়া থাকে। নেট্রাম-কস রোগীর অনেক ক্ষেত্রেই জিহ্বাতল ও তালুদেশ হরিদ্রাভ লেপযুক্ত হয় এবং অল্পগন্ধ সবুজাভ মল বিद्यমান থাকে। অল্প জন্ম জ্বর, আক্ষেপ ও নানাপ্রকার যন্ত্রণাদি অনেক সময় ইহার নির্দেশক।

মন।—যেন কি একটা অমঙ্গল বা বিপদ ঘটিবে এই ভয় ; চিন্তাকুল, মন উৎসাহ ও উত্তমহীন, কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে, একটুতেই রাগিয়া উঠে, সামান্য কিছুতেই বিরক্ত হয়। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে আলমারি, আলনা প্রভৃতি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া মনে করে যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে, যেন কেহ বাহিরে বা অগ্ন ঘরে চলাফেরা করিতেছে, যেন কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে।

মস্তক।—দাক্ষ কষ্টকর মাথাব্যথা, গা-বমি-বমি, অল্পবমন, মুখে ফেনা ফেনা টক জল উঠে। অল্প ও অজীর্ণজনিত মাথা ঘোরা ;

মস্তকশীর্ষদেশে বাথা সকালে ঘুম হইতে উঠিবার পর বাথা বেশী মনে হয়, তালুদেশ ও জিহ্বা হৃদে, জিহ্বা সরস।

চক্ষু।—চোখ উঠা ; চোখে হৃদে পিঁচুটি পড়ে, চোখ জুড়িয়া যায়, চোখ দিয়া জল পড়ে, এই জলে চোখ জালা করে। মনে হয় চোখের সামনে যেন অগ্নিশূলিক্সসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। অশ্লষ্ট দৃষ্টি, ঠিক যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানা পাতলা পর্দা বা কাপড় টাঙ্গান আছে ; টেরাদৃষ্টি, অনেক সময় ক্রিমির প্রকোপ অধিক হইলে টেরাদৃষ্টি হইতে দেখা যায়। চোখের পাতায় দানা দানা ফুস্ফুড়ির, মস্ত উঠে। অক্ষিগোলকে পুঁজ হয়।

কর্ণ।—কানে বাথা, কানের বাহিরে ঘা, কান জালা করে; কুটুকাই করে। একটি কান লাল ও গরম, সব সময়েই খুব চুলকায়, অগ্ন ও অজীর্ণসহ এই লক্ষণ দেখা গেলে “নেট্রাম-ফস্” প্রায়ই বিফল হয় না।

নাসিকা।—ক্রিমি জন্তু নাক চুলকায়, এই সঙ্গে অগ্নের প্রকোপও খুব বেশী। সব সময়েই নাকের কাছে দুর্গন্ধ অশ্লুভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—জ্বর নাই তবুও মুখ লাল ; মুখে ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি ; এই সকল লক্ষণ বা উপসর্গের মূলে অগ্ন ও অজীর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে আয়ুশূলবৎ বেদনা ; বেদনা বিদ্ধকরণবৎ পীড়াদায়ক। স্নান মুখমণ্ডল, সময়ে সময়ে নীলাভ, কখনও বা রক্তিম। ডানদিকে নিয় চোয়ালে বাথা। মুখ দিয়া টক জল উঠে।

মুখমধ্য্য।—মুখে অগ্নস্বাদ, কখন কখনও তামাটে স্বাদ অশ্লুভূত হয়। তালুমূল হৃদে লেপযুক্ত।

জিহ্বা।—জিহ্বা আর্দ্র বা সরস ; জিহ্বামূলে মনে হয় যেন হৃদে সর পড়িয়া আছে। রোগীক্ষেত্রে যেখানে আমরা জিহ্বার আর্দ্রতা ও জিহ্বায় হৃদে-সর-পড়া-লক্ষণ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা নিঃসন্দেহে “নেট্রাম-ফস্” ব্যবস্থা করিতে পারি এই জিহ্বা লক্ষণটি “নেট্রাম-ফস্”

নির্দেশক, ইহা ভুলিলে চলিবে না, ভুলিলে অনেক ক্ষেত্রেই বিফল হইতে হইবে। জিবের ডগায় বা জিহ্বাগ্রভাগে কোন্ কোন্ ফুসুড়ি উঠে ও মনে হয় যেন জিহ্বায় একগাছি চুল পড়িয়া আছে, জিহ্বায় এই চুল পড়িয়া থাকার অতুভূতি “নেট্রাম-মিউর”-এ স্পষ্ট এবং এই লক্ষণে “নেট্রাম-মিউর”-ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দস্ত।—নিশ্চিত অবস্থায় দাঁত কড়মড় করে; ইহা ক্রিমিহুই ধাতুর লক্ষণ; আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত “নেট্রাম-ফস্” ক্রিমির খুব ভাল ঔষধ।

গলম্ভ্য।—অন্নস্থ, তৎসহ গলপ্রদাহ; জিহ্বামূল, গলগ্রন্থি, কণ্ঠতালু ও আল্জিহ্বা প্রভৃতিতে হৃদে সরের মত লেপ। ডিক্‌থিরিয়া প্রভৃতি যে কোনও রোগে এই অন্নস্থ ও জিহ্বাদিতে হরিত্রা লেপ দেখিতে পাইলে, “নেট্রাম-ফস্” প্রয়োগে আরোগ্য হইবে—ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। মনে হয় গলায় যেন কি আটকাইয়া আছে; জল বা অন্ন কোন তরল পদার্থ পান করিতে গেলে কষ্ট হয়। ঘন হৃদে শ্লেষ্মা বা গন্নার বাহির হয়। হরিত্রাবর্ণের শ্রাব একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা “নেট্রাম-ফস্” নির্ণায়ক।

পল্লিপাক-যন্ত্র।—অন্ন ও অজীর্ণ; অন্নস্বাদ, অন্ন-বমন, মুখ দিয়া অন্নজল উঠা প্রভৃতি অন্ন লক্ষণে “নেট্রাম-ফস্” বিশেষ উপযোগী। আহারের কতকক্ষণ পরে পেটে যাতনা, গা-বমি-বমি, বমন, যাহা খায় তাহাই উঠিয়া যায়; উদরে বায়ুসঞ্চয়, তজ্জন্ত খুব কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুদের অন্ন ও অজীর্ণ জন্ত সবুজ অন্নগন্ধ বাছে ও ছানাকাটা বা দধিবৎ বমন হইয়া থাকে। ক্রিমি জন্ত পেটব্যাথা। স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, সময়ে সময়ে উদরাময় হইয়া থাকে; ছোট ছেলেদেরই বেশী ভাগ এইরূপ কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় হইতে দেখা যায়। আমাশয়, যন্ত্রণাদায়ক কৌখনি; পুনঃ পুনঃ মলবেগ, আমলংঘুস্ত

চট্টটে স্বপ্ন মল। হঠাৎ মলবেগ, বেগ হইলে আর ঘেরি সহ্য না, অসামান হইয়া পড়ে। সাদা সবুজ মলযুক্ত উদরাময়। স্নেহক্রিমি; গুহ্বার কুটকুট করে, রাত্রিতে শুইলেই বেশী হয়। যক্ষ্ম-দোষ; কামল যোগ, মুখ চোখ, হাত ও পায়ের তলা হলুদে, ইহা পিত্তহৃষ্টিই পরিচায়ক।

মূত্রযন্ত্র।—যক্ষ্মদোষ সঙ্গাত বহুমূত্র; বারম্বার মূত্রবেগ; মূত্রত্যাগ করিতে করিতে মূত্রবন্ধ হইয়া যায়; খুব বেগ দিতে দিতে পুনরায় প্রস্রাব হইতে থাকে, মূত্রাশয়-পেশী খুব দুর্বল। অল্পধাতু ও ক্রিমিহুট ছেলেদের প্রস্রাব পাইলে আর সামলাইতে পারে না, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করিয়া ফেলে। বাতগ্রস্ত যোগীদের কাল্চে বা গাঢ় লাল মূত্র। মুহূর্ত্তঃ প্রস্রাব।

পুংজনেন্দ্রিয়।—বিনা স্বপ্নে স্বপ্নদোষ; পিঠে বাধা, সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। প্রবল সঙ্গলিপ্সা, কিন্তু লিঙ্গোথান হয় না, আবার কখনও আসঙ্গলিপ্সা নাই অথচ লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। প্রমেহ, শুক্র তরল, জলবৎ তরল। রেতোরজ্জু ও অণুকোষ যেন টানিয়া আছে মনে হয়।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়।—নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মাসিক ঋতু হয়, শ্রাব জলের মত পাতলা, রঙ খুব লাল নয়—মলিন, কষাটে। রজঃশ্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। শ্বেতপ্রদর, শ্রাব কখন ঘন, কখনও পাতলা, রঙ কতকটা হলুদে আভাযুক্ত; অল্পগন্ধ শ্রাব। গর্ভাবস্থায় সকালবেলা গা-বমি-বমি, অল্পবমন। বন্ধাত্ম। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ বাত।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত না হইলেও অল্পরোগীর সন্দিগ্ধ যে কোনও প্রকার কষ্টে অত্যাশ্রিত নির্বাসিত ঔষধসহ মাঝে মাঝে ইহার ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে সফলের আশা করা

যায়। অবস্থাবিশেষে ক্ষয়কাস এবং ক্রান্তবর্ধনশীল যক্ষ্মাকাসেও ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। বুকে ব্যথা, একটু চাপ পাইলে বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে ব্যথা বাড়ে।

রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র।—বুক কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে। বুকের আশে-পাশে ব্যথা। নাড়ী ক্রান্ত, শিরার ভিতর দিয়া যেন ক্রান্ত রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে মনে হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাগ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে ও বেদনায়ুক্ত হয়। বাড়ে যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ। গলগণ্ড। পৃষ্ঠদেশ ও সর্কাক্ষ দুর্বল মনে হয়। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া রক্তহীন মনে হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—হাঁটুর পশ্চাদ্ধিকের পেশীবন্ধনী বেদনায়ুক্ত, চলিতে গেলে পা অবশ হইয়া পড়ে, দেহ টলমল করিতে থাকে। নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্তবৎ দুর্বল। হাঁটুতে ব্যথা, পায়ের গাঁটে ব্যথা, হাঁটু ও পায়ের গাঁটের মধ্যস্থ হাড়ে ব্যথা, পায়ের তলায় ব্যথা, গোড়ালিতে ব্যথা। হাঁটুতে বাতরস-সঞ্চয়। লিখিতে গেলে হাতে ব্যথা, মণিবন্ধে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা; মোট কথা সর্কাক্ষেই বাতের অঙ্গ-বিস্তার প্রকোপ দেখা যায়। স্নায়ুবিধান দুর্বল, দেহ কাঁপিতে থাকে, বুক ধড়ফড় করে, অত্যধিক দুর্বলতা।

নিদ্রা।—ক্রিমি জ্ঞাত স্ননিদ্রা হয় না, অনেক সময় আর্দ্র নিদ্রাই হয় না; ঘুমাইলে অঙ্গ জাগিয়া উঠে। তন্দ্রালু, ঝিমাইতে থাকে, বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে।

জ্বর।—সবিরাম জ্বর, অল্পবমন, অল্পগন্ধ ঘর্ষ। দিনের বেলা পা ঠাণ্ডা, রাত্রিকালে পা জ্বালা। বৈকালে মাথাব্যথা ও মাথা খুব গরম বোধ।

চর্ম।—চর্ম শুষ্ক, ফাটা ফাটা। আমবাতের মত উত্তেজ, খুব চুলকায়। কাউয়, শ্রাব আঠা আঠা, রঙ হাল্ধে।

নেট্রাম-ফস্ আলোচনা করিয়া দেখা গেল, ইহার যে কোনও আবহুলদে ; মল, মুত্র, বমন, ঘর্ম ইত্যাদি অগ্নগন্ধবিশিষ্ট ; ক্রিমিষাজুহুষ্ট ।

হাল-বৃদ্ধি ।—ঋতুকালে ও ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত আরম্ভ হইলে অনেক উপসর্গই বাড়িয়া থাকে ।

প্রয়োগ ।—সুস্ফল্য ৬x ব্যবহার করিতে বলেন ; কিন্তু উচ্চতর ক্রম ব্যবহারেও অনেকে আশাহুরূপ ফল পাইয়াছেন ও পাইতেছেন ।

নেট্রাম-সাল্ফিউরিকাম

(Natrum Sulphuricum : Nat. Sulph : N. S.)

নামান্তর ।—সোডিয়াম-সল্ফেট ।

সাধারণ নাম ।—গ্লোবার্গ-সল্ফেট-অভ-সোডা ।

প্রস্তুতি ।—বিচূর্ণ ; ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ আকারে করাই বিধি ; তদূর্দ্ধে বিচূর্ণ ও তরল দুই আকারেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে ।

রোগে প্রয়োগ ।—হাঁপানি, পিত্তহৃষ্টি, যকৃতবৃদ্ধি, প্রীহা, শোথ, প্রমেহ, ক্ষয়কাস, অস্ত্র করার পর অথবা অস্ত্র কোন প্রকার আঘাত জগ্ন রক্তশ্রাব ; ম্যালেরিয়া জ্বর, মাথাব্যথা, চোখউঠা, বাত—কিনুকিনে বাত, সন্ধিবাত প্রভৃতি নানাপ্রকারের বাত ।

উপযোগিতা ।—জলোষাজুবিশিষ্ট রোগীগণের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ । নিম্ন জলাভূমিতে বাস, শ্রীংসৈতে গৃহে কালঘাপন বা কার্য্যাহুরোধে দীর্ঘকাল কাটান প্রভৃতি কারণে যাহারা ভগ্নস্বাস্থ্য “নেট্রাম-সাল্ফ” তাহাদের পরম উপকারী বন্ধু । জল-হাওয়ার সামান্য

ପରିବର୍ତ୍ତନେ ଯାହାରା ଅସ୍ବସ୍ତ ହୁଏନା ପଡ଼େ, ସାମାନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଲାଗିଲେହି ଯାହାରା ରୋଗୀକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଏମନ କି ଜଳଜ ଶାକ-ମଞ୍ଜି ଖାওয়াଓ ଯାହାଦେବ ଧାତେ ମର ନା, ଏରୂପ ରୋଗୀକ୍ଷେତ୍ରେ ନେଟ୍ରୋମ-ସାଲ୍‌ଫ୍ ଅବାର୍ଥ ବାଲିଲେଓ ଅଭ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏ ନା । ରୋଗ ଯାହାହି ହଉକ, ସେ ରୋଗୀତେ ଏହି “ଜଳୋଧାତୁ” ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ରୋଗୀକ୍ଷେତ୍ରେ ବିନା ସ୍ବିଧାୟ “ନେଟ୍ରୋମ-ସାଲ୍‌ଫ୍” ବାବସ୍ତା କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ମନ ।—ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବିଶେଷ କୌକ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟାଏ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନୟନ କରିଡେ ବା କୌକ ସାମଲାଇଡେ ହୁଏ, ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା-ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହ କତକଟା ଉନ୍ମତ୍ତଭାବ ଓ ସହଜେହି ଉତ୍ତେଜନା-ପ୍ରବଣତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ମିତ୍ତ-ବିକୃତି ଜନ୍ମ ମନ ଯେନ ସବ ସମୟହି ବିରକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବ ସମୟ ଷ୍ଟିଟ୍‌ଷିଟ୍‌, ମନେ ହୁଏ ଯେନ ରୋଗୀ ବିକାରଗ୍ରନ୍ଥ । ଗାନ-ବାଜନା—ବିଶେଷତଃ ବିସାନ୍‌ହଚକ ଗାନ-ବାଜନା ଶୁନିଲେ ରୋଗୀ ଅଭିଭୂତ ହୁଏନା ପଡ଼େ ଏବଂ ରୋଗୀର ସନ୍ତ୍ରାଣ ଓ ଅନ୍ତାନ୍ତ ଉପସର୍ଗାଦି ବାଢ଼ିଆ ଯାଏ । ପତନ ବା ଅନ୍ତ କାରଣେ ମନ୍ତକେ ଆସାତ ଲାଗାର ଜନ୍ମ ମାନସିକ କଷ୍ଟକର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ “ନେଟ୍ରୋମ-ସାଲ୍‌ଫ୍” ଦେଓୟା ଭାଲ । ନିରୁଂସାହ, ନିରୁତ୍ସାହ ।

ସନ୍ତକ ।—ସାଧାବାଧା, ସାଧାସୋରା, ମିତ୍ତାଧିକ୍ୟ ଓ ପରିପାକକ୍ରିୟାର ବ୍ୟାସାତ ଜନ୍ମ ସାଧା ସୋରେ । ସାଧାଧରା ସହ ଭେଦ ଓ ବୟନ । ପତନ ବା ସାଧାୟ ଅନ୍ତ କୋନଓ ପ୍ରକାର ଆସାତ ଜନ୍ମ ସାଧାର ରୋଗ ।

ଚକ୍ଷୁ ।—ଚକ୍ଷୁର ଗୁରୁମଂଗୁଳ ବା ସ୍ବେତାଂଶ ହଲ୍‌ଦେ ; ଚୋଥ-ଉଠା, ଚୋଥେର ପାତାର ଧାରେ ଧାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋନ୍ଦାର ମତ ଉତ୍ତେଜ ବା ହୁଡ଼ି ଉଠେ । ଚୋଥ ଦିଆ ଜଳ ପଡ଼େ ଓ ଚୋଥ ଜାଲା କରେ । ମିଂଚୁଟି ପଡ଼େ, ସକାଳେ ଚୋଥ ଜୁଡ଼ିଆ ଯାଏ, ଚୋଥେ ଆଲୋ ସହ ହୁଏ ନା ।

କର୍ମ ।—କାନେ ବାଧା, ମନେ ହୁଏ କାନେର ଭିତର ହୁଏତେ କି ସେନ ଟେଲିଆ ବାହିର ହୁଏନା ଆସିତେହେ । ବୁଝି-ବାନ୍ଦ୍‌ଲାର ଦିନେ ବାଧା ବାଢ଼େ । କାନେର ଭିତର ସେନ ସନ୍ତା ବାଞ୍ଜିତେହେ ଏରୂପ ଶବ୍ଦ ।

নালিকা।—নাকের ভিতর শুষ্ক ও জালা। উপদংশদুই-পুতিনত্ৰ, নাকের ভিতর ঘা ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ শ্রাব নাসারন্ধ্র শুষ্ক, নাক বুজিয়া যায় ও জালা করে। ঋতুকালে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। নাকে সর্দি, নাকের পাতা চুলকায়। সমস্ত লক্ষণই জলোবাতাসে বাড়ে।

মুখমণ্ডল।—পিত্ত-বিকৃতি জন্ম পাণ্ডু বা কামল রোগ। মুখে ছোট ছোট ফোঁসার মত ফুসুড়ি। গওস্থলে ব্যথা।

মুখমধ্য।—বিকৃত আশ্বাদ, মুখের ভিতর গাঢ় চটচটে পিচ্ছিল সাদা থুতুপূর্ণ। মুখজালা, মুখের ভিতর ফুসুড়ি। তালুদেশ ছুঁইলেও লাগে, ঠাণ্ডা জিনিষ মুখে রাখিলে আরাম বোধ হয়।

জিহ্বা।—তিক্তাশ্বাদ, জিহ্বের ডগায় ফোঁসা, ঐগুলি জালা করে। জিব্-ময়লা, জিহ্বের উপর ফিকে সবুজবর্ণের লেপ। কখন কখনও জিব্-লাল মনে হয়। জিহ্বার উপর পিচ্ছিল নিষ্টিবন।

দন্ত।—তামাক খাইলে, ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে বা ঠাণ্ডা জল মুখের ভিতর রাখিলে দাঁত ব্যথা কতকটা ভাল মনে হয়। মাটীতে ফোঁসার মত উত্তেদ ও মাটীতে জালা।

গলামধ্য।—গলায় ব্যথা, কিছু গিলিতে গেলে মনে হয় গলার ভিতর কি যেন আটকাইয়া আছে। গলায় ঘা। উপঝিল্লী-প্রদাহ (ডিফথেরিয়া) রোগে যখন সবুজাভ বমন হইতে থাকে, তখন অজ্ঞাত আবশ্যকীয় ঔষধসহ মাঝে মাঝে “নেট্রাম-সাল্ফ” দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। গলা হইতে ঘন সাদা চটচটে কফ বা প্লেগ্মা প্রচুর পরিমাণে বাহির হয়, সকালবেলা কাসিতে কাসিতে কতকটা লোণা গম্মার উঠে।

পরিপাকস্থল।—পিত্তাধিক্য, পিত্ত-বিকৃতি, পিত্তবমন, বমন তিক্তাশ্বাদ, কখনও বা লোণা, জলবৎ সবুজাভ, এইসঙ্গে কাহারও কাহারও আবার মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা থাকিতে পারে। পিত্তশূল, বাহ্যে কতকটা কাল রঙের। পেট ভারী ও ফাঁপা মনে হয়। সব

সময়ই গা-বমি-বমি, অন্ন উদগার, বুকজ্বালা উদরে বায়ুসঞ্চয়, মনে হয় উদর যেন বায়ুপূর্ণ, বায়ু জন্ম পেটে শূলবৎ ব্যথা, খালি পেটেই এই ব্যথা সাধারণতঃ হইয়া থাকে। সীসকশূল, ছাপাখানার কম্পোজিটর, সীসার অক্ষর প্রস্তুতকারক প্রভৃতি যাহাদের সীসা লইয়া অনেক সময়ই কাজ করিতে হয়, তাহাদের পেটের ব্যথায় “নেট্রাম-সাল্ফ” নিয়ন্ত্রণ অল্পকণ অন্তর কয়েক মাত্রা প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। যত্নে প্রদেশে বেদনা, ছুঁইলেও লাগে, বাদিক চাপিয়া শুইলে এই বেদনা বাড়ে। পেটের বামদিকে ব্যথা, এই ব্যথার সঙ্গে প্রায়ই কাসি থাকিতে দেখা যায়। উপাঙ্গ-প্রদাহ (এপেণ্ডিসাইটিস)। পিত্তজরে পেটকাঁপা থাকিলে নেট্রাম-সাল্ফ ব্যবস্থায়। পেটের অস্থখ, বাহ্যে কাল্চে কাল্চে, কখনও বা পিত্তমিশ্রিত ঈষৎ সব্জের। বর্ষা-বাদলার পর হঠাৎ সকালে পাতলা বাহ্যে হইলে “নেট্রাম-সাল্ফ” ব্যবহারে স্বফলের আশা করা যায়।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রপিণ্ড-প্রদাহ, মূত্রনলী হইতে পীতভ সব্জবর্ণের শ্রাব নিঃসরণ, মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে। বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় ইহা অমূল্য বলিলেও চলে। মূত্রযন্ত্রের নানাবিধ রোগ সহ অনেক সময়ই বাত বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। প্রস্রাবকালে জ্বালা। পাথুরী, মূত্র ধরিয়া রাখিলে তলায় বালির মত তলানি জমে। মূত্রবহুল বহুমূত্র; ইহাতে প্রচুর মূত্রশ্রাব হয়, মূত্রে সাধারণতঃ শর্করা নাও থাকিতে পারে। মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থি (প্রস্টেট) বড় হয়। পূঁজমিশ্রিত মূত্র।

পুংজনেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ কোলা। গ্রামেহ, শ্রাব সব্জভাভ, অবরুদ্ধ গ্রামেহ জন্ম নানাবিধ উপসর্গ। সচরাচর উপদংশ দোষ হইতে পুংজনেন্দ্রিয়ার উপর আঁচিল বা উদ্ভেদসকল জন্মিয়া থাকে; জনেন্দ্রিয় চুলকায়।

ব্রীজনেত্রিয়।—ঋতুকালে প্রচুর রজঃশ্রাব ; এই রক্ত যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। ঋতুশ্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে অনেকের নাক দিয়া রক্ত পড়ে। প্রদর, শ্রাব ক্ষতকারী ও জ্বালাকর, জননেত্রিয় প্রদাহযুক্ত। গর্ভাবস্থায় তিক্তাস্বাদ বমন, পা-ফোলা, যোনিদেশে ফুসুড়ি। প্রসবের পরে নিম্নাস্রের প্রদাহ ও ক্ষীতি।

খালযন্ত্র।—হাঁপানি, বৃষ্টি-বাদলায় বাড়ে, তরল সর্দিযুক্ত হাঁপানি, বৃকে সর্দি ঘড়্‌ঘড়্‌ করিতে থাকে। ব্রহ্মাইটিসের পর হাঁপানি। কাসি, গাঢ় দড়ি-দড়ি বা পুঁজের মত সর্দি উঠে, সর্দির রঙ সবুজাভ। বৃক খালি খালি মনে হয়। বৃকে ব্যথাবোধ, চাপিয়া ধরিলে কতকটা উপশম। কাসিবার সময় বৃক চাপিয়া কাসিতে হয়, না চাপিয়া ধরিলে কাসিতে কষ্ট হয়, বৃকে খুব লাগে, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, বর্ধাদিনেই সব লক্ষণ বাড়ে, সকালেই কাসি বাড়ে।

রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।—হৃদ-প্রদেশে চাপ বোধ, থোলা জায়গায় মুক্ত বাতাসে বেড়াইলে ভাল মনে হয়।

গ্রাবা ও পৃষ্ঠ।—শিরদাঁড়ার নিম্নাংশে থেংলান ব্যথা। শিরদাঁড়ার ঝিল্লীপ্রদাহ, তজ্জন্ম ঘাড় ও পিঠ সাঁটিয়া ধরে। ঘাড়ে পিঠে উপরে নীচে, সব জায়গাই ব্যথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—উরুদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ব্যথা। অন্ন উল্কার, বৃকজ্বালা, উদরাগ্নান, উদরাময়, পিত্তাধিক্য প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রের গোলযোগ সহ সর্ব্বাঙ্গে বাতবেদনা। সন্ধিস্থল মটমট করে। উঠিয়া দাঁড়াইলে কটিনায়ুতে টান বোধ হয়, কটিনায়ুশূলবৎ বেদনা অচ্যুত হয়। গতিবিধায়িনী শক্তির বৈষম্য। গেঁটেবাত। পায়ের তলা জ্বালা করে, সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য, অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ, সর্ব্বশরীর কাঁপে, লিখিতে গেলে হাত কাঁপে। তাণ্ডব (কম্পন) রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নেট্রাম-সাল্‌ফ উপযোগী।

নিজ্রা।—স্বপ্নপূর্ণ নিজ্রা, হঠাৎ চম্কাইয়া জাগিয় উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে। পিত্তলক্ষণসহ বিমান, এই লক্ষণ দেখা গেলে কামল বা জ্বাৰা (jaundice) রোগের পূৰ্ণ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ইাপানি রোগীর দুশ্চিন্তা ও বিভীষিকাময় স্বপ্নযুক্ত নিজ্রা, ঘুমন্ত অবস্থায় টানের জন্ত ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, উদরে বায়ুসঞ্চয় জন্ত অনেক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

জ্বর।—সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর, কম্পজ্বর, পিত্তজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জরে, বিশেষতঃ নিম্ন জলাভূমিতে কাজ করা, নিম্ন শ্রাংসেঁতে স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে “নেট্রাম-সাল্ফ”-এর ক্রিয়া মন্দবৎ। পিত্তবমন, কখনও সব্জে সব্জে হল্দ্দে বা অন্ত্রান্ত নানা রঙের বমন। গা খুব ঠাণ্ডা, ভিতরে শীত, খুব শীত করিয়া সঙ্ক্যার দিকে জ্বর। মাথার উপর উত্তাপ বোধ, ঘাম হয়, তৃষ্ণা থাকে না। যক্ষ্মপ্রদেশে বাধা।

ত্বক।—শরীরের নানাস্থানে আঁচিল উঠে। কাউর (eczema) প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্মরোগ এবং যে সকল উদ্ভেদে হল্দ্দে হল্দ্দে রস নির্গত হয়, সেই সব ক্ষেত্রে নেট্রাম-সাল্ফ অমৃত তুল্য। পিত্তপ্রধান ও পিত্তলক্ষণযুক্ত শিশুর চর্ম শুষ্ক ও দেহের নানাস্থানে ছাল উঠিতে দেখা যায়। গাত্রচর্ম হরিত্রাবর্ণ কামল (jaundice) রোগে এই প্রকার হইয়া থাকে, গা খুলিলেই গা খুব চুলকাইতে থাকে। যে সকল কোড়ার দুরারোগ্য নালী-বা অনেকদিন ধরিয়া সারিতেছে না, উহা হইতে জলের মত পুঁজ দিনের পর দিন পড়িতেই থাকে, সেই সমস্ত “নালী” বা শোবে “নেট্রাম-সাল্ফ” খুব ভাল। এই সব ঘায়ের চারিধারে প্রায়ই নীলাভ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। দাদ।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—আর্দ্র বা শ্রাংসেঁতে জায়গায়; আর্দ্র বায়ুতে; জল, বরফ, এমন কি জলজ শাক-সজ্জি, মাছ প্রভৃতি খাইলেও উপসর্গ বাড়ে।

বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। উষ্ণ এবং শুষ্ক স্বভাব ও বায়ুতে এবং মুক্ত বাতাসে লক্ষণাদির উপশম।

প্রয়োগ।—নীসক-শূলে ১x বা ২x ব্যবহারেই উপকার হইতে দেখা যায়, সুস্ফার সাধারণতঃ ৬x ব্যবস্থা করিতে বলেন। অগ্নাশ্ম বায়োকেমিক চিকিৎসকগণ প্রায়ই রোগীক্ষেত্রে ২x—৬x ব্যবহার করিতেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার হেরিং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ৩০x—২০০x প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, এখনও এই সকল উচ্চক্রম দ্বারা আশাতরূপ সফল ফলিয়া থাকে।

সাইলিসিয়া (সিলিকা)

(Silicea)

নামান্তর।—অ্যাসিডাম-সিলিসিকাম, সিলিসিক্-অক্সাইড।

প্রস্তুতি।—বেলে পাথরের সূক্ষ্ম কণা বা রেণু। স্বগার-অভ-মিক সহযোগে বিচূর্ণ। ৬x-এর উচ্চতম ক্রম বিচূর্ণ ও তরল উভয় আকারেই প্রস্তুত হয়।

রোগে প্রয়োগ।—ঔদাসীত্য, নৈরাস্ত, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, হাত-পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘর্ষ, কানে পুঁজ, কানবন্ধ, অস্থিক্রয়, নেত্রনালী, শোথ, নালী-ঘা, ভগন্দর, শোথ, শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়েপাওয়া, টিকার মন্দফল, ছুঁই প্রদাহ। পুরাতন বাত ও গঁটেবাত।

উপযোগিতা।—সাইলিসিয়া রোগী স্বভাবতঃ বড়ই শীতকাতুরে, সে গরম ভালবাসে, সর্বদাই গরম কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে, কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার ভয়ে সে কান

চাকিয়া বাথে। মোটের উপর **শীতাত্ত্বতাই সাইলিসিয়া'র প্রকৃতি**। অনেক স্থলেই এই প্রকৃতিগত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া সাইলিসিয়া দিয়া স্থূল ফলিতে দেখা গিয়াছে। তাহার হাত-পায়ের তলা সব সময়েই ঠাণ্ডা, ঝড় ঝাপটা সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না, শীতকালে সে সাধারণতঃ অস্থির হইয়া পড়ে।

অস্থি-পুতি ও অস্থিকর (হাড়ের ঝাঁকরা), অস্থিসন্ধি, গ্রন্থি, রৈশ্মিক-কিল্লী প্রভৃতির উপর ইহার জিন্মা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। পুষ্টিকর খাদ্যাদি নিয়মিতভাবে খাইয়াও শিশু বেশ পুষ্টিলাভ না করিয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, কারণ ভুক্ত খাদ্যাদির সার্যাংশ শারীর-বিধানে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় না বা মিশিয়া যায় না, এইরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়া ফলপ্রসূ।

পুঁজজনন ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া একটি শক্তিশালী ঔষধ। ফোড়া পাকিতেছে না, ফোড়া মাংসের খুব নীচে অবস্থিত (deep seated), এরূপ ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া দিলে ফোড়ায় পুঁজ হয় এবং ফোড়া পাকিয়া উঠে এবং ক্রমে আরোগ্যপথে আনীত হয়। ক্যালকেরিয়া-সাল্ফও সমধর্মী, তবে প্রভেদ এই, **সাইলিসিয়া পুঁজজনন জিন্মার সহায়তা করিয়া ফোড়া পাকাইয়া ও কাটাইয়া দ্রুত আরোগ্য করে, “ক্যালকেরিয়া-সাল্ফ” পুঁজজনন বন্ধ করিয়া পুঁজপ্রস্রাবী দ্রুত আরোগ্য করিয়া থাকে।** যেখানে যেখানে পুঁজ অর্থাৎ পুঁজপড়া দীর্ঘদিন ধরিয়া বন্ধ হইতেছে না, ঘা-ও শুকাইতেছে না, সেস্থলে সাইলিসিয়া অপেক্ষা **ক্যালকেরিয়া-সাল্ফই** উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য ঔষধ। শেষ বা নালীঘায়ে ইহাতে বেশ কাজ হয়।

কানে তাল-লাগা ও বধিরতার ইহা একটি অমূল্য ঔষধ। একবার একটি যুবক অনেকদিন ধরিয়া শুনিতে পাইত না, কান যেন বন্ধ হইয়া

আছে মনে হইত। উহাকে সাইলিসিয়া ২০০ একমাত্রা দেওয়া হইয়াছিল। দু'-এক দিন পরেই স্নান করিবার সময় ঐ বধির যুবকটির কানের ভিতর যেন কামান গর্জনবৎ এক বিকট শব্দ হইয়া তাহার বন্ধ কান খুলিয়া গেল, সে অবশক্তি ফিরিয়া পাইল।

গণ্ডমালাগ্রস্ত, শীর্ণকায়, দেহের সহিত অসামঞ্জস্য বৃহৎ মস্তক, বৃহৎ উদরবিশিষ্ট শিশুগণ যাহাদের মাথার খুলি (ব্রহ্মতালু) নীত্র জোড়া লাগে না ও যাহারা সময়মত হাঁটিতে শিখে না, সে সমস্ত শিশুর পক্ষে সাইলিসিয়া অনেক স্থলে অমৃত তুল্য।

গো-বীজের টিকার মন্দ ফল ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয়। যক্ষ্মারোগে খুব সাবধানতার সহিত ইহা ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ বিষময় ফল ফলিতে পারে।

পায়ের তলায় ঘাম বসিয়া বা ঘাম অবরুদ্ধ হইয়া যে সমস্ত রোগ হয়, তাহাতে সাইলিসিয়া একটি সিদ্ধিপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদতলের ঘর্ম প্রভৃতি অন্যান্য স্রাবও দুর্গন্ধযুক্ত; বাতরোগেও ক্ষেত্রবিশেষে ইহা আবশ্যকীয় ঔষধ।

মন।—কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; কোন বিষয়ে চিন্তা করা রোগীর পক্ষে দুর্লভ। মনমরা, বিবাদভাবাপন্ন, নিরুৎসাহ, থিট্‌থিটে, সহজেই রাগিয়া উঠে, জীবনে বিতৃষ্ণ। শব্দ অসহনীয়তা, সামান্য গোলমালও সহিতে পারে না, সামান্য শব্দেই চমকাইয়া উঠে। সাইলিসিয়া রোগীর একটি মজার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিবার বিষয়—সে স্বঁচ, আলপিন প্রভৃতি নৃশ্মগ্র ছোট ছোট জিনিষ লইয়া একমনে খেলা করিতে বা নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসে; এইরূপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। এদিকে তার খুব একটা ঝোক দেখা যায়, সে এই সমস্ত জিনিষ না পাইলে খুঁজিতে থাকে। সন্ন্যাস।

মস্তক।—বাড় হইতে মস্তক নীৰ্ঘদেশ পর্য্যন্ত ব্যাধা। এই ব্যাধা ডানদিকেই বেশী ; পড়িতে গেলে, কোনও কিছু করিতে চেষ্টা করিলে ও আলোতে ব্যাধা বাড়ে, আক্রান্ত স্থানে গরম সেক্ দিলে ব্যাধা কতকটা কম মনে হয়। ছেলেদের মাথার খুলি বা খুলির হাড় যথাসময়ে জোড়া লাগে না, ফঁকাই থাকে ; এই সমস্ত শিশুগণের মস্তকে প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হইতে দেখা যায়। মাথার উপর যত্রগাদায়ক ফুসুড়ি, এই সকল ফুসুড়ি বা উদ্ভেদগুলিতে পুঁজও হইতে পারে। মাথার উপর রক্তাক্ত। চুলউঠা।

চক্ষু।—অশ্রুনাশী, এই নালী দিয়া জল পড়ে ; আঙ্গিনা, চোখের পাতায় শক্ত ফুসুড়ি, ইহা ক্রমে বড় হইতে পারে। অক্ষিপট-প্রদাহ, ছানি, চোখে ঘা। লিখিতে গেলে বা পড়িতে গেলে অক্ষরগুলি যেন সব জড়াইয়া যায়। পাদস্বেদ বা পায়ের ঘাম অবরুদ্ধ হইয়া বা কোন প্রকার উদ্ভেদ বসিয়া যাইবার পর দৃষ্টিক্রীণতা।

কর্ণ।—কানে ভেঁ ভেঁ শব্দ অহুভূত হয় ; উচ্চ শব্দ সহিতে পারে না। কানে পুঁজ ; কর্ণ-প্রদাহ। বধিরতা, কানে তাল লাগা।

নাসিকা।—কাঁচা সর্দি, নাক দিয়া জল পড়ে, ইঁচি ; নাকের ভিতর কুটকুট করে। নাকের ডগা লাল। পীনস বা পুতিনশ্র, নাকের ভিতর দূষিত ঘা ও উহা হইতে দুর্গন্ধস্রাব। নাসাস্থির (দুই নাসা-রন্ধ্রের মধ্যস্থ হাড়) ক্ষয় এবং উহা অনেক সময় বসিয়া যায়। উপদংশাদি বিষদ্রষ্ট রোগেই অধিকাংশ স্থলে নাকের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। পুরাতন সর্দি ; আত্মাণশক্তি লোপ। নারারক্ত ও ঠোঁটের চারিদিকে ফুসুড়ি।

মুখমণ্ডল।—মুখে ব্যাধা ; মাটীতে ঘা। মুখের রঙ বিবর্ণ, চৰ্ম্ম ফাটা ফাটা। মুখের উপর নানারকম ছোট বড় উদ্ভেদ। চোয়ালের হাড় ব্যাধাযুক্ত।

মুখমধ্য।—লালাস্রাবী গ্রন্থিতে পুঁজ ; মুখে পচনশীল ক্ষত, তালুদেশে বা টাক্‌রায় ঘা। অনেকদিনের গলকোষপ্রদাহ, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ঠোঁটের কোণে ঘা।

জিহ্বা।—জিবে ঘা ; জিব শক্ত মনে হয়। মনে হয় জিবে যেন একখানি চুল পড়িয়া আছে ; “নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম”এও এই অল্পভূতি স্থাপ্ত, তবে নেট্রামে লালাস্রাব খুব বেশী।

দন্ত।—স্থতীত্ব দন্ত-শূল ; কিছুতেই এই শূলবেদনার উপশম হয় না—না গরম সেক, না শৈত্য প্রয়োগে, গরম জল বা ঠাণ্ডা জলে কুলি করিলে কোনটাতেই আরাম হয় না। অনেক সময় এই প্রকার দন্তশূল পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে। দাঁতের ভিতরে বেদনা, দন্তমূলে স্থত্রবৎ ঝিল্লী জমে। মাটি ক্ষীতি ; দন্তনালী, দাঁতের গোড়ায় শোথ।

গলমধ্য।—গলগ্রন্থি (thyroid gland) বড় হয় ; তালুমূলপ্রদাহ (tonsillitis), প্রদাহিত তালুমূলে পুঁজ হয় এবং উহা শীঘ্র ভাল হয় না। সময়ে সময়ে (প্রদাহ) গলক্ষত হয়। তালুদেশ অসাড় মনে হয়।

পরিপাকযন্ত্র।—অতি ক্ষুধা। অঙ্গীর্ণ, অন্ন উদগার, বুকজ্বালা, প্রাতর্বমন—সকালে বমি হয়। মাংস ও গরম জিনিসে বিতৃষ্ণা ; মদ বা অন্ন কোনও প্রকার উত্তেজক পদার্থ মোটেই সহ্য হয় না। স্তম্ভপান করিবার পরই শিশু বমি করিয়া ফেলে। শরীরের তুলনায় শিশুর পেট বড় দেখায় ; শিশুর গাঁড়িও বড়। গো-বীজের টিকা দিবার পর অনেক সময়ই কোন কোন শিশুর দুর্গন্ধ-মলস্রাবী উদরাময় হইয়া থাকে, ঐ সঙ্গে শিশুর মাথায় টক্‌গন্ধ ঘাম, পেটটি গরম ও শক্ত ; একপক্ষেই সাইলিসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। কোষ্ঠকাঠিন্য, মল কতকটা বাহির হইয়া পুলরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়, মলায় বা সরলায় কতকটা অসাড় বলিয়া এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা সহ প্রায়ই শিরদাঁড়ায় বাথা থাকে। যকৃতের উপর ফোড়া ; ভগন্দর।

মূত্রশ্রাব।—অসাড়ে মূত্রশ্রাব, শিশু বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে ; যে সমস্ত শিশুর ক্রিমি আছে, তাহারাই সাধারণতঃ বিছানায় প্রস্রাব করে। মূত্রগ্রাহি (kidney)-তে পূঁজ হয়, তাই মূত্রসহ পূঁজ ও সময়ে সময়ে শ্লেষ্মা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাবে লালবর্ণ বালির মত তলানি পড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুংজননেস্ত্রিয়।—অণ্ডকোষে জলসঞ্চয় ও একশিরার ইহা একটি ভাল ঔষধ ; প্রতি অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় অণ্ডকোষ কোলে ও উহাতে খুব বাথা হয়, তৎসহ জ্বর প্রভৃতি অজ্ঞাত যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ দেখা দেয়। পুরাতন উপদংশ ও প্রমেহ ; উপদংশে পূঁজ ও প্রমেহে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাস্রাব। শুক্রক্ষয়।

স্ত্রীজননেস্ত্রিয়।—নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মাসিক রজঃস্রাব হয় ; স্বররজঃস্রাব ; কচিং প্রচুর রজঃস্রাব হইয়া থাকে। যোনিমুখ জ্বালা করে ও চুলকায়। প্রদর স্রাব প্রচুর ; যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায় ও কুটকুট করে। যোনিপথে ছোট আবের মত হয় ; কামোন্মাদ ; বক্ষাত্ত।

শ্বাসযন্ত্র।—ঘন, পুঞ্জের মত শ্লেষ্মা উঠে, বুকের অন্তঃস্থলে খুব বাথা, অত্যধিক দুর্বলতা। গলা হড়হড় করিয়া কাসি, স্বরভঙ্গ। ছোট রোগা ছেলেদের কাসি, সেই সঙ্গে নিশাঘর্ষ। নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস, থাইসিস প্রভৃতি রোগে বুক বড় বড় করা, শ্লেষ্মাস্রাব, প্রচুর নিশাঘর্ষ, বুকে বাথা। থাইসিস বা যক্ষ্মারোগে বিশেষ সাবধানতার সহিত “সাইলিসিয়া” ব্যবহার করা কর্তব্য নচেৎ অনিষ্টের আশঙ্কা খুব বেশী। শুইলেই প্রবল কাসি ; কাসিতে কাসিতে ঘন হলদে থাবা থাবা শ্লেষ্মা উঠে ; প্রায়ই শ্লেষ্মাসহ কণাবৎ ছোট ছোট টুকরা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখনও ফেনাফেনা রক্ত উঠে। ঠাণ্ডা লাগাইলে বা ঠাণ্ডা পানীয় পানে কাসির উদ্রেক হয়, কাসি বাড়ে।

রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।—বসিলে এত জোরে বুক ধড়ফড় করে যে, রোগীকে কোন কিছু ধরিয়া স্থির থাকিতে হয়। তাড়াতাড়ি চলিলে বা প্রবল সঞ্চালনে ভয়ানক কষ্টকর বুক ধড়ফড়; মনে হয় বুককে কেহ হাতুড়ি মারিতেছে। নাড়ী স্পন্দ শক্ত ও দ্রুত, অনেক সময় নাড়ী অনিয়মিত এবং মৃদ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—স্বক্ষকলকষয়ের মধ্যবর্তীস্থলে ব্যথা। মেরুদণ্ড বিকৃত একটু যেন ঝাঁক ঝাঁক। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ায় ব্যথা। অনেকক্ষণ কোনও শক্ত জায়গা বা আসনে বসিয়া থাকিলে অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া অনেক দূর ভ্রমণে মেরুপুচ্ছে ব্যথা। নথ বিকৃত, সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। আঙ্গুলহাড়া, বিষত্রণ, কটিদেশে ছুই ফোটক প্রভৃতিতে সাইলিসিয়া ভাল কাজ করে। পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘর্ষ। বেশী চলিলে পায়ে ও পায়ের আঙ্গুলে খালধরে, লিখিতে লিখিতে হাতে খুব খাল ধরে। রাত্রিকালে কাঁধে ও হাতে ব্যথা, গরম কাপড়-চোপড় ঢাকা দিলে উপশম। হাঁটুতে বাতবেদনা, হাঁটু ফোলে ও তাহাতে জলসঞ্চয় হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, তৎসহ পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায়। ভয়ানক দুর্বলতা জন্ম রোগী শুইয়া পড়িতে চায়। সর্বাঙ্গে বা স্থানে স্থানে ব্যথা, আক্রান্ত স্থান ঠাণ্ডা বোধ হয়, ঠাণ্ডা ঘষে বা ঠাণ্ডা জলবামুতে যন্ত্রণা বাড়ে। মেরুমজ্জার ক্ষয়। রাত্রিকালে মৃগী। যুগপৎ মূর্ছা ও স্নায়ুশূল।

নিদ্রা।—ইন্দ্রিয়পরিভূষ্টির চিন্তায় অনিদ্রা। বুক ধড়ফড় করা, নাড়ী দ্রুত, গা গরম। স্তম্ভ অবস্থায় বকে। দুঃস্বপ্ন নিদ্রিত অবস্থায় শরীরের কোনও অংশ হঠাৎ স্পন্দিত হয় বা দেহ চমকাইয়া উঠে। স্বপ্নবিচরণ—স্বপ্নের ঘোরে চলিয়া বেড়ায়।

অন্ন।—দিনের বেলা একটু নড়িলে-চড়িলেই শীতবোধ, গা ঠাণ্ডা, বৈকালের দিকে গা গরম, সমস্ত রাত্রি গরম থাকে ও পায়ের তলা জ্বালা করে। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে রুচি থাকে না, দৌর্বল্য, তৎসহ সর্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত, মস্তকে ঘর্ম্ম, পদতলে তুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। ক্ষুধারাহিত্য ও দুর্বলতা সহ নিশাঘর্ম্ম।

ত্বক।—গা-কাটা চুলকানি, গাজ্বালা, ফুসুড়ি, আব, আঁচিল, ত্রণ, বিষত্রণ, স্ফোটক, বিষস্ফোটক, ক্ষত, আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়নায়ক উদ্ভেদ। ছোট ছেলেদের মাথায় ও মুখের উপর ঘা, ঐ ঘায়ে মামড়ী বা পরদা পড়ে এবং উহা হইতে তুর্গন্ধ রসস্রাব হয়। প্রায়ই ত্রণ হয়। ঘা সহজে শুকায় না, নালী বা শোষ হয়। সামান্য ঘা, এমন কি একটু আঁচড় লাগিলেও পুঁজ হয়। মলদ্বারের শোষে বা যে কোনও শোষে সাইলিসিয়ার ক্রিয়া বহুক্ষেত্রে পরীক্ষিত। শোথ রোগের অবস্থাবিশেষে সাইলিসিয়া আবশ্যক হয়। কুষ্ঠরোগেও সাইলিসিয়া বেশ কাজ করে।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—রাত্রিকালে, পূর্ণিমার প্রাক্কালে, পূর্ণিমার দিন ও দুই-একদিন পর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; মুক্ত বাতাসে, পায়ের ঘাম বন্ধ করিলে, পা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইলে বা ঠাণ্ডা লাগাইলে সব যন্ত্রণা বাড়ে। তাপ প্রয়োগে এবং গরম ঘরে সকল প্রকার অস্বস্তির উপশম। শিরঃশীড়া, মাথায় গরম কাপড় জড়াইলে কমে। পেটবাথা, বাতের বাথা, কাসি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ গরমে উপশম। যেখানে গরমে উপশম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি সেখানে সাইলিসিয়ার কথা ভাবা উচিত।

প্রয়োগ।—৬x, ১২x; সময়ে সময়ে উচ্চশক্তিতে খুব ভাল কাজ হয়। কার্বাঙ্কল প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতে কেহ কেহ সাইলিসিয়ার বাহ্যপ্রয়োগ করিতে বলেন।

চিকিৎসা

ফোড়া

(Abscess)

দেহের কোন স্থান প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত হইলে তাহাকে সাধারণতঃ ফোোটক বা ফোড়া বলে ; ইহা প্রথম অবস্থায় লাল দেখায় ও ইহাতে উত্তাপ থাকে ; হয় ইহা বসিয়া যায়, নয় ইহাতে পুঁজসঞ্চার হইয়া থাকে । ব্রণও ফোটক পর্যায়ভুক্ত, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট ও অধিকতর সূক্ষ্মাণ হয় ।

দুষ্টব্রণ বা কার্কাঙ্কলের অনেকগুলি মুখ হয় ; ইহাতে জালা খুব বেশী । ইহার রঙ সচরাচর বেগুনে । বহুমূত্রগ্রস্ত লোকের কার্কাঙ্কল আশঙ্কাজনক ; অনেক স্থলেই ইহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটে ।

আম্লবজিক-চিকিৎসা—স্বেপাচা বলকারক পথ্য ব্যবস্থা । ক্ষতাদি পীড়ায় মাংস ভক্ষণ নিষেধ ।

ফেরাম-ফস্ ৬x, ১২x—জ্বর আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, দপদপানি প্রভৃতি । প্রথম অবস্থায় দিলে পুঁজজনন বন্ধ হয় ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x, ১২x—পুঁজ জন্মিবার পূর্বে ব্যবহৃত হইলে প্রায়ই ফোড়া বসিয়া যায় ; শূনের ফোড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী । আক্রান্ত স্থানে ইহার “জলপটি” দেওয়াও চলে ।

সিলিকা ৬x, ১২x—পুঁজ জন্মিবার পর (শীঘ্র শীঘ্র ফোড়া পাকাইবার জন্য) । “আবুলহাড়া”র ইহা একটা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ ।

ক্যাঙ্সে-ফ্লু ৩x, ৬x, ১২x—পূঁজযুক্ত ক্ষত বা ঘা, ক্ষতের পার্শ্বস্থ ত্বক কঠিন; অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষতের বিস্তৃতি। স্তনে ফোটকজনিত নালীঘা'র উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যাঙ্সে-সাল্ফ ৬x, ১২x—সিলিকা প্রয়োগে পূঁজ নিঃশেষ না হইলে ইহার দ্বারা বেশ কাজ হয়; ইহা ব্যবহারে শীঘ্রই পূঁজ শুকাইয়া যায় ও ক্ষত আরোগ্য হয়।

নেট্রাম-সাল্ফ ৩x, ৬x—বহুদিনের পুরাতন শোথ হইতে জলবৎ তরল পূঁজ বা বসন্তাব। নখমূল প্রদাহ এবং নখমূল হইতে পূঁজস্রাব।

কেলি-কস্করিকাম ৩x, ৩০x—ক্ষত পচনশীল, রক্ত কিংবা রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধ পূঁজস্রাব।

অ্যাডিশন রোগ

(Addison's Disease)

টমাস অ্যাডিসন নামক জনৈক চিকিৎসক সর্বপ্রথম এই রোগের বর্ণনা করেন, এইজন্য ইহাকে “অ্যাডিশন রোগ” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই। ইহাতে রক্তস্রাবতা ও ক্রমবর্দ্ধনশীল পৈশিক দুর্বলতা বর্তমান থাকে এবং ত্বক তাম্রবর্ণ হয়। এই রোগ খুব কম দেখা যায়। আরোগ্যের সম্ভাবনা কম।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ। মৃত্যুপিণ্ড প্রদেশ গরম, মনে হয় উহা যেন টানিয়া আছে; মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বা দীর্ঘ হরিদ্রাভ, অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা; থিট্‌থিটে ও ক্রোধপ্রবণ; উঠিলে মাথা ঘুরে। হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রায়ই হাই তোলে কিন্তু ঘুম হয় না। দাঁড়াইলে পা কাঁপে, ঝাপসা দৃষ্টি, বমনেচ্ছা বমন, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটে চাপবোধ।

রজোরোধ

(Amenorrhœa)

আমাদের দেশের মেয়েরা ১২।১৩ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে। এই ঋতু ৪০।৪৫ বৎসর, কাহার কাহারও ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে, ইহার পরই মাসিক ঋতু চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। রক্তস্রাব, ঠাণ্ডা লাগা, রোগ, শোক প্রভৃতি নানা কারণে অনেক সময় ঋতু আরম্ভ হইবার পর অকালে এই নিয়মিত মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া যায়; ইহাকেই রজোরোধ কহে। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের (তরুণীদের) যথাসময়ে **প্রথম ঋতু** প্রকাশ না পাইলে তাহাও “রজোরোধ” পর্যায়ভুক্ত। গর্ভসঞ্চারকাল হইতে প্রসবের কয়েক মাস পর পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকা স্বাভাবিক।

ক্যাঙ্সে-ফস ৬x, ১২x—রক্তস্রাব জন্ত রজোরোধ। রোগী বিস্ম ও দুর্বল।

কেলি-ফস ৩x, ৬x—সর্বাঙ্গীণ স্নায়বিক দৌর্বল্য, রজোরোধ জন্ত বৃকের যাতনা, মাথাব্যথা ও খিটুখিটে স্বভাব।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—জিহ্বা খেতলেপার্বত, রসপ্রধান ধাতু। কোষ্ঠকাঠিন্য।

কেলি-সাল্ক ৩x, ৬x—রজঃস্রাব বিলম্বিত এবং অল্প, তলপেটে ভারবোধ।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ১২x—অল্পবয়স্কাদের বিলম্বিত ঋতুস্রাব, তৎসহ মাথাব্যথা।

ম্যাগ-ফস ৬x, ১২x—তলপেটে খালধরা। হাতে-পায়ে খেঁচনি।

রক্তস্বপাত

(Anæmia)

পোষণক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, অতিরিক্ত রক্তঃশ্রাব বা শুক্রক্ষরণ, বহুদিন রোগভোগ প্রভৃতি কারণে রক্তস্বল্পতা ঘটে। ইহাতে শরীর লীর্ণ ও রক্তহীন (ফ্যাকাসে) দেখায়। এই রোগে শোথ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আত্মবলিক চিকিৎসা।—পুষ্টিকর লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা। মুক্তবায়ু সেবন এবং সহমত নদী বা পুষ্করিণীর জলে অথবা গরম জলে স্নান হিতকর।

ক্যালকে-ফস ৩x, ৬x, ১২x—পোষণক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বা কোন ক্ষয়জনক রোগের পর রক্তস্বল্পতা। দাঁড়াইলে মাথাঘোরে, জিহ্বা খেতেলেপার্বত, বিষাদ, গা-বমি-বমি, তরল মল, অত্যন্ত দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করা।

কেরাম-ফস ৩x, ৬x—ক্যালকে-ফস সেবনের পরও যদি শোণিতের লালকণিকাচয় যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত না হয়।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—শোণিত পাতলা জলবৎ, জমাট না না বাধা, হরিৎ পীড়া। তরুণীদের অনিয়মিত ও অপরিমিত ঋতুশ্রাব হেতু পীড়া। ম্যালেরিয়া ও কুইনিন অপব্যবহার জন্ত রক্তস্বল্পতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বুক ধড়ফড় করা, বক্ষমধ্যে অস্বস্তি বোধ। সকালবেলা কাসি, ক্ষয়কর পীড়ার পর রক্তস্বল্পতা; সহজেই ক্লান্তি ও অবসন্নতা।

নেট্রাম-ফস ৬x, ১২x—রক্তস্বল্পতা সহ অজীর্ণতা, অল্পবমন বা উলসার। সার্বাস্থিক দৌর্যলা, একটু হাঁটলে বা সিঁড়ি দিয়া উঠিলে ক্লান্তি বোধ, একটু চলিলে পা এত অবশ হয় যে আর চলিতে পারে না।

কেলি-ফস ৬x, ৩০x—মানসিক অবসাদ জনিত পীড়া।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—চর্মরোগ সহ পীড়া।

সিলিকা ৬x, ৩০x—শিশুদের হরিৎ পীড়া।

ধমনীর প্রসারণ বা স্ফীতি

(Aneurism)

আঘাত লাগা প্রদাহযুক্ত ক্ষত, বিশেষতঃ উপদংশ, রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত, বহুমূত্র, বাত প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে আভ্যন্তরিক রক্তক্ষরণ হইতে পারে এবং তজ্জন্ত আক্রান্ত স্থানে রক্তছড়া বা রক্তমণ্ডল অর্থাৎ লাল, নীল প্রভৃতি দাগ দেখা যায়। স্বীকৃতি অপেক্ষা পুরুষের এই রোগ বেশী হয়।

ক্যাল্কে-ফু ৩x, ৬x, ১২x—প্রধান ঔষধ। রোগের প্রথম অবস্থায় ইহার প্রয়োগে রোগ আর বাড়িতে পারে না।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ। রোগের প্রথম অবস্থায় ইহার প্রয়োগে রোগ আর বাড়িতে পারে না।

হৃৎশূল

(Angina Pectoris)

ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক রোগ। হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া বাম স্কন্ধে এবং তথা হইতে সমস্ত বাম বাহু, এমন কি নখাগ্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই আক্রমণ কয়েক মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। ইহা সাধারণতঃ রাত্রিকালে হয়, কচিং দিবাভাগেও হইয়া থাকে। ইহাতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস, উৎকর্ষা, শীতল ঘর্ম, মুখমণ্ডল শীতল ও রক্তহীন, ভয়, মূর্ছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। অনেক সময় আক্রমণকালে যে মূর্ছা হয় সেই মূর্ছা মৃত্যুতে পর্যাবসিত হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণ, বমন বা প্রচুর মুত্রস্রাব হইলেই

যন্ত্রণার উপশম হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই বেশীর ভাগ এই রোগে আক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত চিন্তা, অত্যধিক পরিশ্রম, অতিমাত্রায় ধূমপান, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x, ৬x—স্নায়বিক আক্ষেপ বা স্নায়ুশূল সহ খেঁচুনি; তীব্র বেদনা। গরম জল সহ সেবা।

কেলি-ফস ৬x, ৩০x—দৌর্বল্য বা নিস্তেজ অবস্থা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল ও সবিরাম। মুচ্ছাপ্রবণতা।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—আলাকর তাপ বোধ, মুখমণ্ডল রক্তিমাবাদ। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস সহ পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য।

ডাঃ চ্যাপমেন একটি ২৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকের নিম্নোক্ত রোগবিবরণ লিখিয়াছেন—

তাঁহার বুকের বাদিকে কঠিনবৎ ও ছুরিকা বিদ্ধের স্থায় বেদনা এবং নাড়ী অত্যন্ত অশ্লষ্ট ছিল। আত্মীয়েরা তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিয়াছিল।

বেদনার জন্ত উক্ত জলে ম্যাগ্নেসিয়া-ফস এবং তৎসহ হৃদয় দৌর্বল্যের জন্ত পর্যায়ক্রমে কেলি-ফস ব্যবস্থা করায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

স্বরভঙ্গ

(Aphonia)

চীৎকার করা, কাসি, জলে ভিজা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে স্বরভঙ্গ হয় বা গলা ভাঙ্গিয়া যায়। লেরেঞ্জাইটিস, টিউবারকুলোসিস এবং সিকিলিস রোগেও স্বরভঙ্গ হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গরম জল ও গরম ধূমপান ভাল। গলায় গরম কপড় জড়ান উচিত।

কেরাম-কস্ ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ। গায়ক ও বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ; জলে ভিজা বা ঠাণ্ডা লাগান জন্ত স্বরভঙ্গ; সন্ধ্যাকালে সাধারণতঃ বাড়ে।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ। তুরারোগ্য স্বরভঙ্গে “ক্যাল্কে-সাল্ফ” সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে ফল হয়।

কেলি-কস্ ৬x, ১২x—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা জন্ত দুর্বলতা ও আয়বিক অবসাদ সহ স্বরভঙ্গ।

মুখে ঘা

(Aphthæ, Thrush)

অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখগহ্বর অপরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে জিহ্বায় ছোট ছোট বেদনায়ুক্ত ফুস্ফুড়ি জন্মে ও মুখের ভিতর ঘা হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর লালাস্রাব হইতেও দেখা যায়।

আম্লবজ্জিক চিকিৎসা।—গরম জলে একটু সোহাগা মিশাইয়া দিনের মধ্যে তিন-চার বার মুখ ধোয়া উচিত।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ।

নট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—পারদ অপব্যবহারের পর। বেশী খুত্ উঠা। লালাস্রাব।

কেরাম-কস্ ৩x, ৬x—শিশু ও শুষ্ককারিণীর মুখে ঘা।

কেলি-কস্ ৩x, ৬x—শুক জিহ্বা, মাটী হইতে রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেলি-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে।

সাইলিসিয়া ৩x, ৬x—মুখে দুর্গন্ধ।

উপাক্ষ-প্রদাহ

(Appendicitis)

বৃহদন্ত্রের সহিত সংলগ্ন ক্রিমির আকৃতি বিশিষ্ট নলী বিশেষকে আমরা “উপাক্ষ” নামে অভিহিত করিয়াছি। ভারী জিনিষ তোলা, দৌড়ান, লাফান, আঘাত লাগা, আহাবের দোষ, অপাচ্য দ্রব্য (মাছের কাঁটা, ফলের বীজ) ভোজন প্রভৃতি কারণে ইহার প্রদাহ হয়। এই রোগ বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবাব এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। ইহাতে উদরের দক্ষিণ দিকে যন্ত্রণা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের উষ্ণতা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা বা বমন ও অভ্যস্ত অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে ফোটক উদগম বা অস্ত্রাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ (peritonitis) হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই এই রোগ সারে, অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। রোগ সারিয়া গেলেও দৌড়ান, লক্ষ প্রদান, ভার উঠান ইত্যাদি করা অনিষ্টজনক। ক্ষীত স্থানে ফেরাম-ফস্ ১x-এর প্রলেপ বা মিসারিণ মাখাইয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

ফেরাম-ফস্ ৩x, ৬x, ১২x—পীড়ার প্রারম্ভে, অর লক্ষণে

ফেলি-মিউর ৩x, ৬x—ক্ষীত জন্তু।

ক্যালকে-সাল্ফ ৬x, ১২x—ফোটক উদগমে বা কোড়ায় পুঁজ উপস্থিতকালে (সিলিকা সহ পর্যায়ক্রমে সেব্য)।

সন্ধি-প্রদাহ

(Arthritis)

ইহা কতকটা বাত-জ্বরের অস্বরূপ। ইহাতে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় ও ফোলা থাকে এবং তৎসহ জ্বর দেখা যায়। এই রোগে সন্ধিস্থলের অস্থি:

বর্ধিত ও বিকৃত এবং কোমল হইতে পারে। ইহা পুরাতন হইলে আরোগ্যের আশা কম। ইহার কারণ-তত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই।

ফেরাম-ফস্ ৩x, ৬x—তরুণ আক্রমণে (জ্বর লক্ষণ অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত ঔষধটি সেব্য)। নড়িলে-চড়িলে সন্ধিস্থলে বেদনা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—তরুণ আক্রমণ; আক্রান্তস্থল ক্ষীত, জিহ্বা খেতলেপার্বত; সঞ্চালনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

নেট্রাম-সাল্ফ ৬x, ১২x—পুরাতন রোগে প্রধান ঔষধ।

নেট্রাম-ফস্ ৩x, ৬x, ৩০x—অল্পপ্রবণ ধাতু; সন্ধিচয়ের বাত। তরুণ গ্রন্থিবাত (ফেরাম-ফস বিফল হইলে), পুরাতন গ্রন্থিবাত; অগ্নগন্ধবিশিষ্ট প্রচুর ঘর্ম; প্রস্রাব ঘোর লাল; হাঁটুর ক্ষীতি, উহা উত্তপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক।

হাঁপানি

(Asthma)

হাঁপানি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। ইহাতে দারুণ শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। রাত্রিকালেই ইহার প্রকোপ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। আক্রমণকালে রোগী শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারে না। প্রচুর মুক্তবায়ু পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়; কালিতে কালিতে কতকটা শ্লেষা উঠিয়া গেলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পিতামাতার হাঁপানি থাকিলে অনেক স্থলেই সন্তানের হাঁপানি হইয়া থাকে, নাসারক্ত অর্কুদ, অজীর্ণতা, জরায়ু বা ডিম্বকোষের ব্যাধি, জ্বপিশেণের পীড়া, বাত, উপদংশ, স্যাংসৈতে স্থানে বাস, শ্বাসযন্ত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস সহ ধূলিকণা ও ধূম প্রবেশ প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির গৌণ কারণ। এই রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা কম, বরং রোগী দীর্ঘজীবী হয়;

তবে কচিং শ্বাসরোধ হইয়া যুত্মা ষটিতে শুনা গিয়াছে। এই রোগ প্রায়ই নিরাময় হয় না।

স্থান পরিবর্তনে স্বফলের সম্ভাবনা। অনেকে বৈষ্ণনাথ প্রভৃতি উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে ভাল থাকেন, আবার কেহ বা সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে স্বস্থ বোধ করেন; সুতরাং স্থাননির্বাচন সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সহিত কিছুই বলা যায় না। টানের সময় শুষ্ক ধূতুরা পাতার চূর্ণটের ধূমপানে অথবা শুষ্ক পাতা পোড়াইয়া ঐ ধূম টানিলে সাময়িক উপকার হয়।

কেলি-কস্ ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—পাকাশয়িক গোলযোগ; সাদা কঠিন শ্লেষ্মা। হৃৎপিণ্ডের পীড়া ক্ষত্ব ইপানি।

কেলি-সাল্ফ ৩x, ৬x—গ্রীষ্মকালে রোগের বৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডে শ্লেষ্মা। খাওয়ার পর ইপ বাড়ে।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সঙ্কুচিত হইয়াছে। কাসিলে সহজে সর্দি উঠে না। শ্লেষ্মা পরিষ্কার ও কেনিল। কাসিলে চোখ দিয়া জল পড়ে।

নেট্রাম-সাল্ফ ৬x, ২০০x—যুবক-যুবতীদিগের ইপানি। প্রমেহ-বিষ-দুষ্ট-ধাতুবিষিষ্ট লোকের ইপানি; ভোর ৪টা বা ৫ টার সময় টান আরম্ভ; কাসিতে কাসিতে হরিতাভ প্রচুর সর্দি উঠে। ছোট ছেলের ইপানি। আর্জ বায়ু বা ঝড়-বৃষ্টিতে বৃদ্ধি।

সিলিকা ৬x, ৩০x—কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

শিশুর শীর্ণতা

(Rachitis)

পরিপোষণ ক্রিয়া ভালরূপ না হইলে এই রোগ জন্মে । ইহাতে শিশুর হাত-পা সৰু ও অনেক সময় দেহের তুলনায় মাথা ও পেট বড় দেখায় ; হাড় বেশ শক্ত হয় না এবং শিশু যথাসময়ে চলিতে এমন কি দাঁড়াইতে শিখে না ।

অপুষ্টিকর খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, রোজ ও বিস্তৃত বায়ুর অভাব, মাতার অজীর্ণতা, ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ পরিপাক না হওয়া, শীত শীত মাই ছাড়ান অথবা বহুদিন মাই খাওয়ান প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির কারণ ।

ক্যাল্কে-কস্ ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ । অসমীকরণ (অর্থাৎ পানীয় বা ভুক্তদ্রব্য রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত না হওয়া), উদরাময় ও উদরাগ্নান ।

কেলি-কস্ ৬x, ১২x—অবসাদ, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, কন্ডকর পীড়াসমূহ, হৃগন্ধস্রাব, “অস্থি”র শীর্ণতা ।

নেট্রোম-কস্ ৩x, ১২x—অল্প উপসর্গচয় (যথা, রোগীর গাত্রে এবং ভেদ-বমন, ঘর্ম প্রভৃতি শরীর নিঃসৃত পদার্থচয়ে টক্ গন্ধ), উদর ক্ষীণ, যক্লং বড়, অজীর্ণ মল ।

নেট্রোম-মিউর ৩x, ৬x—শিশুদের ঘাড় ও গলা শীত শীত শীর্ণ হইতে থাকে । ঝিটঝিটে ; শিশু দেহিতে কথা কহিতে শিখে ; শীতভাব, পাণ্ডুবর্ণ ; কোষ্ঠবদ্ধতা ।

সিলিকা ৬x, ৩০x—দেহ শীর্ণ, মাথা বড় ; শিশু খুব কম ঘামে এবং সহজেই রাগে ; মাই খাইতে চাহে না, খাইলে বমন করে ; মল তরল ও হৃগন্ধ ।

বিষাক্ত কীটাদির দংশন

(Bites of Insects)

বিষাক্ত কীটাদির দংশনে মাঝে অনেক সময় যন্ত্রণায় পাগলের মত হইয়া যায়। মোঁমাছি, বোলতা, ভীমকল, ডাঁস, বিছা প্রভৃতির দংশনে যে উৎকট যন্ত্রণা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অস্ত্রের বোধগম্য নহে। বোলতা, মোঁমাছি প্রভৃতি হল ফুটাইলে রেড, ধারাল ছুরি বা বনডুম্বরের পাতা দ্বারা যেখানে হল ফুটাইয়াছে ঐ স্থানে ঘষিয়া দিলে হলগুলি উঠিয়া যায়। হলগুলি দেহে থাকিয়া গেলে, বিশেষতঃ শূয়া-পোকায় হল বা শূয়াগুলি চর্মের ভিতরে থাকিলে প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ স্থান পাকিয়া উঠে। ডাঃ স্কস্কার কীটাদির দংশনে নেট্রাম-মিউর ৩x ব্যৱহারের উপদেশ দেন। ইহা ব্যবহারে দংশন জনিত উপসর্গাদি অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। নেট্রাম-মিউর ১x চূর্ণ দ্বারা পেট প্রস্তুত করিয়া বাহ্যপ্রয়োগ এবং উহার ৩x ও ৬x অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ভীমকল বা বোলতায় দংশন করিলে সরিষার তৈল, কেরোসিন, পেয়াজের রস, কচুগাছের ডগার রস অথবা কর্পূর হলকোটান স্থানে লাগাইয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

মাছের কাঁটা গলায় বিঁধিলে সাইলিসিয়া ৩x, ৬x ঘন ঘন মাত্রায় প্রয়োগে হৃফল পাওয়া যায়। গলায় কাঁটা বিঁধিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাত চটকাইয়া অথবা কুটি বা কলা গিলিয়া খাইলে অনেক সময় উপকার দর্শে। ইহাতে ফল না পাওয়া গেলে অস্ত্রচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

অস্থি-পীড়া

(Diseases of the Bones)

হাড়ের বিবিধ পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ফলপ্রসূ ।

সাইন-ভেনটোসা রোগে—**ম্যাগ-ফস** ৩x, ৬x **ক্যালকে-ফ্লোরের** সহিত পর্যায়ক্রমে উপযোগী ।

অস্থির কোন অংশ নষ্ট হইলে—**সাইলিসিয়া** ৬x, ১২x বা তদুর্দ্ধ শক্তি কার্যকরী ।

অস্থিক্ষত হইতে গাঢ় হলুদবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হইলে—**সাইলিসিয়া** ১২x, ৩০x ।

উরুসজ্জি রোগে অত্যন্ত দুর্গন্ধপূর্ণ শ্রাব নিঃসরণ লক্ষণে—**সাইলিসিয়া** ৩০x বা তদুর্দ্ধ শক্তি ফলপ্রসূ ।

অস্থির টিউমার বা অস্থির বিবর্দ্ধন রোগে—**ক্যালকে-ফ্লোর** ১২x, ৩০x ।

উপদংশ ও পারদের অপব্যবহারের ফলে অস্থি আক্রান্ত হইলে—**ক্যালকে-ফ্লোর** ৩০x ।

মস্তকাস্থির শীর্ণতায়—**ক্যালকে-সাল্ফ** ৬x, ৩০x ।

কোমলাস্থির প্রদাহ ও বেদনায়—**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x ।

দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় সহ অস্থির শীর্ণতায়—**কেলি-ফস** ৩x, ৬x বা তদুর্দ্ধ ।

জাহ্নব আড়ষ্টতা ও অস্থির বেদনাদিতে—**নেট্রাম-সাল্ফ** ১২x, ৩০x বা তদুর্দ্ধ ।

ব্রাইট পীড়া

(Bright's Disease)

ইহা মূত্র-গ্রন্থির রোগবিশেষ। রিচার্ড ব্রাইট নামক জনৈক চিকিৎসক প্রথমে ইহার বর্ণনা করেন, তাঁহার নাম অনুসারে এই রোগের নামকরণ হইয়াছে।

ইহা অতি কঠিন রোগ ; আরোগ্যের আশা কম।

ইহাতে মূত্রগ্রন্থি প্রদাহাশ্রিত হয় ; মূত্রের পরিমাণ কমিয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ হয়। মূত্রে প্রচুর অণুলাল থাকে এবং তলানি পড়ে। শরীর রক্তহীন হইয়া প্রথমে চক্ষুর নীচে ঈষৎ ফোলে, পরে পাও ফোলে সামান্য জ্বর, বমন বা বমনেচ্ছা, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

ঠাণ্ডা লাগা, ঘাম বন্ধ করা, জলে ভেজা এবং হাম, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, উপদংশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সংশ্রবে আসা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে।

ক্যালেক-কস ৬x, ৩০x—অণুলাল নিবারণার্থ প্রধান ঔষধ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—স্নায়বিক উপসর্গচয়।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রদাহ ও জ্বর লক্ষণে।

বায়ুনলী-প্রদাহ

(Bronchitis)

ইহা শিশু ও বৃদ্ধদিগেরই বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা ; ধূম ও ধূলিকণা এবং অ্যাসিড প্রভৃতির তীব্র বাষ্প নিঃশ্বাস সহ বায়ুনলী মধ্যে প্রবেশ ইত্যাদি কারণে বায়ুনলী-প্রদাহ জন্মে। অনেকস্থলে হাম, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগসহ এই রোগ হইয়া থাকে। ইহাতে

শীতবোধ, জ্বর, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ, কাসি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তমিশ্রিত গায়র প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে শুক ও কষ্টকর কাসি পরে অল্প অল্প শ্লেষ্মা উঠিতে আরম্ভ হয় এবং একটু একটু কমিতে থাকে।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x,—প্রথম অবস্থা (যথা—জ্বর ও রক্তাধিক্য)।
কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস; শ্লেষ্মা জমাট বাধিয়া যাওয়া।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, গাঢ় সাদা ও কঠিন গায়র উঠা।

কেলি-সাল্ফ ৬x, ৩০x—তৃতীয় অবস্থা (অর্থাৎ প্রদাহ প্রশমিত হইবার পর) জলবৎ প্রচুর গায়র উঠা।

নেস্ট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—ফেনিল স্বচ্ছ শ্লেষ্মা; রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—অণুলাবৎ শ্লেষ্মা; রক্তস্বল্পতা।
রোগ আরোগ্যোন্মুখ কালে।

সিলিকা ৬x, ৩০x—ঘন হরিৎ শ্লেষ্মাশ্রাব; শীতল জলপানে কাসি বৃদ্ধি, গরম জলপানে একটু কম মনে হয়; পুঁজের জ্বায় শ্লেষ্মা, জলে ডুবিয়া যায়।

নেস্ট্রাম-সাল্ফ ৬x, ১২x—শ্লেষ্মা তুলিতে কষ্ট হয়। কাসিবার সময় রোগী বক্ষঃ চাপিয়া ধরে।

ক্যালকে-সাল্ফ ৬x, ৩০x—শ্লেষ্মা হরিত্রা বা পীতভ হরিৎবর্ণ, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা। শ্লেষ্মা তরল হইবার অবস্থায় ইহাতে বেশ কাজ হয়।

জালুসজিক চিকিৎসা।—লঘুপাক তরল পথ্য (যথা—সাগু, বার্লি ইত্যাদি) সেবন বিধেয়। নির্মল বায়ু সেবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বুকে যেন ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আগুনে পোড়া

(Burns and Scalds)

কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে তথায় জল লাগান অমুচিত। কারণ জল লাগিলেই ফোস্কা পড়িবে এবং তথায় ভীষণ জ্বালা করিতে থাকিবে; হুতরাং কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তথায় উত্তাপদায়ক ঔষধ প্রলেপাদি লাগান বিধেয়। কাপড় বা পোষাকাদিতে আগুন লাগিলে তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত অংশে বস্তা, কাঁথা বা মোটা কাপড় চাপা দিলে অথবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলে আগুন নিবিয়া যায়। হাতের কাছে কোন ঔষধ না পাইলে নারিকেল বাটার সহিত চূণের জল মিশাইয়া ফেনাইয়া উহা পোড়া স্থানে লাগাইলে উপকার দর্শে। গুড়, সাবানের ফেনা, সোডা, ভেসিলিন প্রভৃতি বাহ্যপ্রয়োগও যত্নপার কিছু শাস্তি হয়।

কেরাম-কস ১x চূর্ণ—পোড়া স্থানে ছড়াইয়া দিলে বা পেট তৈরী করিয়া লাগাইলে ফল পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ৩x ঘন ঘন প্রয়োগ বিধি।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—পোড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপ্রয়োগ বিধেয়।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—দক্ষ স্থানে ছড়াইয়া দিলে উপকার দর্শে। দক্ষ স্থানে পুঁজ জমিলেও উপযোগী।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x ও ক্যালকে-সাল্ফ ৩x, ৬x—ফলপ্রদ। কেলি-মিউর প্রয়োগের পর দক্ষস্থানে কত হইয়া পুঁজ জমিলে **ক্যালকে-সাল্ফ ৩x, ৬**, প্রযোজ্য।

ফুটস ভৈল, ঘি, ডাল, ভাত, তুষ প্রভৃতি দ্বারা পুড়িয়া গেলে **কেরাম-কস ১x** বা **২x** চূর্ণ আক্রান্ত অংশে ছড়াইয়া দেওয়া বা ভেসিলিনে মিশাইয়া উহা আক্রান্ত অংশে লাগাইয়া দেওয়া বিধেয়।

বিমান আক্ৰমণ জনিত বিপত্তিতে প্ৰথমতঃ লোকটিকে শোয়াইয়া কৃত্ৰিম শ্বাস-প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া সঞ্চাৰেৰ জন্তু যে যে পদা আছে তাহা কৰণীয়। তৎপৰ বুকো ও পেটের নীচে গৰম জলের থলে রাখিয়া পিঠে ধীৰে ধীৰে চাপ দিলে আন্তে আন্তে শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰম্ভ হইয়া থাকে ; এই অবস্থায় ফেৰাম-কস ৩x, ৬x প্ৰযোজ্য। শ্বাস-প্ৰশ্বাসক্ৰিয়া ধীৰে ধীৰে আৰম্ভ হইতে থাকিলে, কেলি-কস ৩x, ৬x প্ৰযোজ্য। আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ফোকা পড়িলে, কেলি-মিউর ৬x, ১২x ফলপ্ৰসূ। কোন স্থান পুড়িয়া ঝলসাইয়া গেলে, ফেৰাম-কস ১x, ২x উপযোগী।

কাঁচের টুকরা বা পেরেকাদি ফুটিলে বা বিদ্ধ হইলে উহা অতি সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া আক্ৰান্ত স্থানে সাইলিসিয়া ১x চূর্ণ ঘষিয়া দিলে এবং উক্ত ঔষধের ৩x বা ৬x ঘন ঘন সেবন কৰাইলে উপকার দৰ্শে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হাইপেনিকাম ও লেডাম-প্লাষ্টার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপ্ৰয়োগ ফলপ্ৰসূ।

কৰ্কট ৰোগ

(Cancer)

দূষিত অৰ্কুদ বা আব, মস্তিষ্ক স্বচ্ছদেশ পাকস্থলী জৱায়ু ভিষকোষ জিহ্বা প্ৰভৃতি শৰীৱের যে কোন অংশে হইতে পারে। ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বৰ, প্ৰদাহ ইত্যাদি উপসৰ্গ দেখা যায়। ক্ষেত্ৰ বিশেষে যন্ত্ৰণা নাও থাকিতে পারে। ইহা মায়াত্মক ব্যাধি, পৰিণাম ফল আশাপ্ৰসূ নহে।

কেলি-সাল্ফ ৬x, ৩০x—উপত্ৰকে (যথা—গুঠ, স্তনাগ্ৰ এবং বৈদ্যিক-বিদ্যায় উপৰিস্থ পাতলা চৰ্ম) কৰ্কটিকা, পাতলা, হলুদ শ্ৰাব।

কেলি-ফস ৩x, ৬x—বেদনাযুক্ত কর্কটিকা ; দুর্গন্ধ শ্রাব ।

ক্যালকে-ফস ৬x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ।

ক্যালকেরিয়া-ফস—জিবে ক্যান্সার ।

সাইজিসিয়া—ইউটারাইন ক্যান্সার ।

সর্দি

(Catarrh)

ঠাণ্ডা লাগা, হঠাৎ ঘাম বন্ধ করা, জলে ভিজা, কোঠবদ্ধতা, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে সর্দি হয়। তরুণ সর্দিতে নাক দিয়া জল পড়া, হাঁচি, গা মাথা ভার, মাথা ব্যথা, নাক ও তালু জ্বালা, জ্বরবোধ, চক্ষু লাল, কথা ভারী প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সর্দি পুরাতন হইলে স্নেহা গাঢ় ও কতকটা হৃদয়ে হয় ; অনেক সময় নাক বুজিয়া যায়, বিশেষতঃ রাত্রিকালেই বেশী ; মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয় ; কাসি হইতে থাকে এবং গলা ভাঙ্গিয়া যায়।

কেরাম-ফস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা ; তরুণ রোগ, রক্তাধিক্য । সর্দি-জ্বর, নাসারক্তে জ্বালা, শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি। গলকোষের সর্দি, স্নেহা সাদা ও ফেনাযুক্ত। সর্দির সূচনায় ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা ; সাদা গাঢ় চটচটে স্নেহা, শুষ্ক সর্দি।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—হাঁচি, চক্ষু নাসিকাদি হইতে জল নিঃসৃত হওয়া প্রভৃতি ঝামঝানর লক্ষণ (watery symptoms) ; স্বচ্ছ ফেনিল স্নেহা ; ইন্ধুয়েজা। কাসিলে বা মাথা নোয়াইলে, নাক দিয়া রক্ত পড়ে ; আত্মাণ শক্তির লোপ।

ক্যাল্কে-কস ৬x, ৩০x—পুরাতন সর্দি, অণ্ডালবৎ শ্রাব; যত্নস্বল্পতা। যাহাদের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দাঁত উঠাকালীন শিশুদের সর্দি।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—তৃতীয় অবস্থা (অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি-মিয়ুর সেবনের পর প্রদাহ উপশমিত হইলে); হৃদয়ে চট্‌চটে শ্রাব নিঃসরণ। সন্ধ্যার সময় ও গরম ঘরে বৃদ্ধি।

সিলিকা।—নাসারন্ধ্রে পচা ঘা; দুর্গন্ধ শ্রাব, শুষ্ক বা ক্ষতযুক্ত পুরাতন নাসা-গ্লেয়িক-ঝিল্লী-প্রদাহ।

পানি-বসন্ত

(Chicken Pox)

ইহাতে প্রথমে ফুসুড়ির মত ছোট ছোট গুটি উঠে, পরে ঐ সকল গুটিকায় জল সঞ্চার হইয়া ফোন্সার মত হয় এবং পাকে। ৭।৮ দিন মধ্যে ইহা শুকাইয়া যায়, ক্টিং বেশী দিনও লাগে। কখন কখনও গুটি প্রথম হইতেই জলপূর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগে সামান্য জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দি, গা-জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে।

কেলি-মিয়ুর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থায়।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—গুটি বসিয়া গেলে ফেরাম-কস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে।

ওলাউঠা

(Cholera)

গ্রাস্তর বমন ও ভেদ এই রোগের প্রধান লক্ষণ। প্রথমে ভুক্তপ্রব্য বমন পরে জলবৎ বমন ; ঈষৎ সবুজ বা হলুদে অথবা বর্ণহীন জলবৎ ভেদ, কখন কখনও শ্লেষ্মাভেদ, মাথা গরম, হাত-পা ঠাণ্ডা, ঠোট মুখ শুষ্ক ; পিপাসা, অস্থিরতা, মস্তক সঞ্চালন, ক্রীণ জ্বত নাড়ী, আক্ষেপ, চোখ-বসে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ইহার নির্ণায়ক।

ক্যালকেক-কস ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ। সবুজ জলবৎ ভেদ জনিত শিশুর দৌর্যল্য ও নীর্ণতা। দন্তোদগমকালীন অজীর্ণতা হেতু কলেরা। অসাড়ে ভেদ ; ভেদ দুর্গন্ধময়।

কেরোম-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে। অজীর্ণতা হেতু বমন, প্রলাপ বকা, মানসিক গোলযোগ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ তরল ও সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত ভেদ। শিশু নীর্ণ হইয়া পড়ে ও মাথা চালিতে থাকে, আচ্ছন্নভাব, আরক্ত মুখমণ্ডল, বিক্ষারিত চক্ষুতাবকা, পূর্ণ ও নমনীয় নাড়ী ; ঘৰ্ম্ম রোধ জঙ্ক কলেরা।

লেট্রোম-কস ৩x, ১২x—অল্প লক্ষণে (যথা, ক্রিমির লক্ষণসহ শিশুর ভেদ-বমন বা গাত্রে টক্ গন্ধ থাকিলে)।

ম্যায়েলিয়া-কস—আক্ষেপ বা খেঁচুনি, আক্ষেপিক বেদনা। পাতলা ভেদ ও বমন ; পায়ের ডিম্বায় খালধরা।

কেলি-কস ৬x ১২x—আমানির (কাঁজির) ভ্রায় মল। হিমাক্ত, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, নাড়ী ক্রীণ।

নেট্রোম-সালক ৬x, ১২x—প্রতিষেধক ঔষধ। যাহারা আর্জস্থানে বাস করে তাহাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ।

তাণ্ডব রোগ

(Chorea)

দেহের যে কোনও অংশের পেশীর অনিয়মিত আকুঞ্চন জন্ত সেই অংশবিশেষ বা সমস্ত দেহের অনিচ্ছাকৃত নর্তন বা কম্পনকেই তাণ্ডব রোগ কহে ।

অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, ক্ষয় বা দৌর্বল্যজনক রোগভোগ, রক্তস্রবতা, ক্রিমি, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রভৃতি এই রোগের কারণ । প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব এবং অনিয়মিত ঋতু জন্তও এই রোগ হইতে পারে । কোন কোন স্থলে “তাণ্ডব-রোগ” বংশগত হইতে দেখা যায় । কেহ কেহ তাণ্ডব-রোগগ্রস্ত রোগীর কম্পনাদির অত্যুৎকরণ করিয়া এই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে ।

পুষ্টিকর লঘুপাক দ্রব্যভোজন, মুক্তবায়ু সেবন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি পালনীয় । ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে বা মনের জোরেও এই রোগ আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় ।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ ।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—রক্তস্রবতা বা গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগী ।

সিলিকা ৬x, ৩০x—ক্রিমি জন্ত রোগ, ভীষণ স্বপ্নদর্শন জন্ত নিত্রাক্ত বাঘাত, মুখমণ্ডল ম্লান, রাহুসে ক্ষুধা, অত্যন্ত পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধতা, চোখ মুখ ও হাত পা ফোলা ফোলা ।

মেট্রাম-কস ৩x, ১২x—ক্রিমিজনিত অথবা অল্প লক্ষণযুক্ত রোগ ।

কেজি-কস ৩x, ৬x—দুর্বলস্বাস্থ্যবিশিষ্ট রোগী ।

শূলবেদনা

(Colic)

শূল ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। ইহা নানাপ্রকার ; অন্নশূল, ঋতুশূল, পিত্তশূল, মূত্রশূল, স্নায়ুশূল, জ্বংশূল প্রভৃতি।

অন্নশূল—অজীর্ণতা, অন্ন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে অগ্রকড়ার নিকট অসহ্য যাতনা হয় ; রোগী যাতনায় ছটফট করিতে থাকে, পেট আওড়াইয়া যায়। অনেক সময় বায়ু নিঃসরণ বা বমন হইলেই যাতনার উপশম হয়, কাহার কাহারও আবার প্রচুর বমন হইলেও যাতনার লাঘব হয় না।

ঋতুশূল, স্নায়ুশূল, পিত্তশূল, মূত্রশূল, জ্বংশূল প্রভৃতির চিকিৎসা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—শিশুদিগের শূলবেদনা। শিশু পা গুটাইয়া থাকে। রোগী যন্ত্রণায় সন্মুখদিকে বাঁকিয়া পড়ে ; মর্দনে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং উলগারে যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। নাভি প্রদেশে যাতনা।

সেন্নাম-সাল্ক ৬x, ৩০x—পিত্তাধিক্যজনিত শূলবেদনা। মুখে তিক্তাস্বাদ। প্রচুর আশ্বাস বায়ু। সীসকশূলে নিম্নক্রম (১x বা ২x) অন্ন সময় ব্যবধানে ব্যবহার করিলে বেশ ফল হয়।

ক্যালক-কস ৩x, ৬x—শিশুদিগের দস্তোদগকালীন শূলবেদনা।

মেন্ট্রাম-কস ৩x, ৬x—ক্রিমিজনিত শূলবেদনা। অন্ন লক্ষণযুক্ত শূলবেদনা, অন্নগন্ধ মল ; শিশু দধির মত বমন করে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ, ঋতুকালীন শূলবেদনা।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—শূলবেদনা ; শিশুর পাকস্থলী শীতল, বাহ্যের বেগ হয়, বাহ্যে হয় না।

মস্তিষ্ক-বিকম্পন

(Concussion of the Brain)

আঘাত লাগিবার ফলে যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া কিছু সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে, উহাকে মস্তিষ্কের বিকম্পন বলে। সাধারণতঃ উচ্চস্থান হইতে পতনের ফলে বা যানবাহনাদির সংঘর্ষের ফলে (কলিশন) প্রায়ই মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্কাসন-অফ্-দি-ব্রেইন ঘটিয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ করা কর্তব্য।

কেব্রাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে।

ক্যালকে-কস ৬x, ১২x—মস্তিষ্ক-বিকম্পনের পর অবসন্নতা লক্ষণে।

কেলি-কস ৬x, ১২x—বিকম্পনের ফলে মস্তিষ্কের দুর্বলতা, অবসাদ, চক্ষু-তারকার প্রসারণ।

ম্যাগ-কস ৩x, ৬x—মস্তিষ্কে অত্যন্ত বেদনা ও চোখের সম্মুখে আলোকাদি অবাস্তব পদার্থ দর্শন।

কোষ্ঠকাঠিন্য

(Constipation)

এই রোগে কোষ্ঠমধ্যে মল সঞ্চিত হইয়া থাকে ; তজ্জন্য রোগীর পেটে মন্দ মন্দ ব্যথা ; গা হাত ও মাথা ভার, শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

যকৃতের ক্রিয়া স্বচাক্ষুরূপে সম্পন্ন না হওয়া, আহারের দোষ, শারীরিক পরিশ্রম না করা, রাজিঙ্গাগরণ, চা, কফি, অহিফেন প্রভৃতি

সেবন, মলবেগ ধারণ, অতিরিক্ত ঘর্ম, জ্বর বা ডিম্বকোষের ব্যাধি ইত্যাদি ইহার কারণ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—জিহ্বা দ্বয় ধূসরবর্ণ যেত লেপাবৃত। যকৃতের ক্রিয়া ভালরূপ হয় না। পিত্তাভাব জন্ম মলের রঙ ফ্যাকাশে।

কেলি-কস ৬x, ১২x—বৃহৎ অস্থ ও সরল অস্থের আংশিক পক্ষাঘাত অবস্থা।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন মল। মাথাধরা; মুখে জল উঠা; ঘুমাইলে লালপড়া; বাহ্যের পর মহত্বের আলাবোধ।

ক্যালকে-ফ্লুয়ের ৬x, ১২x—মল বাহির করিতে অসমর্থ হওয়া।

সিলিকা ৬x ১২x—অজীর্ণতা হেতু অল্প শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য। মলের কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চুকিয়া যায়।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—রক্তশূন্য লোকদের অর্শসহ কোষ্ঠকাঠিন্যে।

আম্লবজিক চিকিৎসা।—নিয়মিত সময়ে পানাহার করা কর্তব্য। ডিম, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য, অধিক রাতে ভোজন, অতিরিক্ত আহার প্রভৃতি পরিহার্য। সুপক ফল ও নিরামিষ আহার উপযোগী। প্রাতঃপ্রমণে উপকার হয়। সকালে খালি পেটে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ভাল। জোলাপ লওয়া ভাল নয়।

আক্কেপ

(Convulsion, Spasms, etc.)

ইহা স্নায়ুগুলোর রোগ। মাংসপেশীবিশেষের সঙ্কোচন জন্ম তৎসংজ্ঞিত অস্থের (মুখ, জিহ্বা, চোয়াল, ঘাড়, অঙ্গুলী, উদর প্রভৃতি) আক্কেপ উপস্থিত হয়। তড়কা, ধক্টকার প্রভৃতিও আক্কেপ পর্যায়ভুক্ত। আঘাত, ভয়, ক্রিমি, প্রদাহ, উত্তেজনা ইহার অন্ততম কারণ।

দরজী, কেব্রাগী, কম্পোজিটর, চাইপিষ্ট, চিত্রকর প্রভৃতি যাহাদের
কুঁকিয়া বসিয়া হস্ত-পদাদির অতিমাত্রায় চালনা করিতে হয় তাহাদেরই
এই রোগে অনেক সময় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

বিশ্রাম, ব্যায়াম, মর্দন প্রভৃতি আত্মযত্নিক ব্যবস্থা হিতকর। প্রবল
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগও নাকি এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—তরুণ উপসর্গচয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।
হা-পা, গলা প্রভৃতি শরীরের যে কোনও অংশের আক্ষেপ, ধনুটকার,
দাঁতকপাটি কেব্রাগীদের অঙ্গগ্রহ প্রভৃতি।

কেব্রাম-কস ৩x, ৬x—দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের জ্বরসহ
আক্ষেপ।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—দন্তোদগমকালীন উপসর্গচয়।

কেলি-কস ৩x, ১২x—ভয়জনিত আক্ষেপ, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে;
অচেতন অবস্থায় মুর্ছার খেঁচনিবৎ আক্ষেপ এবং বিড় বিড় করিয়া
বকা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—মৃগীবৎ আক্ষেপ।

কাসি

(Cough)

সর্দি, ঘুড়ি, হপকাস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, হাঁপানি, যকৃতের দোষ
প্রভৃতি রোগে কাসি হয়। ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্তরোগের
উপসর্গ মাত্র; স্তবরাং কারণ নির্ণয় করিয়া মূল রোগের চিকিৎসা
করিলেই ইহা সারিয়া যায়।

কেলি-মিউর ৩x ৩০x—গাঢ় সাদা দুগ্ধে মিশ্রিত স্নেহময় উচ্চ কৰ্কশ
শব্দে কাসি হইলে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—রোগের প্রথম অবস্থায় শুষ্ক বেদনাজনক বিরক্তিকর কাসি।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—হৃৎকাসি; আক্কেশিক উপসর্গচয়। ফুসফুসে বেদনা। শুষ্ক কাসি, রাত্রে বেশী। ছেলেদের শুষ্ক কাসিতে ভাল।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—গাঢ় রক্তবৎ হরিদ্রাভ সবুজবর্ণ গম্মার উঠা। সিলিকা ৬x, ৩০x—যক্ষ্মারোগীর প্রাতঃকালীন কাসি। হৃৎক্যুক্ত লাল নিঃসরণ। শীতল জলপানে কাসি। রাত্রিকালে শ্বাসরোধকারী কাসি।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—জলবৎ লবণাস্বাদ বিশিষ্ট শ্রাব বা গম্মার উঠা; পুরাতন কাসি। দিন-রাত শুষ্ক ঝঞ্চকে কাসি।

কেলি-সাল্ফ ৬x, ৩০x—শীত স্লেমা সহ কাসি। গরম ঘরে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

ঘুংড়ি-কাসি

(Croup)

ঘুংড়ি-কাসি দুই প্রকার—প্রকৃত ও কৃত্রিম। কৃত্রিম ঘুংড়ি হঠাৎ আক্রমণ করে এবং প্রায়ই শিশুকে ঘুম হইতে হঠাৎ জাগায়; ইহা তত মারাত্মক নহে। প্রকৃত ঘুংড়ি আস্তে আস্তে হয়। পরিশেষে গলার ভিতর কৃত্রিক ঝিল্লী উৎপন্ন হয়। ইহা খুব মারাত্মক।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ। শ্বাসপথে কৃত্রিম ঝিল্লীচয় উৎপন্ন হইবার পর উহাদের নির্গমন কালে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর, নিঃশ্বাস কেলিতে কষ্ট (বুকের উপর যেন কিছু চাপান রহিয়াছে এরূপ বোধ)।

কলি-কস ৬x, ১২x—স্নায়বিক দোর্দল্য, পতন বা হিমাক অবস্থা উপনীত হইবার আশঙ্কা।

ক্যালকে-সালফ ৬x, ১২x—স্নায়িক-কিন্নী নিঃসৃত হইয়া ঘাইবার পর।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x—ছেলেকে কোলে তুলিলে, ছেলে কাঁদিলে এবং মাই থাইবার পর, ছেলের শ্বাসরোধক কাসি ; মুখ নীল হইয়া পড়ে এবং ছেলে হাত-পা ছুড়িতে থাকে। ছুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে একটু ভাল থাকে।

ডাঃ চ্যাপমেন বলেন, যথাসময়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে ফেরাম-কস ও কেলি-মিউর এই ২টা ঔষধ রোগ সারাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

চক্ষুরোগ

(Eye Diseases)

চক্ষুরোগ নানাপ্রকার—দৃষ্টিশক্তির কীণতা ও বৈলক্ষণ্য, তারকায়ণ্ডুল প্রদাহ, অঞ্জনী, ছানি, চক্ষু-প্রদাহ বা চোখউঠা প্রভৃতি।

চোখউঠা সাধারণ রোগ ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। ঠাণ্ডা লাগা, চোখের ভিতর ধূলিকণা প্রভৃতি বাহিরের জিনিস পড়া, আঘাত লাগা, হাম, বসন্ত, প্রমেহাদি রোগে ভোগা প্রভৃতি কারণে চোখ উঠিতে পারে। ইহাতে চোখ লাল হয়, চোখ দিয়া জল, পুঁজ ও পিঁচুটি পড়ে, চোখের পাতা জুড়িয়া যায়, চোখ কৰু কৰু ও জ্বালা করে, যন্ত্রণায় রোগী অধীর হইয়া পড়ে ; আলোক মোটেই সহ্য হয় না। অনেকের চোখের পাতায় দানা দানা গুটি হয় ও ক্ষত হইতে দেখা যায়।

ছানি।—চক্ষু-তারকায় আসের জ্বায় এক প্রকার পর্দা পড়ে, ইহাকেই ছানি-পড়া কহে। প্রথম হইতে চিকিৎসিত হইলে ঔষধ

প্রয়োগে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা আছে। ছানি শক্ত হইয়া গেলে অস্ত্রোপচার বিধেয়।

আঘাত লাগিয়া বা বার্ধক্য জন্ত এই রোগ হইতে পারে।

ক্যাল্কে-কস ৬x, ১২x—চক্ষুপাতার আক্ষেপ বা চক্ষুর রাবু-শূল (ম্যাগ-কস প্রয়োগে আশাঘূর্ণন ফল না পাইলে); আলোকাতঙ্ক, গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীর স্ত্রুগণ্ডল-প্রদাহ। দ্বি-দর্শন অর্থাৎ একটি জিনিস দু'টি দেখা। চক্ষুতারা বিক্ষারিত, যেন উত্তেজনাপূর্ণ ভাব।

ক্যাল্কে-কোরিয়া-ফ্লোর ৬x, ১২x—চক্ষুর সম্মুখে দোলায়মান বা চক্লগতি রশ্মিমালা বা অগ্নিফুল্লিবৎ দর্শন; চক্ষু-আবরণের স্বচ্ছ-ঝিল্লী বা শ্বেতাংশের উপর দাগ, স্ত্রুগণ্ডল-প্রদাহ; ছানি।

ক্যাল্কে-সালক ৬x, ১২x—চক্ষু-প্রদাহ, গাঢ় হলদে শ্রাব। শ্বেতাংশে ক্ষত, স্ত্রুগণ্ডল-প্রদাহ।

কোরাম-কস ৬x, ১২x—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় যখন পূজ্জস্রাব আরম্ভ হয় না; চোখ লাল ও চোখে যাতনা, মনে হয় যেন চোখে বালি পড়িয়াছে। চোখের পাতায় দানা দানা। ঠাণ্ডা জলে যাতনার উপশম।

কেলি-কস ৩x, ৬x—দুর্বলকর রোগভোগের পর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, আংশিক অন্ধভাব। চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়া, তীর্থাক বা টেরাদৃষ্টি।

কেলি-মিয়ুর ৩x, ৬x—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা; শ্বেত বা হরিদ্রা-সবুজাভ শ্রাব; চক্ষে ক্ষত, পাতায় সাদা বা পীতাভ পিঁচুটি, পাতায় দানা দানা উদ্ভেদ, মনে হয় যেন চোখে বালি পড়িয়াছে।

কেলি-সালক ৬x, ১২x—প্রদাহের তৃতীয় অবস্থা; ঈষৎ সবুজ বা হলদে পূজ্জ, চট্টচটে হলদে অথবা জলের মত শ্রাব; স্ত্রুগণ্ডল-প্রদাহ; ছানি।

ম্যাগ-কস ৩x, ৬x—পাতা খুলিয়া পড়া, আলো অসহ; তারকা লক্ষিত। দৃষ্টি-বিভ্রম—চোখের সামনে অগ্নিকণা বা বিভিন্ন বর্ণ দেখা; দৃষ্টি ক্ষীণ; সেক প্রভৃতি উক্ত প্রয়োগে যাতনার উপশম, ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি।

নেট্রাম-মিয়ুর ৬x, ৩০x—জলবৎ পুঁজ অথবা জলশ্রাব; এই শ্রাব যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়; পাতা দানা দানা উদ্বেদযুক্ত।

নেট্রাম-কস ৩x, ১২x—সুক্ষ্মগুল-প্রদাহ, গণ্ডমালা-ধাতুবিশিষ্ট লোকের চক্ষু-প্রদাহ, খুব হৃদে শ্রাব, সকালে পাতা জুড়িয়া থাকে। টেরা-দৃষ্টি।

নেট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—অক্ষিগোলক হৃদে; পাতা জ্বালা করে; পুরাতন সুক্ষ্মগুল-প্রদাহ; পাতায় ফোঁসার ছায় দানা দানা উদ্বেদ।

সিলিকা ৬x, ৩০x—গভীর ক্ষত, প্রদাহ, তৎসহ গাঢ় হৃদে শ্রাব। অঙ্গনী; বর্ষারোধ জন্ম দৃষ্টিক্ষীণতা।

যক্ষ্মাকাস বা ক্ষয়কাস

(Phthisis, pulmonary)

ইহাতে ক্রমক্রমে ক্ষত হয় এবং জীবনীশক্তির দ্রুত ক্ষয় হইতে থাকে। খুসখুসে কাসি, মুদ্র জ্বর, স্নেহাসহ রক্ত উঠা রাত্রিকালে প্রচুর শীতল ঘর্ষ, বৃকে বাথা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

একপ্রকার জীবাণু নাকি এই মারাত্মক রোগোৎপত্তির কারণ। এই জীবাণু দুইসহ বা খাস গ্রহণকালে ধূলিকণাসহ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং বীজ অঙ্কুরিত করিতে থাকে। আর্দ্রস্থানে বাস, বন্ধবান্ধু সেবন,

অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। পিতা বা মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানের হইতে পারে। পরিণাম ফল আশাজনক নহে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ; শুষ্ক খুসখুসে কাসি। উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব। রক্তমিশ্রিত থুতু।

ক্যাঙ্কে-কস ৬x, ৩০x—পীড়ার প্রারম্ভে বা পীড়া স্পষ্টরূপে প্রকাশ না পাইলে। অণ্ডলালবৎ স্লেয়া। ঘাড়ে ও মাথায় প্রচুর ঘর্ষ। নিশা-ঘর্ষ।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—জলবৎ স্বচ্ছ ফেনিল গয়ার উঠা।

সিলিকা ৩x, ৩০x—একটি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। প্রচুর স্বচ্ছ দুর্গন্ধ থুতু; প্রচুর নিশা-ঘর্ষ; প্রত্যাহ শীত ও ঘর্ষসহ সবিরাম জ্বর।

কেলি-কস ৬x, ১২x—সর্কাদীন দৌর্জল্য ও অবসাদ।

মূত্রযন্ত্রের পীড়াচয়

(Urinary Disorders)

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ, মূত্রাশয়-প্রদাহ, অসাদে মূত্রস্রাব মূত্রক্লম্বতা, মূত্ররোধ, শর্করা-বিহীন-বহুমূত্র বা মূত্রমেহ, মূত্র-শূল বা পাথরী প্রভৃতি মূত্রযন্ত্রের পীড়া পর্যায়ভুক্ত।

সশর্করা বহুমূত্র মূত্রযন্ত্রের পীড়া পর্যায়ভুক্ত না হইলেও ইহাতে মূত্রপিণ্ড অগ্নিবিস্তার আক্রান্ত হয়।

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ—মূত্রগ্রন্থি বা মূত্রপিণ্ড দুইটি। এই দুইটি পাজরার শেষভাগে কোমরের নিকট শিরদাঁড়ার দুই পার্শ্বে অবস্থিত (নবদেহ-পরিচয় ৪২।৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূত্রগ্রন্থি প্রদাহিত হইলে, জ্বর, বমনেচ্ছা, স্বল্পমূত্র অথবা লাল রক্ত বা পুঁজমিশ্রিত মূত্র, প্রস্রাবকালে বেদনা বা জ্বালা; কোমরে ও শিরদাঁড়ায় বেদনা, কখন কখনও মূত্ররোধ, বিকার

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে মূত্রগ্রন্থিষয় সামান্য বড় হয় ও ফোলে। ইহাকে তরুণ ট্রাইট রোগও বলা চলে। কারণতঃ ও লক্ষণাদি প্রায়ই ট্রাইট রোগের অত্মরূপ।

মূত্রাশয়-প্রদাহ—মূত্রাশয় বা মূত্রাধার একটি থলি বিশেষ; মূত্রগ্রন্থি হইতে মূত্রনলী পথে মূত্র আসিয়া মূত্রাধারে সঞ্চিত হয় এবং আধার পূর্ণ হইলে মূত্রবেগ হয়। পুরুষের মূত্রাধার মলাশয়ের উপরিভাগে এবং স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর উপরিভাগে অবস্থিত।

এই রোগে মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা, ভারবোধ, পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, কোঁটা কোঁটা মূত্রতাগ, রক্ত বা পুঁজমিশ্রিত মূত্র, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভেজা, ঋতু পরিবর্তন, মূত্ররোধ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

অসাড়ে মূত্রশ্রাব ও শয্যামূত্র—নানা কারণে অসাড়ে মূত্রশ্রাব হয়। অনেক সময় মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃও এই রোগ জন্মে। মূত্রবেগ হইলেই মূত্রশ্রাব হইয়া যায়, বিলম্ব সময় না। সাধারণতঃ বৃদ্ধদেরই এইরূপ হইতে দেখা যায়। অনেক শিশু নিদ্রিত অবস্থায় প্রশ্রাব করে; ইহা অনেক সময় অভ্যাসগত; জননীর অবহেলা জগ্গও শিশু বিছানায় প্রশ্রাব করে। ক্রিমি জগ্গও এই রোগ হইতে পারে।

মূত্রাধিক্য বা শর্করাবিহীন বহুমূত্র—ইহাতে প্রচুর পরিমাণে অনেকবার বর্ণহীন মূত্রশ্রাব হয়; মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়। গাভ্রক খসখসে; তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

এই রোগের ঠিক কারণ নির্ণীত হয় নাই। আঘাত ভয় হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি ইহার কারণ বলিয়া অত্মমতি হয়। সংক্রামক রোগ, সর্দি, গর্ভি, পানদোষ, ঠাণ্ডা লাগা, প্রচুর জলপান, হস্তমৈথুনাদি ইহার অন্ততম কারণ।

মূত্রকৃচ্ছতা—ইহা নিজে কোনও রোগ নহে ; অল্প রোগের লক্ষণ মাত্র ; কারণ নির্দেশপূর্বক চিকিৎসা করিলেই রোগ সারিয়া যায় ।

প্রবল মূত্রবেগ, কিন্তু মূত্রতাগ করিতে পারে না ; কখন ফোঁটা ফোঁটা মূত্রশ্রাব হয়, কখনও বা একেবারেই প্রস্রাব হয় না ।

মূত্রপাথরী, প্রমেহ ; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ; জরায়ুর রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি কারণে মূত্রকৃচ্ছতা হইতে পারে ।

মূত্ররোধ—ইহাও অল্প রোগ সঙ্কত ; অনেক সময় মূল রোগের চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ কিন্তু প্রস্রাব হয় না, তলপেট ফুলিয়া উঠে । অনেক সময় মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ হইয়া ফাটিয়া গিয়া রোগীর জীবন লক্ষ্যপন্ন হইতে পারে । অনেকক্ষণ মূত্র মূত্রাশয়ে জমিয়া থাকিলে ঐ মূত্র আশোষিত হইয়া শরীরবিধান বিবাক্ত করিয়া তুলে এবং বিকার হিমাঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গচয় প্রকাশ পায় ।

ডাবের জল, জলসহ লেবুর রস পান, তলপেটে সোঁরা জরের পটি প্রয়োগ উপকারী ।

মূত্রশূল—(পাথরী—পিত্তকোষের স্রাব মূত্রপিণ্ডেও পাথরী জমে ; ঐ পাথরী মূত্রনলীতে আসিয়া পড়িলে কোমর হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত, কখন কখনও পাদমূল পর্য্যন্ত দারুণ বেদনা হয় ; ঐ বেদনা সর্ব্বাস্থে ছড়াইয়া পড়ে । প্রস্রাব সরল হয় না, কখন কখনও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় । রোগী ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে ।

ফেরায়-কস ৩x, ৬x—মূত্রস্থলী ও মূত্রনালীর সকলপ্রকার প্রদাহের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত যন্ত্রণা, দাহ, জ্বর । ছেলেদের শর্ধ্যামূত্র । পেলীর দুর্বলতার জন্ত অসাড়ে মূত্রশ্রাব । কাসিবার সময় জ্বীলোকদিগের মূত্র ছিটকাইয়া পড়া প্রাদাহিক অবস্থার জন্ত মূত্ররোধ । প্রায়ই বহুক্ষণ মূত্রবেগ ধারণ করিতে করিতে শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ হয় । প্রচুর মূত্রশ্রাব ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহ, ক্ষীতি, মূত্রসহ শ্বেতবর্ণের গাঢ় স্লেয়া। মূত্র ময়লা, প্রস্রাবে তলানি পড়ে, তৎসহ স্বকৃতির নিক্রিয়তা (নেট্রাম-সাল্ফ)।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—পেশীর আক্ষেপ জন্ত মূত্রাবরোধ, ক্যাথিটার ব্যবহারের পর মনে হয় পেশী সঙ্কুচিত হইতেছে না; পাথরী।

কেলি-কস ৩x, ৬x, ১২x—মূত্রাশয়প্রদাহ এবং দৌর্ভাগ্য; পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ, মূত্রধারণে অক্ষমতা, জ্বালাকর মূত্র, তৎসহ মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব (ফেরাম-কস), শয্যামূত্র, ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি, মূত্রেণু, কটা বর্ণবিশিষ্ট মূত্র, বাত অথবা পিত্তাধিক্য, পাথরী জন্ত মূত্রে বালুকণার স্রাব তলানি।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x—পাথরী, ক্যালকেরিয়া-কস ব্যবহারকালীন মাঝে মাঝে নেট্রাম-সাল্ফ ব্যবহারে পুনরায় পাথরী জন্মিতে পারে না। মূত্রসহ রেতঃখলন (নেট্রাম-কস), বৃদ্ধদের মূত্রধারণে অসমর্থতা, মূত্রাবরোধ।

ক্যালকে-সাল্ফ ৬x, ১২x—মূত্রাশয়প্রদাহ ও মূত্রসহ পুঁজস্রাব।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—অন্ন অথবা ক্রিমি জন্ত শিশুদিগের মূত্রধারণে অক্ষমতা; পাথরী, লালবর্ণ প্রস্রাব, তৎসহ বাত।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ১২x, ৩০x—প্রচুর মূত্রস্রাব, অসাড়ে মূত্রস্রাব।

প্রলাপ

(Delirium)

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে; অল্প রোগের উৎকট উপসর্গ মাত্র। কোন রোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে অর্থহীন এলোমেলো বকা বা প্রলাপ বকিতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল অপরিমিত মত্তপানীগণ

“কম্পনশীল প্রলাপ” রোগে আক্রান্ত হয়। যাহারা পাগল তাহারাও প্রলাপ বকে।

কেলি-ফস্ ৬x, ১২x—এলোমেলো বকা, ভয়, অনিদ্রা, অস্থিরতা ; মণ্ডপায়ীদিগের “কম্পনশীল প্রলাপ” ; নেট্রোম-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রোম-মিউর ৩x, ৬x, ১২x—বিড় বিড় করিয়া বকা, চম্কাইয়া উঠা, জিহ্বার উপরিভাগে ফেনায়ুক্ত থুতু ; যুগ্মপ্রকৃতির জ্বর। (কেলি-ফস্ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য)।

ফেরাম-ফস্ ৩x, ৬x—জ্বর সহ প্রলাপ ; লক্ষণাত্মকীয়ী অন্ত্র ঔষধসহ সেব্য।

দন্তোদগম

(Dentition)

শিশুদিগের ষষ্ঠ হইতে দশম মাসে দাঁত উঠে ; কোন কোনও শিশুর আরও বিলম্বে উঠে। এই সময় অনেক শিশুর জ্বর, উদরাময়, তড়কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

ক্যালকে-ফস্ ১২x, ৩০x—প্রধান ঔষধ ; যথাসময়ে দাঁত না উঠা, ভাল হজম না হওয়া, ব্রক্ষতাল ফাঁক হইয়া থাকা, চলিতে না শিখা, উদরাময়।

ম্যাগ-ফস্ ৩x, ৬x—তড়কা হইলে বা হইবার আশঙ্কা থাকিলে গরম জল সহ ব্যবস্থা। ক্যালকে-ফস্ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে বেশ ফল হয়।

ফেরাম-ফস্ ৬x, ১২x—জ্বর ; দাঁতের মাটি কোলা ও গরম থাকিলে। মুখমণ্ডল রক্তিমাব্দ, চক্ষুতারকা বিক্ষারিত, শুষ্ক কানি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, অস্থিরতা ও খিট্‌খিটে ভাব।

ক্যালকে-ফ্লুরোর ৬x, ১২x—দাঁতগুলি চিকণ না হইলে;
বিকৃত দন্ত।

সিলিকা ৬x, ৩০x—কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথা বড়, পেট ডাগর; মাথায়
প্রচুর ঘাম। ভাল ঘাম হয় না; ছেলে বেশ হঠপুট নয়।

নেস্ট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—প্রচুর লালস্রাব।

দন্তশূল ও দন্তরোগ

(Toothache & Diseases of the Teeth)

দাঁতে তীব্র তীক্ষ্ণ ও শূলবৎ বেদনা হইলে, উহাকে দন্তশূল বলে।
দন্তশূল হইবার কারণ দাঁতের গোড়ায় ঠাণ্ডা লাগা, মাটির রক্তাক্ততা,
দাঁতে ক্ষত প্রভৃতি।

ম্যাগ্নেসিয়া-কন্স ৩x, ৬x—দন্তশূলের একটি উত্তম ঔষধ। যখন
গরম তরল পদার্থ পান করিলে বা বাথার স্থান কোন শক্ত পদার্থ দ্বারা
চাপিয়া ধরিলে উপশম হয় তখন ইহাই ফলপ্রসূ। এক গ্রাস গরম জলে
ম্যাগ্নেসিয়া-কন্স ৩x কয়েকটি বড়ি গুলিয়া সেই জল দ্বারা কুলকুচা করিলে
বা ধীরে ধীরে সেই ঔষধ পান করিলে উপকার দর্শে।

ফেরাম-কন্স ৩x, ৬x—ম্যাগ্নেসিয়া-কন্সের ত্রায় দন্তশূলের উত্তম
ঔষধ, তবে ইহার শূল ঠাণ্ডা জলে বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম লাভ করে
এবং গরম জলে বৃদ্ধি পায়।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—মাটি গুলিয়া দন্তশূল হইলে ইহা ফেরাম-
কন্সের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে খুব শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

কেলি-কন্স ৩x, ৬x—যাহারা দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগিতেছে
বা ন্যায়বিক দুর্বলতায় স্তিমিত, তাহাদের দন্তশূলের ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ।
দন্তশূলের সহিত অতি সহজে দাঁত বা মাটি হইতে রক্তপাতও ইহাতে

আছে। কেলি-কসের দস্তশূল রোগী প্রকৃত চিত্ত হইলে বা 'আমোদ-
প্রমোদের মধ্যে থাকিলে উপশম।

ক্যালকেরিয়া-স্ফ ৬x, ১২x—যাহাদের কয়ে যাওয়া দাঁত আছে
'তাহাদের দাঁতের ব্যথায় বা শূলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। অতি শীঘ্র দাঁত
কয়ে যায়, রাজিবেলা যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ক্যালকে-ফ্লোর ১২x—নড়া বা নড়বড়ে দাঁতের সহিত দাঁতের
শূল! কোন খাত্তব্রব্য দাঁতে লাগিলেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ক্যালকে-সালফ ৬x—দস্তশূলের সহিত যাহাদের দাঁত হইতে
সহজেই পুঁজ পড়ে তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

নেট্রার-মিউর ৬x, ১২x—যাহাদের দাঁতের যন্ত্রণার সহিত অনবরত
চোখ দিয়া জল পড়ে বা প্রচুর লালান্নাব হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে
কার্য্যকরী।

সাইলিসিয়া ৬x, ১২x—মাড়ীতে ফোড়া হইবার সময় অত্যন্ত
দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁতের গভীরতম স্থানে বেদনা, বেদনাকালে দাঁতটা টানিয়া
ধরিলে বেদনার উপশম।

দস্তশূলের নুচনায় গরম জলে লবণ মিশাইয়া উহা দ্বারা কুলকুচা
করিলে সাময়িক উপশম পাওয়া যায়। ফিটকারীর জল দ্বারা বা
পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গেনেট লোশন দ্বারা কুলকুচা করিলে সাময়িকভাবে
দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

বহুমূত্র

(Diabetes)

এই রোগে অনেকবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ করিতে হয় বলিয়া
ইহার নাম "বহুমূত্র"। "শর্করা-বিহীন" বহুমূত্র সম্বন্ধে "মূত্রযন্ত্রের পীড়াচর"।
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই স্থলে শর্করাসমৃদ্ধ "বহুমূত্র" বিষয়ে বলা

হইল। বহুমূত্র মূত্রযন্ত্রের পীড়া না হইলেও ইহাতে মূত্রগ্রন্থি অগ্নাধিক আক্রান্ত হয়।

এই রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণীত হয় নাই। যাহাদের শারীরিক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম বেশী করিতে হয়, তাহাদের মধ্যেই এই রোগ বেশী দেখা যায়। জীলোক অপেক্ষা পুরুষগণই এই রোগে বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়।

প্রথম অবস্থায় রোগীকে বারম্বার প্রচুর মূত্রত্যাগ করিতে ও পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে দেখা যায়, ক্রমে রোগীর শরীর লীর্ণ ও দুর্বল হইতে থাকে। চর্ম শুষ্ক ও গা খসখসে মনে হয়, গা চুলকায়। শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক থাকে, কখন কখনও স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায়। অস্বাভাবিক ক্ষুধা; দুনিবার পিপাসা, খায় বেশ কিন্তু শরীর পুষ্ট হয় না, দিন দিন শুকাইতে থাকে; মুখহস্ত ও জিহ্বা শুষ্ক, সময়ে সময়ে চট্‌চটে লালান্নাব। কোষ্ঠ-বদ্ধতা। বহুমূত্রগ্রস্ত রোগীর ফোড়া বা ত্রণ প্রভৃতি বিশেষ আশঙ্কাজনক।

মেট্রাম-সালক ৩x, ৬x, ১২x—প্রধান ঔষধ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—স্নায়বিক দোর্সল্যা; রাঙ্সে ক্ষুধা; অনিদ্রা।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—দোর্সল্যা, নৈরাস্ত; অদম্য তৃষ্ণা, অনিদ্রা, অক্ষুধা মাধাধরা—একদিন কম, একদিন বেশী।

মেট্রাম-কস ৬x, ১২x—বারবার মূত্রত্যাগ, মূত্রধারণে অসমর্থ।

উদরাময়

(Diarrhoea)

অপরিয়ত পানভোজন, অপরিকৃত জলপান, ভাল করিয়া না চিবাইয়া অথবা ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগান, মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি কারণে সাধারণতঃ উদরাময় হইয়া থাকে। ইহাতে ঢেঁকুর বমনেচ্ছা ও অবসন্নতা প্রভৃতি দেখা যায়।

কেন্সার-কস ৩x, ৬x—(প্রথম অবস্থা); বারংবার জলবৎ ভেদ, তৎসহ ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় নিঃসরণ।

ক্যালকে-কস ৩x, ১২x—উদরাময়, অজীর্ণতা হেতু এবং দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়। গণ্ডমালাগ্রস্ত শীর্ণকায় শিশুর উদরাময়; সবুজ খল্ধলে অজীর্ণ মল; হৃগন্ধ জলবৎ প্রচুর মল শশ্বে বহির্গত হয়।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ ভেদ। জিহ্বা শ্বেত-ক্লেদাবৃত।

কেলি-কস ৬x, ১২x—চাউলধোয়া জলবৎ ভেদ, অত্যন্ত হৃগন্ধ; শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়া লক্ষণে। পেটফাঁপা, অন্নচূতি।

মেট্রাম-সালক ৩x, ৬x—শিশুময় ভেদ। পুরাতন উদরাময়। প্রাতঃকালীন উদরাময়। থাইলে বাড়ে; শীত করিয়া জ্বর। দস্তোদগম-কালীন উদরাময়; মল তরল, আমময় ও সবুজাভ; প্রস্রাব কম; নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, ঘূমের ঘোরে চম্কাইয়া উঠে; পিপাসা।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—প্রেটে বায়ুসঞ্চয় জনিত শূলবেদনা, থেঁচুনি, তড়কা।

সিলিকা ৩x, ৩০x—শিশু-উদরাময়।

মেট্রাম-ফস ৩x, ৬x—দস্তোদগমকালীন উদরাময়। অপরিপক ফল থাইয়া গ্রীষ্মকালে উদরাময়। অন্ন জন্ম উদরাময়, মল অন্নগন্ধ ও সবুজ; জিহ্বা পীতলেপাবৃত।

বিলী-প্রদাহ

(Diphtheria)

ইহা সংক্রামক ব্যাধি। ইহা প্রধানতঃ শৈশবাবস্থায় রোগ; দুই বৎসর হইতে সাত বৎসর বয়স্ক শিশুদের এই রোগ বেশী হয়; বয়স্ক লোকের মধ্যে ইহা ক্টিং দেখা যায়।

ইহা নাকি একপ্রকার জীবাণুসম্বৃত। শীত ও বসন্তকালে ইহার প্রাক্তর্ভাব বেশী দেখা যায়। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ।

এই রোগে গলমধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম ঝিল্লী বা পর্দা পড়ে। সময় মত প্রতিবিধান না করিলে ঝিল্ল প্রসারিত হইয়া শ্বাসরোধ করে এবং শ্বাসরোধ অল্প রোগীর মৃত্যু ঘটে।

প্রথমেই শিশুকে ক্ষুধিহীন ও অস্থির মনে হয়। সামান্য জ্বর ও শীত শীত ভাব থাকে; মাথায় ও সর্কাস্ত্রে বেদনা এবং পরিপাক ক্রিয়ায় বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। আবার কোন কোনও স্থলে প্রথম হইতেই প্রবল জ্বর ও বমন আরম্ভ হয়; গায়ে একপ্রকার ফুসুড়ি উঠে। তালু ও আলজিহ্বা প্রদাহযুক্ত হয়; কোন ত্রব্য খাইতে গেলে গলায় লাগে, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অমুভূত হয়।

কেলি-মিউর ৬x, ১২x—ঝিল্লীপ্রদাহ বা ডিক্‌থিরিয়ায় প্রধান ঔষধ। প্রথম অবস্থায় “ফেরাম-ফস” সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে অধিকাংশ স্থলেই ভাল ফল হইয়া থাকে। দশ গ্রেণ “কেলি-মিউর” এক গ্রাস জলে মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ কুলি করিলে চট্‌চটে শ্বাস কমিয়া যায়।

কেন্সাম-ফস ৩x, ১২x,—প্রথম অবস্থায় জ্বর লক্ষণে “কেলি-মিউর” সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা।

সেন্ট্রাম-মিউর ৬x, ১২x—জলবৎ বমন বা জলবৎ ভেদ। মূখ মলিন ও ফোলা ফোলা, তৎসহ তন্দ্রাভাব; প্রচুর লালিশাব; জিহ্বা শুষ্ক; শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস।

সেন্ট্রাম-সালফ ৬x, ১২x—সবুজবর্ণের বা তিক্তাস্বাদ বমন; গলমধ্যে স্লেমা সঞ্চয়।

কেলি-ফস ৩x, ৬x—রোগের যে কোনও অবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে লক্ষণাভ্যাসী অল্প ঔষধ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

ক্যালকে-ফ্লুয়োর ১২x—রোগ কঠিনালী পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে “ক্যালকে-কস” সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ক্যালকে-কস ৬x, ১২x—রোগীকে ইহা মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল। রোগ আরোগ্যের পর দুর্বলতা সারিবার জন্য ব্যবহেয়।

নেট্রাম-কস ৬x, ১২x—অপ্রকৃতি ঝিল্লীপ্রদাহে তালুদেশ, তালুমূল এবং জিহ্বার পশ্চাত্তাগে হরিদ্রাবর্ণের সর বা লেপ পড়িলে।

শোথ

(Dropsy)

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অল্প রোগশব্দত একটি কঠিন উপসর্গ। গীহা, যকং, হৃৎপিণ্ড, মূত্রায় প্রভৃতির পীড়ায় এবং বহুমূত্র, উদরায় ও ম্যালেরিয়া জরে বহুদিন ভুগিলে উদর, হাত পা, চোখ মুখ প্রভৃতিতে জলসঞ্চয় হয় এবং ফোলে; টিপিলে ঐ স্থান বসিয়া যায়। শোথ রক্তস্রবতার পরিচায়ক।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—শারীরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইয়া শোথ হইলে। বেত-লেপাবৃত জিহ্বা। প্রত্যবে সাদা স্লেমা। যকং বড় হৃৎপিণ্ড দুর্বল, বুক ধড়ফড় করা।

নেট্রাম-সাল্ফ ৬x, ১২x—(নেট্রাম-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে সেবা—সামান্য রক্তের শোথ; একশিয়া বা অণুকায়ে শোথ। “আর আরের” পরবর্তী শোথ।

ক্যালকে-ফস ৩x, ৩০x—রক্তক্ষয়জনিত শোথ; (কেরাম-কস রক্তস্রবতা।

ক্যালকে-ফ্লুয়োর ৬x, ১২x—কৃত্রোগ জন্য শোথ; বহুদিনে পুরাতন একশিয়া।

আমাশয়

(Dysentery)

বৃহৎ অস্ত্রের ক্ষতযুক্ত প্রদাহকে আমাশয় বলে ।

রোগের কারণ—সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগা, শুষ্কপাকি জব্য এবং কাঁচা ফল-মূলদি বেশী পরিমাণে ভোজন করা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসবাস অথবা গরমের পর ঠাণ্ডা স্থানে যাওয়া বা ঠাণ্ডা লাগান অথবা ঠাণ্ডা স্থান হইতে গরম স্থানে বাইবার কলে আমাশয় হইয়া থাকে ।

লক্ষণাদি—আমাশয় রোগীর পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা, কখন মলমিশ্রিত আম, আবার কখনও কেবল আম ; পেটে অত্যধিক বেদনা, বাহ্যের পূর্বে এবং বাহ্যের সময় ও পরে বেদনা, নাভির চতুর্দিকে কামড়ান বেদনা ; কোন কোন সময় শূলবৎ বেদনা ; কোন কোন রোগীর আমের মধ্যে রক্তও দেখা যায় । তরুণ অবস্থায় আমাশয় আরোগ্য করিতে না পারিলে, প্রায়ই উহা পুরাতন আমাশয়ে পরিণত হইয়া রোগীকে বহুদিন পর্য্যন্ত ভোগাইতে থাকে এবং আমাশয় জীবাণু যকৃতের মধ্যে বাসা বাঁধে । আমাশয়ের উৎকট অবস্থায় রোগীর শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় ।

আমাশয়ের প্রকার—আমাশয় দুই প্রকার, (১) সাদা বা সাধারণ আমাশয়—ইহাতে আমযুক্ত মল বা কেবল আমই থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তমিশ্রিত আমও দেখা যায় । (২) রক্তামাশয়—রক্তমিশ্রিত আমাশয় রোগ (রক্তামাশয় অধ্যায় লেটব্য) ।

আমাশয়ের লক্ষণোক্ত ঔষধ—ম্যাগনেসিয়া-কন্ ৬২, এই ঔষধের ৩২ বা ৬২ গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন প্রদোষ্য । জিহ্বায় সাদা লেপ লক্ষণে, কেলি-মিউর ৬২ উৎকট ঔষধ । ম্যাগ-কন্ ৩২, ৩২, পেটে মোচড়ানবৎ বেদনা, ঐ বেদনা সন্মুখের দিকে ঝুঁকিলে বা গরম

সেক প্ররোগে উপশম। অত্যন্ত কুশন ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা। লক্ষণেও ম্যাগ-কস উদ্ভব কাজ করে।

কেলাস-কস ৩x, ৬x—হঠাৎ আমাশয় হইয়া জর ও তৎসহ গরম মলত্যাগ লক্ষণে।

কেলি-মিউর ৬x, ১২x—রোগীর পেটে অত্যন্ত বেদনা সেই সঙ্গে আঠা আঠা মলিন হলুদবর্ণের স্লেয়াস্রাব।

কেলি-কস ৩x, ৬x, ১২x—প্রবল কুশনের সহিত উদর-কীতি, প্রলাপ বকা, পচা দুর্গন্ধ মলত্যাগ এবং কোন কোন সময় অত্যন্ত রক্তমল, তৎসহ শুষ্ক জিহ্বা ও অত্যধিক দুর্বলতায় ইহা ফলপ্রসূ।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—পুরাতন আমাশয় রোগে যখন পূঁজবৎ, কখন কখনও রক্তমিশ্রিত স্লেয়া থাকে তখন ইহা ফলপ্রসূ।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x—আমাশয় রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে কেলি-কসের সহিত পর্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করা চলে।

পথ্য।—বেলের মোরোকা, কাঁচা বেলপোড়া ইক্ষুগুড় সহ, চিড়ার সরবৎ, শটীর পালো, গাঁদালের ঝোল ও সরু চালের ভাত, তৎসহ দই বা ঘোল, সামান্য মাছের ঝোল। আমাশয় কঠিনাকার ধারণ করিলে ক্লানেল বা গরম কাপড় বা তুলার পুরু পেটী দ্বারা পেট বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য।

রক্তামাশয়

(Blood Dysentery)

ইহাতে “বৃহৎ অন্ন” ক্ষত ও প্রদাহযুক্ত হয়। পেটে ব্যথা, পুনঃ পুনঃ মলবেগ ও প্রত্যেকবার স্বল্প মলত্যাগ, মলত্যাগকালে কুশন, মলহীন আশ্রম ও রক্তময় ভেদ, মুত্রাশ্রিতা, জ্বর, কুখামান্দ্য, বমনোচ্ছা, হাত পা ঠাণ্ডা, দুখরঙল আরক্তির, নাড়ী দ্রুত ও কীণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা

যায়। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে রোগ কঠিন ও ক্ষয়সাধ্য হইয়া পড়ে।

এক প্রকার জীবাণু নাকি ইহার কারণ। পানডোজনের দোষ, অস্বাস্থ্যকর ও অর্জস্থানে বাস, ঘর্মরোধ, ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি ইহার উদ্ভেজক কারণ।

কেলি-মিস্ট্র ৩x, ৬x—অসহ্য পেটব্যথা; নিয়ত মলবেগ; তীব্র কুহন; ঈষৎ হরিত্রাবর্ণ কলতানি (অর্থাৎ রস রক্ত পুঞ্জাদি)-যুক্ত ভেদ।

কেন্নাম-কস ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থা। প্রবল জ্বর; জলবৎ উত্তপ্ত ভেদ; কখনও বা ভাহা রক্তভেদ। প্রলাপ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—অত্যন্ত দুর্গন্ধ ভেদ; সময়ে সময়ে ভাহা রক্তভেদ। প্রলাপ। উদর ফীত; মলত্যাগের পর কুহন। জিহ্বা শুষ্ক।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—উদরে ও পাকস্থলীতে বেদনা ও খেঁচনি; সেক দিলে, চাপ দিলে বা মর্দন করিলে কতকটা উপশম বোধ। সরলায়ে বেদনা; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ।

পথ্য।—ভাবের জল, খানকুনি পাতার রস, পাকা বাতাবী লেবুর রস শর্করা সহ। বার্লি, চিড়ার জল লেবুর রস সহ, ঘোল ইত্যাদি পথ্য।

বাধকবেদনা বা ঋতুশূল

(Dysmenorrhoea)

স্ত্রীলোকগণের মাসে মাসে নিয়মিত সময়ে ঋতু বা রক্তপ্রস্রাব হয়। কঠোর রক্তপ্রস্রাব হইলে তাহাকে বাধক বা ঋতুশূল বলে। ইহাতে তলপেটে অসহ্য ব্যথা, সর্বদা বেদনা, মধ্যাধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনোচ্ছ

প্রভৃতি রক্তপানায়ক উপসর্গ দেখা যায়। রোগী শুইয়া থাকে এবং রক্তপান ছুট্‌ছুটী করিতে থাকে। রক্তস্রাব হইলে এবং সময়ে সময়ে তৎসহ বিলীলং পদার্থ নির্গত হইলেই রক্তপান উপশম হয়। রক্ত উজ্জল লাল বা কৃষ্ণাভ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইতে পারে।

জরার স্থানচ্যুতি, গর্ভাশয়ের পেশীতন্ত্রের সঙ্কোচন বা জরায়ু মধ্যে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ১x, ৩x—খিলধরা মত বেদনার প্রধান ঔষধ।

কেসাম-কস ৩x, ৬x—উৎকট বেদনাসহ বিলীলংগুসমূহ নিঃসরণ।
উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব। রক্তাধিক্য নিবারণার্থ ঋতুর পূর্বে ইহা সেব্য।

কেলি-কস ৬x, ১২x—ক্রন্দনশীলা, খিট্‌খিটে স্বভাবের স্ত্রীলোক-দিগের ঋতুশূল। কালচে রক্তস্রাব।

অজীর্ণ

(Dyspepsia)

অতিভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, বেশী উপবাস, ভাল করিয়া চিবাইয়া না খাওয়া, অধিক পরিশ্রমের পরই (বিশ্রাম না করিয়া) খাওয়া, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার পরই খাওয়া, অপরিষ্কৃত পানাহার, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, চা, কাকি প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় পান, কোনও-রূপ শারীরিক পরিশ্রম না করা ইত্যাদি কারণে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ বা পরিপাক না হইলে তাহাকে অজীর্ণ কহে।

এই রোগে স্খামান্দ্য, অম্লোদগার, বুকজ্বালা, মাথাধরা, মাথাবোবা, গা-বমি-বনি, পেটকাঁপা, খইচুঁকুর, পেটব্যথা, কোঠবকতা অথবা দম্‌কা ভেদ, শারীরিক ও মানসিক অবলাহ, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

কোরাম-কস ৩x, ৬x, ১২x—পাকস্থলীপ্রদাহ, পরিপাক ক্রিয়ার বৈলম্বজনিত জ্বরের প্রথম অবস্থা। অজীর্ণরোগসহ মুখমণ্ডল রক্তিমাব্দ ও উত্তপ্ত; ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন, অন্নবমন। উদরাগ্নান। ভুক্তদ্রব্যের স্বাদযুক্ত উলসায়। পেটব্যথা—চাপ দিলে বাড়ে। অগ্নিমান্দ্য; ক্ষুধে অকটি; ঘুম ভাল হয় না; স্বপ্ন-দেখা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, শ্বेत বা শ্বেতাভ-ধূসর রঙ্গদারিত জিহ্বা ও পেটফাপা; যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা; চর্বিযুক্ত, তৈলাক্ত বা স্নাতক মশলাযুক্ত খাদ্যাদি আহ্বারের পর বমনেচ্ছা বা অন্তঃস্রবোধ। মূখে তিক্তস্বাদ। কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটব্যথা।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—অন্নস্বাদ, রাস্তসে ক্ষুধা, প্রবল তৃষ্ণা, পেটে ব্যথা মূখে জল উঠা; নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ।

নেট্রাম-কস ৬x, ১২x—অন্নরোগ, অন্ন উলসায়, বুকজালা; জিহ্বা ও জিহ্বার তালু সরের স্নায় বা হরিত্রাবর্ণ লেপাবৃত।

ক্যাল্কে-কস ৬x, ৩০x—ভুক্তদ্রব্য রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত না হওয়া। সামান্য ভোজন বা শীতল জল পানজনিত বেদনা।

কেলি-কস ৬x, ১২x—স্নায়ুবিধানের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম জন্ত অজীর্ণতা। রাস্তসে ক্ষুধা; অত্যন্ত হর্ষ, বিবাদ, ক্রোধ বা ভয়জনিত অজীর্ণতা ও পেটব্যথা।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ১x, ৬x—(অত্যন্ত জলসহ) খেঁচুনি ও খিলধরা। পাকাস্রয় প্রদেশে দস্তদ্বারা চর্কণবৎ বেদনা।

• **নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ৩০x—পিত্তাধিক্য, খিটখিটে মেজাজ। তিক্তস্বাদ, তিক্তবমন, বুকজালা, সবুজাভ মল, রাধাধরা, রাধাধোরা, অবলাদ, উদরাগ্নান।

অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য নিষিদ্ধ। সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ ও পরিমিত
আহার কর্তব্য। শীতল জলে স্নান, একটু বেড়ান, অধিক রাত্রি না জাগা
ও ভোরে নিদ্রাত্যাগ করা উচিত।

কর্ণরোগ

(Diseases of the Ear)

কানে ব্যথা, কানে পুঁজ, কর্ণনাদ, বধিরতা প্রভৃতি “কর্ণরোগ”
পর্যায়ভুক্ত।

ঠাণ্ডা লাগা, কানে জল ঢোকা প্রভৃতি কারণে এবং হাম, বসন্ত,
টাইফয়েড প্রভৃতির পর কানে পুঁজ হইতে পারে।

কানের পুঁজে অনেক দিন ভুগিলে ; টাইফয়েড প্রভৃতি কোনও কঠিন
রোগের পর ; যন্ত্রিকে আঘাত জন্ত ; ভীষণ শব্দে কানে তালা লাগিয়া ;
কর্ণপটহে ফোড়া প্রভৃতির জন্ত উহা ছিন্ন হইয়া গেলে বধিরতা জন্মে।
বোবা লোকেরা সাধারণতঃ বধির বা কালা হইয়া থাকে।

কেরাস-কস ৩x, ৬x—সূচাবেধবৎ তীব্র বেদনা, অবসন্ন কর্ণপ্রদাহ,
রক্তসঞ্চার, কর্ণমধ্যে ভেঁ ভেঁ শব্দ, প্রদাহ জন্ত বধিরতা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—তরুণ প্রদাহ উপশমিত হইবার পর
কর্ণরূহর হইতে রস বা সর্দি নিঃসরণ, শ্বেতবর্ণ শ্রাব। কর্ণনলীলমূহের
ক্ষীতি জন্ত বধিরতা।

কেলি-কস ৬x, ১২x—দুর্গন্ধ পুঁজ নিঃসরণ, শীর্ণাবস্থা, স্নায়বিক
দুর্বলতা জনিত বধিরতা।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—কর্ণবেদনা (স্নায়বিক প্রকৃতির) ; স্নায়ু-
শূলবৎ বেদনা।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রস্ত খাত্ত, পুরাতন কর্ণশ্রাব।

সিলিকা ৬x, ৩০x—দুর্গন্ধ পূর্ণময় শ্রাব নিঃসরণ ; কর্ণ-প্রদাহ।

ক্যালকেক-সাল্ক ৩x, ৩০x—গাঢ় আবলহ বধিরতা ; কখন কখনও রক্তমিশ্রিত শ্রাব। ইহা পূর্ণজনন বন্ধ করে।

সেটোম-মিউর ৩x, ৩০x—হুইনির ব্যবহারের পর কান ভেঁ ভেঁ করা। কর্ণকূহরে ক্ষীতি, তজ্জন্ত বধিরতা ; কান হইতে জলবৎ শ্রাব ; জিহ্বা কেনাযুক্ত ; প্রচুর লালিশ্রাব।

অন্ত্র-প্রদাহ

(Enteritis)

আমাদের পাকস্থলীর নিম্নদেশে অন্ত্র বা নাড়ীভূঁড়ি অবস্থিত। অন্ত্র দুই অংশে বিভক্ত—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। বৃহদন্ত্র অনেক দিন প্রদাহিত থাকিলে রক্তাশ্রয়ে পরিণত হয় ও অন্ত্র ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রদাহিত হইলে কক্ষ, জ্বর, পেটে ব্যথা, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা তরল ভেদ, পেটফাপা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

কেন্সার-কস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা, জ্বরাদি-লক্ষণে।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, পেট শক্ত ও ক্ষীত ; কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যালকেক-কস ৩x, ১২x—তরুণ উপসর্গচয় অন্তর্হিত হইবার পর ইহা জীবনীশক্তি বিধায়ক বলকারক ঔষধ।

মৃগী-রোগ

(Epilepsy)

হঠাৎ সংজ্ঞা লোপ ও তৎসহ অঙ্গবিস্তার আক্ষেপ এই রোগের প্রকৃতিগত লক্ষণ। রোগ আক্রমণের পূর্বে রোগী সুস্থিতে পারে না।

যে, তাহার রোগ হইবে। কাজ করিতে করিতে, কথা কহিতে কহিতে, চলিতে চলিতে রোগী অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও খেঁচিতে থাকে। কেহ কেহ অমাহুবিচ চীৎকার করিয়া অচেতন হইয়া পড়ে। মূত্র ও মূত্রিত চক্ষু, আড়ষ্ট ঐষা, কষ্টসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখ দিয়া ফেনা উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। কাহার কাহারও জিব বাহির হইয়া পড়ে এবং দাঁতের চাপে জিব কাটিয়া হ্রাস পড়ে। আক্রমণ শেষে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙিলে স্মৃতিবোধ করে, তাহার রোগ লক্ষণে কিছুই মনে থাকে না।

এই রোগ সাধারণতঃ দশ হইতে দুই বৎসর বয়সের মধ্যেই আরম্ভ হয়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনা, হস্তমৈথুন, আব, আঘাত প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে; ইহার প্রকৃত কারণতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই।

“মূগী” দুরারোগ্য রোগ। ইহাতে জলে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া, আঘাত পাইয়া অপমৃত্যুর ভয় খুব বেশী; সম্ভব হইলে রোগীর সঙ্গে সব সময় লোক থাকা ভাল।

রোগ আক্রমণে রোগীকে খোলা যায়গায় বা খোলা জানালায় পাশে শোয়ান, রোগীর কাপড় প্রভৃতি আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। দুই পাটা দাঁতের মধ্যে ছিপি বা কতকটা পরিষ্কার নেকড়া গুজিয়া দিলে জিব কাটিবার ভয় থাকে না।

কেলি-মিহুর ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ যদি কোন প্রকার উদ্বেগ (হাস, বসন্ত, খোস ও চুলকানি ইত্যাদি) বসিয়া যাইবার পর এই রোগ হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—আকোপ বা অঙ্গ-বিকৃতি।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—রোগ আক্রমণের পর দেহ ঠাণ্ডা, বৃক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা ও অবসন্নতা, মুখ চোপলান।

বেট্রাম-কল ৩x, ৬x, ৩০x—ক্রিমি প্রভৃতি জন্তু অগ্নের উপদাহ
বেট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—আঘাত জন্তু যুগী।

সিলিকা ৬x, ৩০x—রাত্রিকালে ও অমাবস্তায় যুগী ; যুগীর আক্রমণ
হইবার পূর্বে শৈত্য বোধ।

নাক দিয়া রক্ত পড়া

(Epistaxis)

ইহা বিশেষ কোনও রোগ নহে। কাহার কাহারও জর, যুগী
প্রভৃতি রোগের শেষে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে ; অনেক স্থলে
ইহাতে মাথাব্যথা, মাথাঘোরা প্রভৃতির উপশম হয়। প্রথম অবস্থায়
রক্তস্রাব বন্ধ করিবার চেষ্টা না করাই ভাল ; তবে যদি পুনঃ পুনঃ
রক্তস্রাব হয় অথবা অনেক দিন ধরিয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে ঔষধ
ব্যবহার করা আবশ্যক।

আঘাত, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চার, ঋতু বন্ধ বা অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ, অতিরিক্ত
পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

রক্তস্রাবের পূর্বে মূখমণ্ডল আরক্তিম, নাড়ী দ্রুত, দৃষ্টি ক্ষীণ, নাক
চুলকান প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

কেরাম-কল ৩x, ৬x—আঘাত বা জন্তু যে কোনও কারণেই
হউক নাক দিয়া উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব ; এই রক্ত শীঘ্র শীঘ্র জমাট
বাঁধে। দ্রুতবর্ধনশীল শিশুদের নাক দিয়া রক্ত পড়া।

কেলি-কল ৬x, ১২x—পাতলা পচা কালচে রক্ত, সর্কাসীন
দোর্সল্যা ; হৃকল প্রকৃতি বা রোগগ্রবণ ধাতু।

নোট্রাম-মিউর ৬x, ৬০x—মাথা নোয়াইলে বা কানিলে রক্তস্রাব, রক্ত লাল, তরল, জমাট বাঁধে না। মাথায়, ঘাড়ের এবং নাকের উপর ঠাণ্ডা জল বা বরফ প্রয়োগে উপকার দর্শে।

বিসর্প

(Erysipelas)

ইহাতে গাত্রচর্ম উজ্জ্বল লালবর্ণ ও উত্তাপযুক্ত হয় ; আক্রান্ত স্থানে ফোঁকা, আলা, ফোলা প্রভৃতি দেখা যায়। জ্বর, কম্প, গাত্রদাহ, তন্দ্রাভাব, মাথাব্যথা, শুষ্ক জিহ্বা, বমনেচ্ছা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। আঘাত, ঠাণ্ডা লাগা, উত্তেজনা, পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, প্রবল উদ্বেগ বা উত্তেজনা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। অন্ত্রোপচারের পর কাহার কাহারও বিসর্প হয় ; কাকড়া, গল্গা চিংড়ি প্রভৃতি খাইয়া অথবা কোন প্রকার গাছের রস লাগিয়া কেহ কেহ এই রোগে আক্রান্ত হয়। সময়ে সময়ে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থার প্রধান ঔষধ।

নোট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—ফেরাম-ফস প্রয়োগের পর বিশেষ উপযোগী।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—জলপূর্ণ আকারের বিসর্প।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—ফোঁকার মত বিসর্প ; লক্ষপাত বা উপযুক্ত উঠাইবার পক্ষে সহায়তা করে।

নোট্রাম-কল ৩x, ৬x—মস্তক লালবর্ণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষীতি।

সাধারণ জ্বর

(Simple Fever)

শীত, উত্তাপ, ক্ষত নাড়ী, পিপাসা ও অস্থিরতা, গা গরম, মাথা ও গা-হাতে বাধা, অস্বাচ্ছন্দ্য ক্রমশঃ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি এই জ্বরের লক্ষণ । ৭

ঠাণ্ডা লাগা, বোদে ঘোরা, জলে ভেজা, আহাৰাদির দোষ, অভিজ্ঞত প্রভৃতি ইহার কারণ ।

অনেক সময় এই জ্বর হঠাৎ আসে এবং কয়েক দিন উপবাস দিলে আপনিই সারিয়া যায় । আবশ্যক হইলে লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধ প্রযোজ্য ।

ফেরায়-কস ৩x, ৬x—সর্দিজ্বর, বাতজ্বর, যে কোনও প্রকার প্রাদাহিক জ্বর, আঘাত জন্ত জ্বর প্রভৃতি সর্ববিধ সামান্য জ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় প্রধান ঔষধ । ক্ষত নাড়ী, উত্তাপ বৃদ্ধি ও কম্প লক্ষণে প্রত্যহ বেলা ১টার সময় শীত ও কম্প ।

কেলি-মিস্‌কর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় ঔষধ (বিশেষতঃ জিহ্বা লেপাবৃত ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে) । সর্দিজ্বর, অত্যন্ত শীত, সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেও রোগী শীতাক্ত হইয়া পড়ে ; শীত নিবারণার্থ আগুন পোয়ায় অথবা বেশ করিয়া শরীর ঢাকিয়া শুইয়া থাকে ।

কেলি-কস ৬x ১২x—কেবল স্নায়বিক জ্বরসমূহে নাড়ী অনিয়মিত ও দুর্বল ; শারীরিক উত্তাপ খুব বেশী ; অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবলাদ ; যুগ্মজ্বরে মুখ শুষ্ক, দাঁত ময়লা ও বিকার ইত্যাদি ।

নেস্টোর-মিস্‌কর ৬x, ৩০x—গ্রীষ্মকালীন জ্বরে নাক চোখ দিয়া জলবৎ স্রোত নিঃসরণ লক্ষণে (hay fever) ।

ভগন্দর

(Fistula-in-Ano)

মলবারের অভ্যন্তরে এক প্রকার শোথ বা নালী-বা হয় ; উহাকেই ভগন্দর বলে। উহা হইতে রস, রক্ত, পুঁজস্রাব হইয়া থাকে। ইহা হুয়ারোগা ব্যাধি। অর্শ রোগে অনেক দিন ভুগিলে কীহার কাহারও ভগন্দর হইয়া থাকে।

ক্যাঙ্কে-কস্ ও সিলিকা পর্যায়ক্রমে কার্য্যকরী। ক্যাঙ্কে-কস্‌র ১২x বিচূর্ণ ব্যবহারেও সময় সময় উপকার দর্শে।

ক্যাঙ্কে-কস ৬x, ১২x, সিলিকা ৬x, ৩০x—সহ পর্যায়ক্রমে সেব্য।

নেট্রাম-সালফ ২০০x—মলবারের ভিতর খুব লাল ও অনেক দিনের স্থায়ী গাঁড়া। ক্ষতের চতুর্দিক সবুজ এবং সবুজবর্ণের পুঁজস্রাবে নেট্রাম-সালফ ভাল ঔষধ।

পিত্ত-পাথরী

(Gall-stones)

পিত্ত-পাথরী বা পিত্তশূল—যকৃতের রোগবিশেষ। ত্রীলোকেরা এই রোগে বেশীর ভাগ আক্রান্ত হন। পিত্তকোষ হইতে নিয়মিত পিত্ত নিঃসরণ না হইলে ঐ পিত্ত জমিয়া ক্রমে বালুকণা বা প্রস্তরকণার স্রাব হয় ; পিত্তকোষ মধ্যে বড় একটি বা ছোট ছোট অনেকগুলি একপ প্রস্তরকণাবৎ পদার্থ থাকিতে পারে। ঐ প্রস্তরকণা বা কণাগুলি যতদিন পিত্তকোষ মধ্যে থাকে ততদিন রোগী বিশেষ কিছু কষ্ট বোধিতে পারে না ; কিন্তু ঐ কণাগুলি পিত্তবাহী নলী মধ্যে আসিয়া পড়িলে

যোগী যাতনায় অধীর হইয়া পড়ে ; পেটে, পিঠে, বুকে, কাঁধে, যক্ৰুৎ প্রদেশে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয়। বমনেচ্ছা, বমন, প্রচুর ঘৰ্ণ, কীণ নাড়ী, ঠাণ্ডা গা, ফ্যাকাসে মুখ, কামলা বা শ্রাবা, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তবাহী নলী হইতে পাথরীগুলি অত্র মধ্যে গেলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

কেলিস্কস ৩x, ৩০x—(প্রতিষেধক) এই ঔষধ সেবনে পুনরায় নূতন পাথরী জন্মিতে পারে না।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস—৩x, ৬x—অত্যধিক যন্ত্রণা, খেঁচুনি বা খিলধরা।

কেলি-সালফ ৬x, ১২x—পিত্তপ্রধান বা গ্রন্থিবাত ধাতু। কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে পারে না।

বিশুদ্ধ জলপাই-তৈল (অলিভ-অয়েল) ২ ড্রাম করিয়া দিবসে দুইবার সেবনে খুব উপকার হয়।

অসাড়ে মূত্রস্রাব

(Enuresis)

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অস্ত্র রোগের লক্ষণ মাত্র। মূত্রনলীর পক্ষাঘাত অস্ত্র মূত্রধারণের ক্ষমতা লোপ পায়। মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবর্জন, আঘাত, পাথরী প্রভৃতি অস্ত্র মূহমূহঃ মূত্রবেগ হয়; মূত্রবেগ মাত্র মূত্রত্যাগ না করিলে অসাড়ে মূত্রস্রাব হইয়া যায়; ইচ্ছিলে, কাসিলে, জোরে হাসিলে মূত্রস্রাব হইয়া যায়। অনেকদিন ভুগিলে আপনা-আপনি ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হইতে থাকে, কিন্তু ইহাতে মূত্রকল্কতার মত কষ্ট থাকে না। হস্তমৈথুন, উপদংশ দোষ প্রভৃতি কারণেও এই রোগ হইতে দেখা যায়। শিশুগণ অনেক সময় ক্রিমি অস্ত্র বিছানায় প্রস্রাব করে।

কেলাস-কস ৩x, ৬x—স্ফোটক পেশীসমূহের দুর্বলতা বা হানিক উপদাহ জনিত মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

কেলি-কস ৬x, ১২x—কোন প্রকার আয়বিক রোগজনিত।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—অল্প বয়স্ক শিশু বা বৃদ্ধদিগের অসাড় মূত্রতাগ।

চর্মরোগ

(Diseases of the Skin)

চর্মরোগ নানাপ্রকার, যথা—পামা বা কাউর, পাঁচড়া, দাদ, ছালি, আমবাত, ব্রণ, গা-হাত কাটা, মরামাস, মুখে ব্রণ, ফুঁহুড়ি, চুলকানি প্রভৃতি।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—উত্তেজ, গাঢ় স্বেদ শ্রাব নিঃসরণ, ক্ষীতি।

কেলি-সালফ ৬x, ১২x—উত্তেজ, জলবৎ হৃদে অবসন্নকর পুঁজ রসাদি নিঃসরণ ; শুষ্ক ত্বক।

মোটাম-মিউর ৬x, ৩০x—পরিকার জনপূর্ণ উত্তেজ। পামা, জলবৎ শ্রাব, দক্ষবৎ উত্তেজ।

মোটাম-কস ৩x, ১২x—হৃদস্রবৎ হৃদে শ্রাব, স্বর্ণবৎ হরিত্রাবর্ণের মামড়ী ; অন্নরোগ, মাথার চামড়ায় মামড়ী পড়া ; বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী শিশুদিগের।

কেলি-কস ৬x, ১২x—উৎকট পচনশীল উপসর্গচয় ; (কীট বিচরণবৎ) সড় সড় করা ; অসুভবশক্তির আধিক্য।

ক্যালুকে-সালফ ৩x, ৩০x—পুঁজযুক্ত চর্মরোগ, গাঢ় হৃদে শ্রাব নিঃসরণ ; মামড়ী।

ক্যালুকে-কস ৩x, ৩০x—বৃদ্ধদিগের পাঁচড়া, দুর্বলতা সহ পামা, মূত্রব্রণ।

আঙ্গুল হাড়া

(Whitlow or Felon)

আঙ্গুলের ডগায় হাড়ে মাংসে বা নখের কোণে কোথাও প্রদাহ হইয়া যক্ষণা ও টাটানিসহ কোড়ার আকার ধারণ করিলে, উহাকে আঙ্গুল-হাড়া বলে। আঙ্গুল-হাড়া অত্যন্ত যক্ষণাদয়ক পীড়া; যক্ষণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। প্রদাহ জনিত জ্বরও হইতে পারে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—পীড়ার প্রারম্ভে অত্যন্ত যক্ষণা ও জ্বর লক্ষণে, ইহা ঘন ঘন প্রয়োগে উপশম হইয়া থাকে। যক্ষণার সহিত দপ্পপানি থাকিলে এবং গরম সেকে উপশম লক্ষণে, **কেরাম-কস** ও **ম্যাগ-কস** পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

সাইলিসিয়া ৬x, ১২x—পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনায় এবং আক্রান্ত অংশ শক্তভাবাপন্ন থাকিলে, সাইলিসিয়া উত্তম ঔষধ। তৎসহ মধো মধো **ক্যালকে-ফ্লোর** প্রয়োগে শক্তভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ক্যালকে-সাল্ক ১২x, ৩০x—আঙ্গুল-হাড়া কাটিয়া গিয়া ঐস্থান হইতে বহুদিন পর্যন্ত পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলে এবং কোন উপায়েই পুঁজস্রাব নিবারিত না হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঁচিল

(Condylomata)

সাইকোফিস বা প্রমেহ জাত ব্যক্তিদেরই সাধারণতঃ আঁচিল হইয়া থাকে।

সেন্ট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—রক্তস্রাবী আঁচিল, বিশেষতঃ প্রমেহ রোগের ইতিহাস থাকিলে।

মেট্রাম-মিউর ৬x, ১২x—রক্ত এবং শক্ত আচিলের জন্য।

ক্যালকে-কস ৬x—মুখমণ্ডলের আচিলের জন্য উপযোগী।

ক্যালকে-ফ্লোর ৬x, ১২x—অত্যন্ত শক্ত ও লালবর্ণ আচিল ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

গ্রন্থির পীড়াচয়

(Glandular Affections)

শরীরের বিভিন্ন স্থানে (কানে, গলায়, ঘাড়, বগলে, কুঁচকিতে এবং অপরাপর স্থানে) ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গ্রন্থি আছে। যত্নে বৃহত্তম গ্রন্থি।

কর্ণমূল-প্রদাহ, গলগণ্ড, কুঁচকি প্রভৃতি গ্রন্থির পীড়া। গণ্ডমালাতেও গ্রন্থি বাড়ে ও বেদনায়ুক্ত হয়, কিন্তু ইহা ঠিক গ্রন্থির রোগ নহে।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—গ্রন্থিস্থিতির প্রধান ঔষধ। গণ্ডমালা-জনিত গ্রন্থির বিবর্তন। কর্ণমূল স্থিতি।

ক্যালকে-ফ্লোর ৬x, ১২x—শক্ত বা প্রস্তুতকৃত কঠিন গ্রন্থিচয়। স্তনের গ্রন্থি কঠিন।

মেট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—অত্যধিক লাল নিঃসরণ সহ গ্রন্থির রোগসমূহ। বহিরাগত অক্ষিগোলক।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—গ্রন্থিসমূহের পুরাতন বিবর্তিত প্রধান ঔষধ; গলগণ্ড।

সিলিকা ৬x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রন্থি রোগীদিগের গ্রন্থির পীড়া। ক্ষীত গ্রন্থি পাকিবাব সম্ভাবনায় সিলিকা—ইহা পুঁজজননে সহায়তা করে।

মেট্রাম-কস ৩x, ৬x—গলগণ্ড। মুখে তিস্তাঘাত, জিহ্বা হরিতাভ লোপান্ত।

গলগণ্ড

(Goitre)

ইহাতে গলার গ্রন্থি বা বিচি ফুলে ; অনেক সময় খুব বড় হয় ।
উচ্চত কোনও জিনিষ গিলিতে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় । যাহারা
পার্বত্যপ্রদেশে বাস করে তাহাদের নাকি এই রোগ বেশী হয় ।
খাবার জলে কোন কোনও খনিজ পদার্থ বা চুণের ভাগ বেশী থাকিলে
এই রোগ হইতে পারে । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই এই রোগ বেশী
হইয়া থাকে । অত্যন্ত প্রসবকষ্ট বা জরায়ুর কোন প্রকার দোষ জন্মও
এই রোগ হইতে পারে ।

ক্যালকে-ক্স ৩x, ৩০x—প্রধান ঔষধ ; স্বল্পরক্ত রোগীদের ইহা
বিশেষ উপযোগী ।

ক্যালকে-ফ্লুরোর ৬x, ১২x—গ্রন্থি খুব শক্ত হইলে ।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—গ্রন্থি বেশী শক্ত না হইলে এবং
আক্রান্ত স্থলে তরল পদার্থ থাকিলে । গলগণ্ড জন্ম অক্ষিগোলক
বহির্নিঃসৃত ; হৃৎকি ; শ্বাস-প্রশ্বাসে ও গলাধঃকরণে কষ্ট ।

নেট্রাম-ক্স ৩x, ৬x—অন্ন লক্ষন থাকিলে ।

প্রমেহ

(Gonorrhoea)

প্রমেহ ছোঁয়াচে রোগ । প্রমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির লম্ববে বা
সহবাসে প্রমেহ হয় । প্রসাবে জালা, মূত্রসহ পুঁজ ও রক্তস্রাব, মূত্ররোধ
এবং মূত্রকষ্ট প্রভৃতি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণসকল ইহাতে প্রকাশ
পায় । এ-রোগ সহজে আরোগ্য হয় না ; ইহার পরিণাম গ্রন্থিবাত
ইত্যাদি ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—(প্রধান ঔষধ) গাঢ় সাদা বা হরিদ্রাভ-
শেতবর্ণের পুঁজ।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থা।

কেলি-কস ৬x, ১২x—রক্তশ্রাব।

নোট্রাম-মিউর, ৩x, ৩০x—পুরাতন প্রমেহ। জলবৎ স্বচ্ছ শ্রাব।

নোট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—হরিদ্রাভ সবুজ শ্রাব, মুখশায়ী-গ্রন্থির
বিরুদ্ধি।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—মূত্রনলীর সঙ্কোচন।

ক্যালকেরিয়া-সাল্ক ৩x, ৬x—পুঁজশ্রাব ও তৎসহ রক্তের ছিটা।

গ্রন্থিবাত

(Gout)

ইহা সাধারণতঃ পায়ের বুড়ানুলীর সন্ধি আক্রমণ করে; ইহাতে
গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় এবং ঐ স্থান ফোলে। এই রোগ ধনী বিলাসী ও
অলস লোকদেরই বেশী হয়। উত্তেজক পানাহার, হঠাৎ স্বর্ণরোধ,
উষেগ প্রভৃতি ইহার কারণ; ইহা অল্প রোগসম্বৃতও হইতে পারে।
কাহার কাহারও বংশানুক্রমে গ্রন্থিবাত হইতে দেখা যায়। এই
রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রায়ই পরিপাকক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকে। স্ত্রীলোক
অপেক্ষা পুরুষেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থায় এবং প্রদাহ লক্ষণে।

নোট্রাম-কস ৩x, ৬x—নূতন ও পুরাতন গ্রন্থিবাত; প্রচুর অন্নগন্ধ
যায়।

নোট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—তরুণ আক্রমণে ফেরাম-কস সহ পর্য্যায়-
ক্রমে। ইহা নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ গ্রন্থিবাতের প্রধান ঔষধ।

ঔষধিজ্বর

(Hay Fever)

ইহা অনেকটা তরুণ সর্দিজ্বরের জ্বায়। নাক-চোখ দিয়া জলপড়া, ইটি ; কাহার কাহারও রাজিকালে হাঁপানির জ্বায় শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা সাধারণতঃ শরৎ ও বসন্তকালের পুষ্প বা তৃণবর্ণে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সকলেই এক প্রকার রেণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না ; ধাতু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রেণু অনিষ্টকারী। যাহাদের একবার কোন সময়ে এই রোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রতি বৎসরই ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে এই রোগ ছইতে দেখা যায়।

নেস্টাম-মিউর ৩x ৩০x—পরিষ্কার জলবৎ স্রাব।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—রৈমিক-ঝিল্লীসমূহের ক্ষীতি ; পাকাশয়িক গোলযোগ।

কেলি-ফস ৬x, ১২x—শ্বাসকষ্ট, স্নায়বিক উপসর্গচয়, অবসাদ।

শিরঃপীড়া

(Headache)

অনেক স্থলেই ইহা অস্ত্র রোগের লক্ষণমাত্র। বেশী চা, কফি, মদ্যপান, দাঁতের অস্থখ, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম, রোদে ঘোরা, দৃষ্টিভ্রা, ক্রোধ, অনাহার, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি কারণে মাথা ধরে। শুক্রমেহ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগেও মাথা ধরে। মাথার যন্ত্রণা কাহার কাহারও এত বেশী হয় যে, উহা ভাবায় প্রকাশ করিতে পারে না ; কেহ কেহ যন্ত্রণায় উন্নতবৎ হইয়া পড়ে। বমন, বমনেচ্ছা প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গ প্রায়ই বর্তমান থাকে।

কেলি-কস ৩x, ১২x—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত শিরঃপীড়া। পুরাতন সৰ্বপৰ্বৰবং ক্লেদাবৃত জিহ্বা।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, তীব্র হলফুটান বা তীব্রবিদ্‌বং বেদনা; চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশূলিক বাহির হইতেছে।

কেন্সাম-কস ৩x, ৬x—মস্তকে রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—যকৃতের ক্রিয়া ধীর বা মন্দ প্রকৃতির। ইহার জিহ্বা খেত বা ধূসর ক্লেদাবৃত।

নেট্রাম-সালফ ৬x, ৩০x—পিত্তাধিক্যসহ মস্তিষ্কের বেদনা।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—পাকাশয়ের অন্নতা। জিহ্বা ও তালু আর্দ্র হলদে সৰবং ক্লেদাবৃত। মাথার তালুতে বেদনা।

হৃদ্রোগসমূহ

(Heart, affections of)

হৃদস্পন্দন, হৃৎশূল, হৃৎকি প্রভৃতি হৃদযন্ত্র বা হৃৎপিণ্ডের পীড়া। হৃদস্পন্দন বা বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা ঠিক হৃদযন্ত্রের পীড়া নহে, ইহা ঐ যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য মাত্র, ইহা সাধারণতঃ অল্প রোগসম্ভূত। সহজ অবস্থায় হৃদয়ের স্পন্দন নিয়মিত এবং ঐ স্পন্দন অল্পভূত হয় না; কিন্তু কোনও কারণে স্পন্দন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিতে থাকে, তখন রোগী বেশ বুঝিতে পারে তাহার হৃদয় জোরে স্পন্দিত হইতেছে। রক্ত বা বায়ুপ্রধান ব্যক্তিগণ এই রোগে বেশী ভোগে। স্নায়বিক দৌর্বল্য, অজীর্ণ, উদরাশ্মান বা পেটকাঁপা, মুর্ছা, হৃৎকি, স্বভূর গোলযোগ, জরায়ু বা ডিম্বকোষের পীড়া, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অত্যধিক হর্ষ শোক ক্রোধ হয়, অপরিমিত চা কাকি তামাক ও নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ।

হৃৎপিণ্ড।—সহজ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের আকার কতকটা -আতাকলের
স্রায়, ওজন এক পোয়া দেড় পোয়া ; কিন্তু এই পীড়ায় ইহার আয়তন ও
ওজন বাড়ে ; ওজন প্রায় এক সেব দেড় সেব হয়। অপরিমিত
পানাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি
ইহার কারণ।

কেলি-কস ৩x, ৩০x—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল ও সবিরাম ; বুক
ধড়্‌ধড়্‌ করা ; ন্যায়বিক দৌর্কল্যা, অনিশ্রা, সর্কাস্ট্রীণ অবসন্নতা।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—হৃৎপিণ্ডের বা রক্তবহা নাড়ীসমূহের
প্রসারণ (ক্যালকে-ফু ; এই অবস্থায় প্রযোজ্য)। প্রাদাহিক
রক্তাধিক্য অবস্থা।

ক্যালকে-ফুরোর ৩x, ১২x—হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ; পেশীতন্তু-
সমূহের শিথিল অবস্থা।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—রক্তস্রবতাগ্রস্ত রোগীদিগের শোধ
লক্ষণ।

রক্তস্রাব

(Hæmorrhages)

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অথ বোগের লক্ষণ মাত্র। যক্ষ্মা,
টাইফয়েড, রক্তপিত্ত, নাসা, অস্ত্রাশয়ে ক্ষত, রক্তমাশয়, প্রমেহ, রক্তপ্রস্রব,
অর্শ প্রভৃতি রোগে রক্তস্রাব হয়। প্রসবের পর প্রসূতির এবং মাসিক
ঋতুকালে জীলোকদিগের পরিমিত রক্তস্রাব হয়, ইহা স্বাভাবিক।
অপরিমিত স্রাব হইলে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—(প্রধান ঔষধ) ; উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব,
শীত্ৰ জমাট বাঁধে। রক্তস্রাবপ্রবণতা।

কেলি-ফস ৩x, ৬x, ১২x—কালচে গলিত বা দুর্গন্ধ রক্তস্রাব।
সর্বোদীর্ণ দোর্বলতা। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—জলবৎ পাতলা লালভ রক্তস্রাব, ঐ রক্ত
জমাট বাধে না।

অর্শ

(Hæmorrhoids)

অর্শ দুই প্রকার—অন্তর্বলি ও বহির্বলি। অর্শ। বলি কতকটা
আঁচিলের মত ; বলি একটি বা একাধিক এক সঙ্গে থাকিতে পারে।
অন্তর্বলি দেখিতে পাওয়া যায় না ; বহির্বলি মলবারের বাহিরে থাকে।
কোন কোনও অর্শে রক্তস্রাব হয়, কোন কোনওটিতে রক্তস্রাব হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধতা, রাজিঙ্গাগরণ, অতিমাত্রায় চা কফি প্রভৃতি উগ্র পানীয়
পান, লক্ষা প্রভৃতি মসলা বেশী ব্যবহার, সর্বদা বসিয়া বসিয়া কাল কাটান
প্রভৃতি কারণে অর্শ হইতে পারে। অর্শে বেশী দিন ভুগিলে পরিণামে
ভগন্দর হইতেও দেখা গিয়াছে।

অর্শরোগে জালা, দপদপানি, টাটানি, কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা
থাকে, অনেকের বসিতে কষ্ট হয়। অর্শে সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা
যায়, কচিং উদরাময়ও থাকে। অনেকস্থলে অর্শকে **রক্তাশ্মাশ্ম** বলিয়া
ভ্রম হয়।

ক্যালকে-ফুওর ৩x, ১২x—প্রধান ঔষধ। অন্তর্বলি বা রক্তস্রাবী
বলি ; পুরাতন অর্শরোগে চুলকানি লক্ষণে।

ফেরা-ফস ৩x, ৬x—টাটানি, প্রদাহ, উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব।

নেট্রাম-সালক ৩x, ১২x—পৈত্তিক অবস্থাসমূহ।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x, ৬x—দারুণ তীব্র ও তীরবিক্রম বেদনা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—ঘন কাল রক্তস্রাব।

হিক্কা

(Hiccough)

ইহা সাধারণতঃ নিজে কোনও বিশেষ পীড়া নহে, অল্প রোগের **ভয়ানক উপসর্গ** মাত্র। পাকাশয়ের গোলযোগ হেতু হিক্কা, ছেলেদের হিক্কা প্রভৃতিতে ভয়ের কোনও কারণ নাই, ইহা সহজেই সারিয়া যায় ; এই সব হিক্কা অনেক সময় একটু জলপান করিয়া ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। ওলাউঠা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের হিক্কা আশঙ্কজনক উপসর্গ।

ম্যাগ-কস্ ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ ; আক্ষেপিক খেঁচুনিযুক্ত উপসর্গচয়। গরম জল সহ দিলে শীঘ্র ফল দর্শে ; ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত দশ-পনের মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা বিধেয়।

মেন্ট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—কুইনিন অপব্যবহার জনিত হিক্কা।

আমবাত

(Hives)

ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে গোল গোল চাকা চাকা ক্ষীতি প্রকাশ পায় এবং উহাতে চুলকানি থাকে, এইগুলির রঙ সাধারণতঃ লালচে। আমবাতের ফোলা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিলাইয়া যায় ; কাহারও কয়েকদিন থাকিতেও দেখা গিয়াছে। ইহাতে সামান্য জ্বর, চুলকানি, জ্বালা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। কোন কোনও রোগীর সর্কাক্স ফুলিয়া যায়।

কেরাস-কস ৩x, ৬x—জ্বর ও প্রদাহ লক্ষণে।

নেট্রোম-কস ৩x, ৬x—সর্কাস অভ্যন্ত কুটকুট করে; অন্ন, জিহ্বা আর্দ্র ও পাতলা লেপযুক্ত।

নেট্রোম-মিউর ৬x, ৩০x—শারীরিক পরিশ্রমের পর সর্কশরীরে প্রবল কণ্ডুয়ন; সবিরাম জরসহ আমবাত।

একশিরা

(Hydrocele)

অণ্ডকোষে জল জমিয়া বড় হইলে তাহাকে একশিরা কহে। সাধারণতঃ একদিকের অণ্ডকোষই ফোলে; কাহার কাহারও আবার দু'দিকের কোষই বড় হইয়া থাকে এবং ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে অণ্ডকোষে ব্যথা, জর প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। এই রোগগ্রস্ত অনেকেই আমাবস্তা পূর্ণিমার সময় উপসর্গগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

নেট্রোম-মিউর ৩x, ৩০x—অণ্ডকোষে ব্যথা ও জলসঞ্চয়, অণ্ডকোষে চুলকানি।

ক্যাল্কে-ফ্লু ৬x, ১২x—অণ্ডকোষ ফীত ও কঠিন। শিথিল পেশীসমূহের সন্ধানচন জন্ত ব্যবহৃত হয়।

সিলিকা ৬x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু। নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার “একশিরা”তেই ফলপ্রসূ আমাবস্তা ও পূর্ণিমার সময় ব্যথা জর প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

হিষ্টিরিয়া

(Hysteria)

হিষ্টিরিয়া নিজে কোনও মূল রোগ নহে, অল্প রোগসমূহত। ইহাতে পুরুষ অপেক্ষা যুবতী স্ত্রীলোকই বেশী ভোগে। জরায়ুবিকৃতি, ভিষাশয়ের প্রদাহ, বাধক প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ।

কেলি-কস ৩x, ১২x—প্রধান ঔষধ। হাসি ও কারা লক্ষণে।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—(কেলি-কস সহ পর্যায়ক্রমে) বিষমভাব, মানসিক অবস্থা সতত পরিবর্তনশীল, অনিয়মিত ঋতু।

সাধারণ প্রদাহ

(Inflammation in General)

বহুবিধ প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়—যথা, ফুস্ফুস-প্রদাহ, ফুস্ফুস-আবরণ-প্রদাহ, চক্ষু-প্রদাহ প্রভৃতি।

ফুস্ফুস-প্রদাহের জন্তু—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ ক্যালকে-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী।

ফুস্ফুস-আবরণ প্রদাহের জন্তু—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যালকেরিয়া-সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, ম্যাগ-ফস প্রভৃতি ফলপ্রদ।

চক্ষু-প্রদাহের জন্তু—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ প্রভৃতি কার্যকরী।

অপর্যাপ্ত স্থানের প্রদাহের জন্তু ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর প্রভৃতি উপযোগী ঔষধ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

(Influenza)

ইনফ্লুয়েঞ্জা অনেক সময় ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে বহুব্যাপক সর্দিও বলে। সর্দি, জ্বর, শীত, কম্প, মাথা ভার, মাথা ব্যথা, অবসাদ, অরুচি, নিদ্রালুতা, সর্কান্ধে দীর্ঘ বেদনা, চক্ষু লাল হওয়া, আলোক অসহনীয়তা, শুষ্ক আলোড়ক কাসি, নাসায়ুক্ত কৃষ্ণ হইয়া থাকা, বিবমিষা, বমন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। সময় সময় কয়েকদিন মধ্যেই বিনা চিকিৎসায় ইহা আরোগ্য হয়। আবার কখনও ইহার সহিত নিউমোনিয়া, প্রভৃতি দেখা দেয় এবং রোগ মারাত্মক হইয়া পড়ে।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা। প্রাদাহিক অবস্থা জর।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—বাতজ বেদনা, নৈমিত্তিক-বিলৌচয়ের প্রাদাহিক অবস্থা (বা সর্দি), খেত বা ধূসর লেপাবৃত জিহ্বা, গলকৃত বা গলায় টাটানি।

নেট্রাম-সাল্ফ ৬x, ১২x—শিরঃপীড়া, পিত্তাধিক্য, তন্দ্রাভাব ; ধূসরাভ-সবুজ পিচ্ছিল স্লেদাবৃত জিহ্বা ; শব্দ মূত্র।

কেলি-কস ৩x, ১২x—অত্যন্ত অবসন্নতা, মানসিক ও শারীরিক উপসর্গচয়।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—প্রাথমিক অবস্থা ; হাঁচি, জলবৎ সর্দি প্রভৃতি।

নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইলে লক্ষণানুসারে ফেরাম-কস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

অনিদ্রা

(Insomnia)

সারাদিন পরিশ্রমের পর নিদ্রা আমাদের শ্রান্তি দূর করে। নিদ্রা না হইলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অনিদ্রা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিলেই অনিদ্রাশ্রান্ত রোগীর সুনিদ্রা হয়।

অজীর্ণ, আলস্তে কালহরণ, দুশ্চিন্তা, মানসিক উত্তেজনা, অতি ক্রোধ, উন্মাদ বা উৎকর্ষা, অতিরিক্ত চা ও কাকি পান প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ। পাগলগণ প্রায়ই অনিদ্রায় ভোগে।

কেলি-কস ৩x, ১২x—স্নায়বিক উপসর্গ, উদ্বেগ অথবা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত অনিদ্রা।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জনিত অনিদ্রা।

মস্তকে রক্তাধিক্য জনিত অনিদ্রায় শীতল জলে গা-হাত ধোত করা, মাথায় ঠাণ্ডা জল দেওয়া উপকারী। খোলা বাতাসে বেড়ান, কোঠ পরিষ্কার রাখা কর্তব্য।

সবিরাম জ্বর

(Intermittent Fever)

যে জ্বর পূর্ণ বিরাম বা বিচ্ছেদের পর আবার হয় তাহাকেই সবিরাম জ্বর কহে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, সপ্তাহ বা পক্ষান্তর পালাজ্বর “সবিরাম জ্বর” পর্য্যায়ভুক্ত ; ম্যালেরিয়া জ্বরও সবিরাম জ্বর।

শীত, উত্তাপ, গাজদাহ, ঘর্ষ, বমন, বমনেচ্ছা, পিপাসা, গা ও মাথা বাধা, অবসন্নতা, তন্দ্রাভাব প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

“ম্যালেরিয়াগ্রস্ত” রোগীর গুরুপাক দ্রব্য এবং দুধ, দই, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি ভোজন নিষিদ্ধ।

নেট্রাম-সাল্ফ ৩x, ৬x—সবিরাম জরের সকল অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। পিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে ইহা ভাল। **ভিঅমিন অন্তর** জর।

কেনাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর জর ভাব এবং অজীর্ণ খাদ্য বমন লক্ষণে, ইহা সর্বপ্রকার সবিরাম জরের প্রধান ঔষধ। নেট্রাম-সাল্ফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

কেলি-কস ৩x, ৬x—দুর্বলতা ও প্রচুর ঘর্ম। **ভিঅমিন অন্তর** জর।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—জিহ্বা সাদা বা পাণ্ডটে-সাদা লেপারত।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—প্রবল পিপাসা, জ্বরটুটা, কুইনিন অপব্যবহার জনিত জ্বর। অসহ্য মাথাব্যথা—ঘাম হইলে উপশম। **প্রাতে ১০।১১টার জর।**

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—পায়ের ডিমে খালধরা সহ জর। **প্রাতে ৭টার পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ; ৯টার সময় প্রবল শীত ও কম্প।**

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—অরোগগ্রস্ত রোগীর জর; জরকালে কাহারও-বা অরবমন।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—শিশুদিগের পুরাতন সবিরাম জরে মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

কালাজ্বর

(Kala-azar)

গ্রীহা যক্ষ্ম, বিশেষতঃ গ্রীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দৈনিক দুইবার গাত্ৰোত্তাপের বৃদ্ধি, রক্তশূন্যতা, মুখে ঘা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত জ্বরকে কালাজ্বর বলে।

রোগের কারণ :—‘লিশম্যান-ডোনাভান-বডি’ (L. D. Bodies) নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র যবাকৃতি জীবাণুর আক্রমণ হইতে কালাজ্বর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

দৈনিক দুইবার জ্বরের বৃদ্ধি, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, শীত কম্প, যকৃতের বৃদ্ধি ও যকৃত শক্তভাবাপন্ন, রক্তান্নতা, পেটফাঁপা, ঘর্ষ, মুখে ঘা, মাটী ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দ্রুত নাড়ী, মাথায় চুল রুদ্ধ হইয়া যাওয়া, অত্যধিক দুর্বলতা ও গাত্রবর্ণ মলিন হওয়াই ইহার লক্ষণ।

নেট্রাম-মিউর ১২x, ৩০x—কালাজ্বরের প্রাধান ঔষধ। জ্বর বিরামের সময় ২ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রবল জ্বর, চোখ-মুখ লাল, তীব্র মাথার যন্ত্রণা।

কেলি-মিউর ৬x, ১২x—অত্যন্ত জ্বর, মুখে ঘা, জিহ্বা সাদা লেপাবৃত, কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x—কালাজ্বরে ভুগিয়া রক্তান্নতা জনিত রোগী জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িলে এবং তৎসহ শুষ্ক কালি লক্ষণে।

ক্যালকে-সালক ৬x, ১২x—কালাজ্বরের রোগীর মাটী হইতে রক্তস্রাব লক্ষণে ইহা ফলপ্রসূ।

অ্যাগেলিরা-কস ৬x—ইহা কালাজ্বরের রোগীর তীব্র শ্বাসশূল লক্ষণে ঘন ঘন প্রয়োগে উপকার দর্শে।

সাইলিসিয়া ১২x—অত্যন্ত শীত কম্প ও বর্ষ লক্ষণে কলগ্রাণ।

নেট্রাম-সালক ৬x, ১২x—পিত্তপ্রধান লোকদিগের উদরাময় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা থাকিলে।

পথ্য—বার্লি, এয়ারট, দুধ-সাগু, ফলের রস ইত্যাদি পথ্য। জ্বর না থাকিলে একবেলা ভাত ও মাছের ঝোল এবং রাত্রিতে কটি প্রভৃতি দেওয়া চলে।

ম্যালেরিয়া

(Malaria)

ম্যালেরিয়ার নাম জানে না, ভারতবর্ষে এমন লোক নাই। একদা এই ব্যাধি বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। কত শিশু কিশোর তরুণ ও বৃদ্ধ যে ম্যালেরিয়া কবলিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ১৮৩৫ খৃঃ প্রথম ফিবার-কমিশন বসে, ইহার পূর্ব পর্য্যন্তও বাংলার অধিবাসী এই সর্বনাশা ব্যাধির নাম জানিত না। তখন লোকের ধারণা ছিল **ম্যাল-এয়ার** অর্থাৎ পচা গন্ধাদি বা দূষিত বায়ু হইতে এই রোগের সৃষ্টি; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ **মশকই** এই রোগের বাহক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ডাঃ রোনাল্ড রস ৭৮ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বিজ্ঞানাগারে অবিস্রান্ত গবেষণা করিয়া ১৭২৫—২৭ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, মশকই ম্যালেরিয়া জীবাণু বহণ করিয়া মানবদেহে সংক্রামিত ও বিধাক্ত করে। জীবাণুতত্ত্ববিদগণ তাই বলিয়া থাকেন, কম্পজরাদি হইলেই রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহাতে **ম্যালেরিয়াল-প্যারাসাইট** আছে কিনা দেখা কর্তব্য।

ম্যালেরিয়াল-প্যারাসাইটস তিন ভাগে বিভক্ত—১। বিনাইন-টার্শিয়ান, ২। বিনাইন-কোয়টার্টান, ৩। ম্যালিগনেট-টার্শিয়ান।

ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক জীবাণু আছে :—

১। বিনাইন-টার্মিয়ান—প্লাসমোডিয়াম জাইভাক জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে—ইহাদের অর একদিন অন্তর।

২। ম্যালিগ্‌নেট-টার্মিয়ান বা পাপাসাস্ ম্যালেরিয়া জাতীয় অর প্লাসমোডিয়াম-ফেলসিফেরায় জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহার অর একাদিক্রমে ২ দিন থাকিয়া ৩য় দিবসে কম হইয়া পুনঃ দ্রুত অরের গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সাংঘাতিক জীবাণুজাত অর গাত্রতাপহীন, অবচ্ছিন্ন ও অনিয়মিতও হইতে পারে। ইহার সহিত তরুণ সাংঘাতিক যক্ষ্মা, ফাইলেরিয়া, ব্র্যাকওয়াটার-ফিভার ও সেরিডাল-অ্যাপোপ্লেক্সিস ভুল হইতে পারে ; সুতরাং ইহাদের তুলনামূলক বিচার জানা প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্তব্য।

লক্ষণ :—শীত, কম্প, ঘর্ষ, বমি বা বমনেচ্ছা, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, রক্তের লোহিতকণিকার ধ্বংস, রক্তাক্ততা প্রীহার বৃদ্ধি, কোন কোন ক্ষেত্রে যকৃত ও প্রীহা উভয়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

নেট্রোম-সাল্ক ৬x, ১২x—অরের সহিত পৈত্তিক লক্ষণ বিগ্ৰহান থাকিলে।

কেরাস-কস ৩x, ৬x,—হঠাৎ বমন ও তীব্র অর এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

কেলি-মিউর ৬x, ১২x—জিহ্বায় সাদা লেপযুক্ত অত্যধিক অরে।

নেট্রোম-মিউর ৬x, ১২x—হুইনাইনের অপব্যবহার জনিত অর ; সাধারণতঃ ৯টা হইতে বেলা ১১টার মধ্যে অর, তৎসহ পিপাসা ও অরহুঁটা। রাত্রি ১টায় অরে সাইলিসিয়া এবং নেট্রোম-সাল্ক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

রাত্রি ২টায় অর হইলে—নেট্রোম-সাল্ক।

বেলা ১১টায় অরে—নেট্রোম-মিউর ও নেট্রোম-সাল্ক পর্য্যায়ক্রমে।

বৈকাল ৫টার জেরে—কেলি-সালফ ও নেট্রোম-সালফ পর্যায়ক্রমে ।

সাংঘাতিক জাতীয় জেরে—কেলি-ফস্, কেলি-মিউর ।

কুইনাইনের পর ম্যালেরিয়া জেরে—নেট্রোম-মিউর ।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জেরে—ক্যালেক-ফস ।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জেরে বমন থাকিলে—নেট্রোম-ফস ।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জেরে দৌরলাকর ঘর্ষে—কেলি-ফস ।

শীত-কম্পযুক্ত ম্যালেরিয়া জেরে—ক্যালেক-ফস, কেলি-মিউর ।

ম্যালেরিয়া জর হইয়া সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত শীত লক্ষণে—
নেট্রোম-মিউর ।

রোজ দুপুরবেলা ১টার সময় জর হইলে—ফেরাম-ফস্ কার্যকরী ।

শীতাবস্থা ১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত—কেলি-ফস্ ।

শীতাবস্থা বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত—নেট্রোম-মিউর ।

ম্যালেরিয়া রোগীকে ফলের রস, দুধ-মাগু, দুধ-কুটি প্রভৃতি পথ্য
দেওয়া কর্তব্য । অত্যন্ত দুর্বল ও রক্তশূন্য রোগীকে মধ্যে মধ্যে মাংসের
যুষ ও ট্যানারির যুষ দেওয়া ভাল ।

পাণ্ডু বা জ্বাৰা

(Jaundice)

ভালরূপ পিত্তনিসরণ না হইলে এই রোগ জন্মে । ইহাতে প্রথমে
চক্ষু ও হাত-পায়ের তলা ও নখ এবং পরে সর্বত্র হলুদে হয় ।
কোষ্ঠবদ্ধতা, কঠিন শেত বা হলুদে মল, হলুদে প্রস্রাব, যকৃৎ প্রদেশে ও
দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । রোগ কঠিন হইলে মল
মূত্র ঘর্ষ প্রভৃতি লাগিয়া বিছানার চাদর ও কাপড়-চোপড়ে হলুদে দাগ
ধরে । রোগী সব জিনিষই হলুদে দেখে, সবই তাহার হলুদে বলিয়া জ্ঞান

হয়। শিশুগণের যকৃৎ জনিত পাণ্ডুরোগ বিশেষ ভয়ের কারণ। যকৃতেষ পীড়া, অজীর্ণ, প্রবল উদ্বেগ, মত্ৰপান, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

মদ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ ; লঘুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করা হিতকর।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—ঠাণ্ডা লাগার জন্য পাণ্ডু বা কামলা। যকৃৎ প্রদেশে অথবা দক্ষিণ স্কন্ধদেশে বেদনা, জিহ্বা খেতলেপার্বত বা হরিত্রাভ মল।

সেট্টাইম-সাল্ক ৬x, ১২x—অত্যধিক পাঠ, চিন্তা বা বিরক্তি জনিত পাণ্ডু। গাত্রচৰ্ম ও চক্ষু হরিত্রাবর্ণ। ইহা ব্যবহারে পিত্ত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কেলি-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে দেওয়া চলে।

সেট্টাইম-মিউর ৬x, ৩০x—পাকাশয়িক সর্দি জন্য পাণ্ডু বা কামলা ; তন্দ্রাভাব, লালান্দ্রাব, জিহ্বার অগ্রভাগে ফুসুড়ি এবং পার্শ্বদেশে নিষ্টিবনবিন্দু বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনা। জিহ্বা সরস, কখনও বা শুষ্ক। জিহ্বা বিচিত্র লেপার্বত।

যকৃতেষ পীড়াচয়

(Liver, affections of)

যকৃৎ নরমেহের বৃহত্তম গ্রন্থিল যন্ত্র ; ইহার ওজন প্রায় দুই সের। ইহা উদরের দক্ষিণ ভাগে পাণ্ডুরার নীচে অবস্থিত। পিত্তজনন ও পিত্ত-নিঃসরণ ইহার প্রধান ক্রিয়া। যকৃৎ-প্রদাহ, যকৃৎ শক্ত বা বড় হওয়া, যকৃতে কোন্না প্রভৃতি যকৃতেষ পীড়া। “**শিশু-যকৃৎ**” দুঃসাধ্য রোগ।

কের্রাম-কস ৩x, ৬x—(প্রথম অবস্থা) অর, যকৃতে রক্তাধিক্য, যকৃৎ-প্রদাহ।

কেলি-বিদ্যুৎ ৩x, ৬x—যকৃতের কাজ ভাল হয় না, ভালকপ পিত্ত নিলবণ হয় না, মলের রং বীকা, কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃতগ্রন্থে ও দক্ষিণ অঙ্গকলকের নিয়মে বেদনা, শ্রাবা, শেতলেপাবৃত জিহ্বা।

মোটাম-সালুক ৩x, ১২x—পৈত্তিক ক্ষাত্ত, পিত্তজ রোগসমূহ, পীতাদি বৃক, অক্ষিগোলক হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা। যকৃতে বক্তজমা ও নৃচকোটানোর মত বেদনা। পিত্তবমন।

মোটাম-কল ৩x, ৬x—যকৃত কঠিন ও বড় হওয়া, বহুমুত্ররোগ সহ যকৃত দোষ। জিহ্বার নিয়মেশ পীত লেপাবৃত।

মোটাম-মিউর ৬x, ৩০x—যকৃতগ্রন্থে বেদনা, পাণ্ডু কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

ক্যালকে-সালুক ৩x, ৩০x—যকৃতে ফোড়া, তৎসহ বেদনা, দুর্বলতা ও বিবিধা।

জিলিকা ৩x, ৩০x—যকৃতে ফোড়া; যকৃতগ্রন্থে দপ্পদপানি ও ক্ষত হওয়ার স্থায় যাতনা।

কেলি-কল ৬x, ১২x—যকৃতের পীড়া তৎসহ ন্যায়বিক অবসাদ। অত্যধিক মানসিক শ্রম বা উবেগ জন্ম পিত্তজ রোগ।

গর্ভাবস্থা ও প্রসববেদনা

(Pregnancy & Labour)

ত্রীলোকের ঋতুকালে (চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিবস পর্যন্ত ঋতুকাল) পুরুষের শুক্র ও ত্রীলোকের ডিম সংমিশ্রণে গর্ভের সঞ্চার হয়। সাধারণতঃ ২৮০ দিন গর্ভধারণের পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। গর্ভকালে প্রসূতির অকচি, অজীর্ণ, আলস্য, গা-বমি-বমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পা ফোলা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা যায়। প্রসবের পরও অনেক প্রসূতি নৃতিকাজর প্রভৃতিতে ভুগিয়া থাকে।

কেলি-কস ৩x, ১২x—প্রসবের পূর্বে ন্যূনাধিক একমাসকাল গর্ভিণীকে এই ঔষধটি সেবন করাইলে তাহার প্রসবক্রিয়া সহজে সাধিত হয়। স্নায়বিক উপসর্গচয়। মূহ প্রকৃতির প্রসবাবেশনা, কৌথপাড়া বা চেষ্টা সবেও সম্ভবন ভূমিষ্ঠ না হওয়া। ঝাড়ুড়ে বাই বা উন্মাদ রোগ।

কেন্সাস-কস ৩x, ৬x—(গর্ভাবস্থায়) পাকাশয়ের পীড়া, ভুক্ত্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন। প্রসবাস্তিক বেদনা বা হেতালব্যথা।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—স্থতিকা-আক্ষেপ বা খেঁচনি।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—স্থতিকাঅর, স্তনপ্রদাহ, প্রাতঃকালীন বমনেচ্ছা, স্নেহাবমন।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—স্তন শক্ত হয় ও জালা করে; স্তনদুগ্ধ খারাপ হইয়া যায়, লোণা লাগে—শিশু খাইতে চায় না। ছেলে বতমিন মাই খায় সেই সময় মধ্যে পোয়াতির গর্ভ হইলে। গর্ভাবস্থায় সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা।

ক্যালকে-সাল্ক ৬x, ১২x—জরাদ্রব, গর্ভপ্রাব। জরাদ্রব সঙ্কোচক শক্তির দৌর্বল্য। স্তনদুগ্ধের হ্রাস। স্তনগ্রন্থি শক্ত।

নেট্রো-সাল্ক ৩x, ৩০x—মুখে তিক্তবাদের, গর্ভাবস্থায় পিত্তাধিক্য।

শ্বেত-প্রদর

(Leucorrhoe)

নারীগণের কাহারও কাহারও জরাদ্র হইতে শ্বেতবর্ণের গাঢ় বা জলবৎ স্রাব নিঃসরণ হয়; এই স্রাব পরে হরিদ্রাভ, সবুজ প্রভৃতি নানাবর্ণের হইতে পারে। স্রাব কখন কখনও জ্বালকর ও স্বককরকারক হইয়া থাকে। রোগিণী দুর্বল ও বিষাদগ্রস্ত হন; হাত-পা জালা করে, মাথাধরে, মাথা ঘোরে, ভাল হয় হয় না। বাহ্যে পরিষ্কার হয় না। এতৎসহ অনেকের মাসিক ঋতুর গোলযোগ দেখা যায়।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—গাঢ় দুগ্ধবৎ জালা-যন্ত্রণাহীন স্রাব।

কেলি-লান্‌ক ৩x, ১২x—হরিত্রাবর্ণের জলবৎ স্রাব; স্রাব কখনও হরিত্রাভ সবুজ।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—জালাকর জলবৎ স্রাব; প্রাণত:কালীন মাধাধরা; রোগিণী অঙ্গপ্রবণ ও বিবাদগ্রস্ত; মনে করে রোগ আরোগ্য হইবে না।

ক্যালকেরিয়া-কস ৩x, ৩০x—রোগের সর্বাবস্থায়ই বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্রাব গাঢ়, পরিষ্কার, ডিমের খেতাংশের তায়, স্বত্বের পর বেশী হয়; ইন্দ্রিয়পরিচৃষ্টির প্রবল ইচ্ছা।

নেট্রাম-কস ৩x, ৩০x—স্রাব গাঢ় বা জলবৎ; উজ্জ্বল হরিত্রাবর্ণ, স্বকক্ষয়কারক, অন্নগন্ধবিশিষ্ট স্রাব।

কেলি-কস ৬x, ১২x—জালাকর ও স্বকক্ষয়কারক স্রাব, স্নায়বিক দৌর্বল্য।

সাইলিসিয়া ৩x, ৩০x—প্রচুর স্রাব, দুর্বল ও গণ্ডমালাগ্রস্ত স্রীলোকগণের স্বত্বের পরিবর্তে প্রদরস্রাব।

পুঁয়েপাওয়া বা মাংস-ক্ষয় রোগ

(Marasmus)

পরিণাক্রিম্যার বিকৃতি জন্ত শিশুর শরীর পুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ শুকাইতে থাকে এবং শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া এই রোগের লক্ষণ।

ক্যালকেরিয়া-কস ৩x, ৬x, ১২x বা তদুর্ধ্ব—পুঁয়েপাওয়া রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ঔষধ; শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা ও রক্তাক্ততায় কিছুদিন এই ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে।

স্ট্রাম-কস্ ৬x, ১২x—ক্রিমিজনিত রোগী অত্যন্ত শীর্ণ ও রক্তশূন্য হইয়া পড়িলে ইহা ফলপ্রসূ। উচ্চশক্তিতে ইহা সমধিক কার্যকরী।

স্ট্রাম-মিউর ৬x, ১২x বা তদুৎক—ইহাও পুঁয়েপাওয়া রোগের একটি উত্তম ঔষধ। শিশু খাবা খাবা লবণ খায় এবং তাহার রোদ্রে অসহ্য বোধ ও মুখ দিয়া অনবরত লাল পড়া লক্ষণে, ইহা উত্তম ঔষধ। শিশু রীতিমত খায় দায়, ক্ষুধাও আছে বেশ, অথচ দিন দিন শুকাইয়া যায়, সেইসঙ্গে জলপিপাসা ও অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য ক্ষেত্রেও ইহা কার্যকরী।

কেলি-কস্ ৩x, ৬x, ১২x বা তদুৎক—শারীরিক দুর্বলতা এবং তৎসহ স্নায়বিক দুর্বলতার ফলে রক্তশূন্যতার জন্ম ইহা উত্তম ঔষধ।

ফেরাম-কস্ ৬x, ১২x—পুঁয়েপাওয়া রোগীর জরে তীব্র মাথার যন্ত্রণা সহ মুখ চোখ আরক্তিম লক্ষণে, ক্যালকে-কস্ সহ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগে উপকার দর্শে।

সাইলিসিয়া ৬x, ১২x, ৩০x বা তদুৎক—সাইলিসিয়ার শিশুকে দেখিতে একটি বুদ্ধের স্থায়, তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক ও মলিন, রানরের স্থায় শুষ্ক ও চিমটে, তাহার পেটটি বড় এবং হাত পা সরু সরু, মাথাটি প্রকাণ্ড এবং তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ও পশ্চাত্তরন্ধ্র এবং মাথায় হাড়ের সংযোগস্থল খোলা, এই সঙ্গে মাথা ও পায়ের পাতা দিয়া সমভাবে প্রচুর ঘর্ষ নিঃসরণ।

ম্যারাসমাস রোগীকে ফল, দুধ এবং মধ্যে মধ্যে মাংসের ঘৃষ পথ্য দেওয়া বিধেয়। রোগীর গায়ে জলপাই তৈল মর্দন করা উপকারী। কেহ কেহ কড-লিভার তৈল মালিস করিতে উপদেশ দেন। পেট ভাল থাকিলে নিয়মিত ভাবে ট্যাংকির ঘৃষ দেওয়া ঘাইতে পারে। ত্বরিতরকারীর ঘৃষও মন্দ নহে।

মানসিক পীড়া বা মনোবৈকল্য

(Mental Affections)

মানসিক পীড়া, মানসিক অবসাদ এবং চিন্তাশক্তির অক্ষয়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অবস্থাভেদে ফলপ্রসূ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—স্মৃতিশক্তির লোপ, উদ্ভ্রাণ অবস্থা, অতিশয় অধ্যয়ন বা মানসিক শ্রমাদির দ্বারা মস্তিষ্কের দুর্বলতায় ফলপ্রসূ। শোকাদির পর মানসিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে কেলি-কস ও ক্যালকে-কস পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x, ১২x—আশাভঙ্গের পর ও শোকাদির পর এবং অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও অত্যন্ত বিরক্তির পর উহা উপযোগী।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—ক্রোধ ও আবেগাদির আতিশয়জ্ঞাত মানসিক বিকার; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ উত্তপ্ততা বা অস্বাভাবিক ইহা কার্যকরী।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ১২x—মস্তপায়ীর অনিদ্রা ও প্রলাপ, হৃদযন্ত্রের দৃঢ় কড়ানি ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত বিবৰ্ণতা ও নিরুৎসাহিতায় ইহা ফলপ্রসূ।

ক্যালকে-সাল্ক ১২x—একাকী থাকিতে ইচ্ছা, পরিবর্তনশীল মনোভাব ও ক্রন্দনপরায়ণতায় কেলি-কস ও নেট্রাম-কস পর্যায়ক্রমে কার্যকরী। অনবরত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা লক্ষণে, নেট্রাম-কস ও কেলি-কস পর্যায়ক্রমে ফলপ্রসূ।

নেট্রাম-সাল্ক ৬x, ১২x—আত্মহত্যার ইচ্ছায়।

সাইলিসিয়া ১২x—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগে লক্ষণে।

কটিবাত

(Lumbago)

ইহাতে কটিদেশ বা কোমরের মাংসপেশী আক্রান্ত হয়। কোমরে প্রবল বাত-বেদনা ; নড়িতে-চড়িতে, পাশ ফিরিতে বা উঠিতে গেলে দারুণ কষ্ট। ইহা কাহার কাহারও সময়ে সময়ে হয় আবার কাহার কাহারও বা বরাবরই থাকে। এই রোগ সহ অনেকের প্রায়ই জর থাকে। “বাড়ে বাত” বা “বাড় আড়ঠ” সমপর্যায়ভুক্ত ; হুতরাং “বাড়ে বাত” ও “কটিবাত”-এর চিকিৎসা একই প্রকার।

কেন্দ্রাঙ্গ-কস ৩x, ৬x—বেদনা এবং প্রদাহের প্রধান ঔষধ।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x—পৃষ্ঠবেদনা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

নেট্রোম-কস ৩x, ৬x—কঠিন শয্যায় শয়নে উপশম।

নেট্রোম-মিউর ৩x, ৬x—খেল্লাইয়া যাওয়ার মত বেদনা, পৃষ্ঠদেশের দোর্দল্য, কঠিন শয্যায় শুইলে উপশম বোধ।

উন্মাদরোগ

(Insanity)

উন্মাদরোগের উৎপত্তি প্রায় ক্ষেত্রেই মানসিক বিকৃতির ফলে হইয়া থাকে। অজ্ঞান কারণেও উন্মাদরোগ হইতে পারে। সাধারণতঃ শিশুবেলা হইতেই মানসিক রোগের সূচনা হইতে থাকে। শিশুদের নির্মম-ভাবে প্রহার, ইহার অজ্ঞতম কারণ। কঠিন পীড়াদির পর মস্তিষ্কে রক্তের চাপ—ইহাও উন্মাদরোগের একটি কারণ। এতদ্ব্যতীত উন্মাদরোগের অজ্ঞান কারণ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও রক্তাক্ততা, কৌলিক ব্যাধি, স্বরাপান, অত্যধিক অধ্যয়ন, শোক, হুঃখ, হিংসা-দেষ, চক্রকর, আশাভঙ্গ ইত্যাদি।

উন্মাদরোগ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

- (১) বিবেক বিপর্যয় (moral insanity)।
- (২) ক্রান্ততা (mania)।
- (৩) মানসিক জড়তা (dementia)।
- (৪) মানসিক বিপর্যয় (intellectual insanity)।

কেলি-কস ৩x, ৬x, ১২x বা তদূর্ধ্ব—মানসিক অবসাদ, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি উন্মাদরোগ মস্তিষ্কে ফসফেট-অভ-পটাসিয়ামের অভাবের জগুই হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের যে কোন প্রকার বিকৃতিরই ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ঠিক সময়ে এই ঔষধটি প্রয়োগ করা হইলে, উন্মাদাগারের প্রয়োজন হয় না বলিলেও কোন অজ্ঞায় হইবে না। ইহাতে স্মরণশক্তির হ্রাস ও মস্তিষ্কের রক্তহীনতা সুপরিষ্কৃত। ফসফেট-অভ-পটাসিয়ামের অভাবে সর্ব বিষয়ে বিরক্তি, অধৈর্য ও উত্তমহীনতা; সর্বদা উদ্ভিন্নচিত্ততা, বিনা কারণে ভয় ও মস্তিষ্কের ক্লাস্তিভাব প্রভৃতি প্রকাশ পায়। স্নতিকোন্মাদ ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রসূ।

কেরাম-কস ৩x, ১২x—মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ উন্নততায় ইহা ফলপ্রসূ।

মেট্রাম-মিউর ১২x, ৩০x বা তদূর্ধ্ব—অত্যন্ত হৃদস্পন্দনের সহিত বিষমতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ভ্রুবিস্ময় বিষয়ে আশঙ্কা প্রভৃতির ফলে উন্নততায়।

নেট্রাম-সাল্ক ১২x, ৩০x বা তদূর্ধ্ব—উন্নততায় আত্মহত্যার প্রবৃত্তি।

হাম

(Measles)

ইহা সাধারণতঃ শিশুদের রোগ। ইহাতে ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। দুই-তিন দিনের মধ্যেই হামগুলি আপনা আপনি মিলাইয়া যায়; তবে এই সঙ্গে সর্দি, পেটের অস্বস্থ বা ব্রুইটিস্ প্রভৃতি উপসর্গ

দেখা দিলে কিবা হাম বসিয়া গেলে ভয়ের কারণ আছে ; হুতরাং বাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে এবং পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা, জ্বর, রক্তাধিক্য ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, কাসি, শারীরিক গ্রহি-সমূহের ক্ষীতি ।

কেলি-সালফ ৩x, ১২x—গুটিকা বসিয়া গেলে ।

বার্লি, ডাবের জল ও ঘোল পথ্য । সামান্য উষ্ণ জলে প্রতাহ শরীর মুছিয়া দেওয়া ভাল । মেথির জল গায়ে দিলে হাম সহজে বাহির হয় ।

মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ

(Meningitis)

সান্নিপাতিক জ্বর বা হাম জ্বরাদিতে গুটিগুলি ভালরূপ না উঠিলে, বা বসিয়া গেলে, অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া মস্তিষ্কের উত্তেজনা, মাথায় আঘাত, প্রবল মানসিক আবেগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, সংক্রামক রোগ, শিশুদিগের দাঁত উঠা প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লীর প্রদাহ হইতে পারে । ছেলেদেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে । প্রবল জ্বর, মাথায় যাতনা, বিকার, তন্দ্রাভাব, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, চোখ মুখ লাল, শূন্য দৃষ্টি, আক্ষেপ, অতি দ্রুত নাড়ী, হঠাৎ বিকট চীৎকার প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ ।

মের্সাম-সালফ ৬x, ১২x—প্রধান ঔষধ ; মস্তিষ্কে দ্রাব্য বেদনা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় । ফেরাম-কসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে বিশেষ ফল হয় ।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর, দ্রুতনাড়ী, প্রলাপ ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—রক্তক্ষরণ ও আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ।
কেলিম-কলের পর ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস্ ৩x, ৬x—আকস্মিক লক্ষণসমূহ; মাথা একদিকে
হেলাইয়া রাখা, তির্যক দৃষ্টি।

ক্যালকে-কস্ ৩x, ৩০x—এই ঔষধ মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

অতিরক্তঃ

(Menorrhagia)

স্ত্রীলোকদিগের মাসিক রক্তঃস্রাব নির্দিষ্ট কাল অন্তর প্রতি মাসে
একবার হয় এবং তিন চার দিন স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। স্রাবের
পরিমাণ সাধারণতঃ আধপোয়া বা তিন ছটাক। তবে ইহার কোনও
ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। কোন কোনও স্ত্রীলোকের দু-পাঁচ দিন
আগে বা পরে স্রাব আরম্ভ হয়; কাহারও আবার একদিন বা দু-দিন
স্রাব হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়; পরিমাণেও সবার সমান হয় না। ইহা
স্থান কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে।
এই সামান্য ব্যতিক্রমে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কাহারও মাসে
দুই বা ততোধিকবার প্রচুর রক্তঃস্রাব হইলে অথবা অনেক দিন পর্যন্ত
প্রচুর রক্তঃস্রাব হইতে থাকিলে উহাই অতিরক্তঃ নামে অভিহিত হয়।
ইহাতে পিঠে, কোমরে, মাথায় ও পেটে ব্যথা, আলস্য অবসাদ রক্তাক্ততা
প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

অতিরিক্ত ইঞ্জিরপরিচালনা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, উৎকট চিন্তা প্রভৃতি
ইহার কারণ।

ক্যালকে-ক্লোর ৩x, ১২x—প্রসববেদনাবৎ অভিশয় বেদনা,
জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

কেন্সাস-কন্স ৩x, ৬x—উজ্জল লাল রক্ত, ঐ রক্ত শীত্ৰই জমাট
বাঁধে।

ক্যালকে-কন্স ৩x, ৩০x—বলকারক ঔষধরূপে অত্যন্ত নির্দোষিত
ঔষধ সহ মাঝে মাঝে সেব্য।

আর্ন্তর ব্যাধি

(Menses, disorders of)

ইহা অতিরঞ্জঃ, রজঃ, বাধক, স্বল্পরজঃ, রজোরোধ, প্রথম
ঋতু প্রকাশে বিলম্ব প্রভৃতি সর্বপ্রকার ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ার সাধারণ
সংজ্ঞাবাচক। আর্ন্তর ব্যাধি বলিলেই ইহার কোনও না কোনও
একটিকে বুঝায়।

কেন্সাস-কন্স ৩x, ৬x—কষ্টকর ঋতু, আরম্ভিতম মৃদমণ্ডল, ক্রান্ত
নাড়ী, শ্রাব উজ্জল লালবর্ণ এবং শীত্ৰই জমাট বাঁধিয়া যায়। ঋতুকালে
ভুক্তদ্রব্য বমন। প্রতি ঋতুকালেই এইরূপ হইলে, এই ঔষধ ঋতুর
কয়েকদিন পূর্বে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

কেলি-কন্স ৬x, ১২x—অনিয়মিত ঋতু; বিশেষতঃ দুর্বল ও
কোপন স্বভাব ক্রন্দনশীল অভিমানী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ
উপযোগী। শ্রাব গাঢ় লালবর্ণ অথবা কৃষ্ণাভ লাল, কখন কখনও দুর্গন্ধ
শ্রাব; কৃশা স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতুকালে কষ্ট। অবরুদ্ধ ঋতু,
প্রত্যেকবার ঋতু বিলম্বে প্রকাশ পায়, মানসিক অবসাদ, স্নায়বিক
দৌর্বল্য।

কেলি-বিউর ৩x, ৬x—ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ বা অত্যন্ত বিলম্বে
রজঃ প্রকাশ, শীত্ৰ শীত্ৰ এবং পুনঃ পুনঃ ঋতু; রক্ত দানা দানা ও কাল,
শ্রাব অনেক দিন স্থায়ী হয়।

স্ট্রোম-মিউর ৩x, ৩০x—পাতলা জলবৎ ক্যাকালে শ্রাব, কিশোরীদিগের যথাসময়ে ঋতু প্রকাশ না হওয়া অথবা স্বল্পরক্ত, তৎসহ উদ্ভাভাব, বিষাদ ও মাথাব্যথা। নিয়মিত সময়ের পূর্বেই প্রচুর রক্তশ্রাব, ভাল ঘুম হয় না, চোর ডাকাতের স্বপ্ন।

ম্যাগ্নেসিয়া-ক্স ৩x, ৬x—ঋতুশূল, কষ্টকর রক্তশ্রাব, শ্রাব হইবার পূর্বে ভয়ানক যন্ত্রণা, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক, উদ্ভাপে যন্ত্রণার উপশম। যন্ত্রণাপূর্ণ অল্প রক্তশ্রাবে গরমজল সহ ম্যাগ-ক্স সেবনে যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং শ্রাব পরিমাণে বাড়ে। নিয়মিত সময়ের পূর্বেই রক্তশ্রাব, শ্রাব কাল, চট্টটে ও তক্ত সমন্বিত। বয়ঃসন্ধিকালে ঋতু সঞ্চায়ী গোলযোগ।

ক্যালকেরিয়া-ক্স ৩x, ৩০x—ঋতুশূলে ম্যাগ-ক্সে কাজ না হইলে ক্যালকেরিয়া-ক্স ব্যবস্থেয়। স্বল্পরক্ত নারীগণের এবং কিশোরীদিগের অনিয়মিত ঋতুতে ইহা মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল। কিশোরীদিগের শীত এবং বয়ঃসন্ধির বিলম্বে ঋতু। ঋতুর পূর্বে প্রবল সন্মলিন্দা, ঋতুর পর দারুণ দুর্বলতা। রোগিণী নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে চাহে না, কেবল বসিয়া থাকিতে চাহে।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লুয়োর ৩x, ১২x—অতিরক্ত ; প্রসববেদনার স্তায় বেদনা সহ অতিরক্ত। কেলি-ক্স সহ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগে জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তি বাড়ে এবং রক্তভাঙ্গা থামে।

কেলি-সাল্ক ৩x, ১২x—অতি বিলম্বে স্বল্পঋতু, পেট ভার বোধ, জিহ্বা হরিত্রা লেপাবৃত।

স্ট্রোম-ক্স ৩x, ৬x—অল্পগন্ধবিশিষ্ট শ্রাব, যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায়। বৈকালে মাথাব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা।

সিলিকা ৩x, ৬x—উগ্রগন্ধশ্রাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, ঠাণ্ডাভাব, অতিরক্ত, কানোন্মাদ।

কর্ণমূল-ক্ষীতি

(Mumps)

ইহাতে কানের নীচের গ্রন্থি কোলে ও প্রদাহাঙ্কিত হয়। অরু, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা, বিবসিষা, প্রলাপ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। ইহার জন্ত গলদেশ ও গলগ্রন্থি প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। সান্নিপাতিক জ্বর ও টাইফয়েডে কাহারও কাহারও কর্ণমূল ফুলিয়া পার্কে। ঠাণ্ডা লাগান অনিষ্টকর।

কেরাম-ফল ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থায় জ্বর যন্ত্রণা, প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণে।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—কর্ণমূল ফোলা, জিহ্বা খেত লেপায়িত।

নেট্রোম-মিউর ৩x, ৩০x—প্রচুর লালস্রাব; অণু কোব ক্ষীত।
কেলি-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে অনেক সময় ফল ভাল হয়।

স্নায়ুশূল

(Neuralgia)

ইহা স্নায়ুবিধানের রোগ বিশেষ। ইহা শরীরের সর্বস্থানের স্নায়ুকেই আক্রমণ করিতে পারে। এই বেদনা সঙ্করগণীল এবং প্রায়ই হঠাৎ আসে ও হঠাৎ যায়। ঠাণ্ডা লাগা, জ্বাভসেঁতে স্থানে বাস, আঘাত লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম চিন্তা, অপ্রচুর খাদ্য, অর্কুদ, বহুমুত্র প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফল ৩x, ৬x—উৎকট স্নায়ুশূলের প্রধান ঔষধ; স্নায়ু-প্রদাহ। কিছু চিবাইলে বা নড়িলে চড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। স্নাক্সিকালে স্বাতন্ত্র্য, দিলের বেলা ভাল থাকে। উত্তাপে উপশম; দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণে অধিক ফলপ্রসূ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—স্নায়বিক রোগী, যাহারা সহজে বিচলিত ও উত্তেজিত হয়; বিষমভাব ও দুর্বলতা সহ স্নায়ুশূল। একলা থাকিলে বৃদ্ধি, মন প্রকৃত থাকিলে উপশম।

কেলি-কস ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থাজনিত স্নায়ুশূল। জ্বর, রক্তিমাত মুখমণ্ডল, মস্তকের ভিতর পেরেকবিন্দবৎ অহুভূতি সহ তীব্র বেদন।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে; বাক্সিতে বৃদ্ধি।

মোট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—অত্যধিক লালান্ধরণ বা অনিচ্ছায় অশ্রবর্ণ বা চোখ দিয়া জলপড়া। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—সাদা ও ধূসরবর্ণ জিহ্বা সহ তীব্র বেদন।

স্নায়বিক দৌর্বল্য

(Neurasthenia)

চিন্তা, অপ্রচুর খাওয়া, অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা, স্বপ্নদোষ, অজীর্ণ, অসম্পূর্ণ পরিপোষণ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। মাথাঘোরা, বুক ধড়কড় করা স্বতিশক্তির হ্রাস, শারীরিক ও মানসিক অবলাহ, অনিদ্রা, উদ্বাস ও বিষাদভাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, ভাল হজম না হওয়া, শীর্ণতা ও রক্তবল্লভতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—(প্রধান ঔষধ) মেরুদণ্ডের উপদাহ, উবেগ, স্নায়বিক পীড়া।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—অবসন্নকর পীড়াসমূহের পর বিকৃত পরিপোষণক্রিয়া।

মোট্রাম-মিউর ৬x, ৩০x—পাতলা জলবৎ রক্ত, হরিৎপীড়া।

পক্ষাঘাত

(Paralysis)

ইহা স্নায়ু-বিধানের রোগ। ইহাতে রোগী স্বেচ্ছাপূরক শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে না। সর্বাঙ্গীণ, অর্দ্ধাঙ্গীণ বা স্থানবিশেষের পক্ষাঘাত হইতে পারে। কাহারও কাহারও কম্পনশীল পক্ষাঘাতও হয়।

কেলি-কস ৩x, ৩০x—সর্বপ্রকার পক্ষাঘাতে, বিশেষতঃ কোন অঙ্গ বিশেষের এবং মুখমণ্ডলের আক্রমণে ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—পেশীর পক্ষাঘাত, মাথা বা হস্তবস্ত্রের কম্পন।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—শীতলতা, অসাড়তা, সঞ্চরণশীল পক্ষাঘাত।

সাইলিসিয়া এবং **নেট্রাম-কস**ও সময় সময় আবশ্যক হয়।

অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ

(Peritonitis)

ইহাতে উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, পেটে হাত দেওয়া যায় না ; এত যন্ত্রণা যে, পেটে কাপড় রাখা পর্য্যন্ত অসহ্য হয়, রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। ইহাতে প্রদাহ জন্ম করে, দ্রুত নাড়ী, জিহ্বা লেপাবৃত, গাত্রোস্তাপ খুব বেশী, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। আঘাত, বীজ বা কাঁটা প্রভৃতি শক্ত দ্রব্য গিলিয়া ফেলা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থার প্রধান ঔষধ।

কেলি-ব্রিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, পেট স্ফীত, শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা।

বক্ষাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ

(Pleurisy)

ইহা সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া হয় । আঘাত বা ই্যচকা লাগিয়াও হইতে পারে । ইহাতে বৃক্বে বেদনা হয় ; এত বেদনা হয় যে, শ্বাস-প্রশ্বাসে বেদনা অক্লুত হয় । শীত, জ্বর, নাড়ী পূর্ণ দ্রুত ও কঠিন, সামান্য শুষ্ক কাসি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ, প্রথম অবস্থায় শুষ্ক কাসি ও স্ফটিকবৎ বেদনা ।

কেলি-ময়ুর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, দেহতত্ত্ব মধ্যে রসক্ষরণ (plastic exudation) । ধূসর বা শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা ।

ক্যালকে-সালফ ৬x, ১২x—তৃতীয় অবস্থা, বক্ষঃ-গহ্বর মধ্যে পুঁজসঞ্চার ।

ফুস্ফুস-প্রদাহ

(Pneumonia)

ঠাণ্ডা লাগাই ইহার প্রধান কারণ ; আঘাতাদি কারণেও ইহা হইতে পারে । জ্বর, শীত, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, শুষ্ক যন্ত্রণাদায়ক কাসি ইহার লক্ষণ ; কিন্তু প্রথম অবস্থায় গয়ার উঠে না । পরে মরিচা বা লাল রঙের গয়ার উঠিতে থাকে । বৃক্ সাঁটিয়া থাকে, কথা কহিতে গেলে কাসির বৃদ্ধি হয় । নাড়ী প্রথম প্রথম দ্রুত ও পূর্ণ, কিন্তু ক্রমে ইহা দ্রুত ক্ষীণ ও অনিয়মিত হইতে থাকে । ক্লামান্দা, জিহ্বা শুষ্ক ও কালচে ; রোগী পাশ ফিরিতে পারে না ।

কেরাম-ফস ৩x, ৬x—অথম অবস্থা ; জ্বর, বেদনা, রক্তাধিক্য, তরুণ থকথকে কাসি, খুব অল্প শ্লেষ্মা উঠা, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, দ্রুত নাড়ী, গলায় হুড়্‌হুড়ী, শ্লেষ্মায় রক্তকণা ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, ফুগ্‌ফুগ্‌ মধ্যে তন্ময় রস-নিসরণ ; শ্লেষ্মা সাদা ও দুর্গন্ধযুক্ত । জিহ্বা সাধারণতঃ খেতলেপাবৃত । জ্বপিরের বিশৃঙ্খলা ও তৎসহ শোথ ।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—শ্লেষ্মা সরল, ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ বিশিষ্ট বা হল্‌দে শ্লেষ্মা ।

স্ট্রোম-মিউর ৩x, ৬x—তরল স্বচ্ছ ফেনিল শ্লেষ্মা ; হুড়্‌হুড়ি কাসি, জিহ্বা পার্শ্বে ফেনিল নিষ্টিবন বৃদ্ধ ।

সূতিকা-জ্বর

(Puerperal Fever)

সাধারণতঃ প্রসবের দু'তিন দিন পরে কোন কারণে রক্ত বিষাক্ততার ফলে এই ভয়ানক জ্বরের সূত্রপাত হয় । প্রথমে সামান্য শীত ও জ্বর হইয়া ক্রমশঃ রোগ উৎকট আকার ধারণ করিতে থাকে । প্রবল জ্বর, মাথা ব্যথা, দুর্বল ও দ্রুত নাড়ী, পেটে ব্যথা, দুর্গন্ধ শ্রাব, অস্থিরতা ; উত্তেজিত ভাব অথচ দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; সর্বপ্রকার শ্রাব ও স্তনদুগ্ধ ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যায় ; উদরক্ষীতি, বিকার লক্ষণ, উদরাময় প্রভৃতি কখন কখনও দেখা যায় । প্রসবের পর ফুলের কিয়দংশ জরায়ুর ভিতরে থাকিয়া পচিয়া যাওয়া কিংবা জরায়ুতে কোন প্রকার আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে । ঠাণ্ডা লাগিয়াও হইতে পারে ।

কেরাম-ফস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা ।

কেলি-মিউর ৩x, ৩০x—প্রধান ঔষধ ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—প্রলাপ, পচন অবস্থার উপসর্গচয়।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—রোগাবস্থায় অস্ত্রাণ্ড নির্ঝাচিত ঔষধসহ সময় সময় এবং রোগ আরোগ্যোন্মুখ কালে নিয়মিতরূপে সেবন বিধেয়।

কেলি-সাল্ক ৩x, ৬x—হৃক শুষ্ক ও খসখসে, ঘর্ষের অভাব।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ১২x—জিহ্বা কাল।

বাত

(Rheumatism)

সাধারণতঃ রক্তে কার (Alkaline Salts)-এর ভাগ কমিয়া গিয়া অম্লের ভাগ বেশী হইলে বাত হয়। হঠাৎ ঘাম বন্ধ করা, ঠাণ্ডা লাগান, আর্দ্র স্থানে বাস, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান, জলে ভিজা প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ। বাতে সন্ধি অথবা পেশীচর আক্রান্ত হয়। তরুণ বাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, আক্রান্ত স্থল ক্ষীত উত্তাপযুক্ত এবং লাল হইতে পারে; সচরাচর ইহাতে জ্বর অস্থিরতা ক্রমত নাড়ী এবং শীত বা দাহ থাকে। পুরাতন বাতে অল্পবিস্তর এই সমস্ত লক্ষণ সহ আক্রান্ত স্থান আড়ষ্ট ও অসাড় মনে হয়, জ্বর প্রায়ই থাকে না। বাতে পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যায়।

কোয়াম-কস ৩x, ৬x—প্রারম্ভিক অবস্থা, বাতজ-জ্বর, তরুণ আক্রমণ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—ক্ষীতিসহ তরুণ বা পুরাতন বাত, শ্বেত রোদাভূত জিহ্বা।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—তরুণ বা পুরাতন বাতে গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হইলে; গ্রন্থিবাত, অল্প উপসর্গচয়, সন্ধিস্থলের বাত।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—সন্ধিস্থলের বাত; আক্কেপিক তীব্র বেদনা। গরম সেক উপশম।

নেট্রাম-সাল্ক ৩x, ১২x—পিত্তজ উপসর্গচয়, পুরাতন গ্রন্থিবাতের প্রধান ঔষধ।

কেলি-ক্স ৩x, ১২x—বাতসহ আক্রান্ত স্থানসমূহের শক্তভাব।

কেলি-সাল্ক ৩x, ৬x—সঞ্চরণশীল বাত। সন্ধ্যাকালে ও গরম ঘরে বৃদ্ধি, শীতল ও মূক্ত বায়ুতে উপশম। পৃষ্ঠে, ঘাড়ে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা।

আরক্ত জ্বর

(Scarlet Fiver)

উদ্ভেদ বা পীড়কাযুক্ত হামজ্বর প্রভৃতি জ্বরের ত্রায় “আরক্ত-জ্বর”-ও উদ্ভেদ সমন্বিত জ্বর। ইহা সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রায়ই ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়। ইহা আমাদের দেশে কচিং হইয়া থাকে। গলক্কত, শীত, অবসাদ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। জ্বর হইবার একদিন বা দু’দিন পরেই লালবর্ণের ফুসুড়ির ত্রায় পীড়কাসকল প্রকাশ পায়, ক্রমে এই পীড়কাগুলি বড় হইতে থাকে।

ফেরাম-ক্স ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থায় প্রধান ঔষধ।

কেলি-সাল্ক ৬x, ১২x—অকস্মাৎ পীড়কা বসিয়া গেলে।

কেলি-ক্স ৬x, ১২x—উৎকট বা সাংঘাতিক উপসর্গচয়।

কটিন্নায়ু বাত

(Sciatica)

ইহাতে উরুর পশ্চাভাগের স্নায়ু বাতাক্রান্ত হয়; এই বাত হাঁটু বা পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। অসহ্য যাতনা, চলিতে কষ্ট, আক্রান্ত অংশ আড়ষ্ট প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

স্বাস্থ্যবিধান উত্তেজিত হয় এরূপ যাবতীয় কাজ সর্বথা পরিহার্য ; হৃদিত্তা, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যজ্য ; প্রত্যবে শয্যাভাগ, প্রাতঃস্নানাদি সহজ ব্যায়াম, পুষ্টিকর লঘু পথা, মন প্রফুল্ল রাখা ইত্যাদি রোগারোগোর সহায়ক ; আক্রান্ত স্থানে ক্লানেল জড়ান ভাল ।

কেলি-ফস ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ ।

নেস্ট্রাম-সালফ ৩x, ৬x—গাউট বা বাত লক্ষণে ইহা কেলি-ফসের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য ।

ম্যাগ-ফস ৩x, ৬x—আকৈপিক তীব্র অসহনীয় বেদনা (উষ্ণ জলে সেবা) ।

ক্যালকে-ফস ৩x, ৬x—ম্যায়েসিয়া-ফস বার্থ হইলে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য ।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—স্থম্পষ্ট জ্বর লক্ষণে ।

গলক্কত

(Sore Throat)

ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভেজা, সর্দি, উচ্চৈষ্মরে কথা বলা, গান গাওয়া বা বক্তৃতা করা প্রভৃতি কারণে গলকোষপ্রদাহ বা গলক্কত হইয়া থাকে । পরিপাকক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, গলক্কত রোগীর সংস্রবে থাকা প্রভৃতি কারণেও এই রোগ হইতে পারে ।

গলায় ব্যথা, শীত শীতলাভ, জ্বর, গলগ্রন্থিপ্রদাহ, কথা কহিতে বা কোনও জিনিষ গিলিতে কষ্ট, লালাশ্রাব প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় জ্বর ও ব্যথা ।

নেস্ট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—ফেরাম-ফসে উপশম না হইলে । গলার ভিতর শুষ্ক অথবা ফেনাময় স্বচ্ছ স্লেয়াপূর্ণ ; জিহ্বার উপর ফেনিল লালার বৃদ্ধি ।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা, থলগ্রন্থির ক্ষীতি, শ্বেতবর্ণের রসক্ষরণ, জিহ্বা লেপাবৃত, গলায় ঘা, এবং তরুণেরি মাথা দাগসমূহ।

ক্যাল্কে-কস ৩x, ৩০x—শ্বেত গ্লেম্মাস্রাব, গলা খুসখুস করা ও পুরাতন গলক্ষত। ক্ষতে দুর্গন্ধ।

ক্যাল্কে-সাল্ক ৩x, ৩০x—পুঁজস্রাব; সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত পুঁজ।

নেট্রাম-সাল্ক ৩x, ৬x—কিছু গিলিতে গেলে মনে হয় গলায় কি যেন আটকাইয়া আছে।

নেট্রাম-কস ৬x, ১২x—কিছু গিলিতে গেলেই যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়।

শুক্রক্ষরণ

(Spermatorrhœa)

অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়পরিভূষ্টি বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনার জন্য ক্রমে বীৰ্য্যধারণ ক্ষমতার হ্রাস হয়। তখন বীৰ্য্য তরল হইয়া পড়ে, সামান্য উদ্দীপনায় বা স্বপ্নাবেশে রেতঃস্খলন হইতে থাকে; ইহাই “শুক্র-ক্ষরণ”, “ধাতু-দৌৰ্জল্যা”, “শুক্রমেহ” বা “স্বপ্নদোষ” নামে অভিহিত।

দৌৰ্জল্যা, অবসাদ, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, সলজ্জ সঙ্কোচভাব, শিরোগূর্ণন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। পরিণাম ফল ~~ক্ষয়জনক~~।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—রেতঃ পাতলা জলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, রেতঃস্খলনের পরই দৌৰ্জল্যা ও কম্পন, অম্ল উপসর্গচয়।

কেলি-কস ৬x, ১২x—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জনিত স্নায়বিক-উপসর্গচয়।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা ; সঙ্গমেড্রিয়ের বল-
বিধানার্থ এই ঔষধটি দেয় ।

মেরুদণ্ডের পীড়াচয়

(Spine, diseases of)

মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের উপদাহ ও প্রদাহ আদি মেরুদণ্ডের
পীড়া । মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত প্রায়ই শিশুকালে হইয়া থাকে । ইহাতে
অস্থি কোমল বিকৃত ও বক্র হয় ।

মেরুদণ্ডের উপদাহ, প্রদাহ আঘাত ঠাণ্ডালাগান বা কোন বিষজট
রোগ হইতে জন্মিয়া থাকে । ইহাতে অস্থি কোমল হয় এবং মস্তিষ্ক ও
হস্ত-পদাদি সঞ্চালক পেশীর ক্রিয়ার অল্পবিস্তর বৈলক্ষণ্য ঘটে ।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—মেরুদণ্ডের দুর্বলতা বা নমনীয়তা ;
স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের অসাড়তা ।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—লিখিবার সময় হস্তকম্পন, স্নায়ুদৌর্বল্য,
টেরাডুটি ও তোংলামি এবং সর্বাঙ্গিক আক্ষেপ ও খেঁচনির উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

প্লীহার রোগসমূহ

(Spleen, diseases of)

প্লীহার প্রদাহ, প্লীহার বিবৃদ্ধি, প্লীহার নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি প্লীহার
রোগ । প্লীহার উপর ফোড়া, স্থানচ্যুত-প্লীহা প্রভৃতি প্লীহার অগ্নাত
রোগ এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয়ীভূত নহে । ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি
রোগে অনেক দিন ভুগিলে প্লীহার বাধা হয় এবং প্লীহা শক্ত ও বড় হয় ।
জ্বর থাকে, রক্তস্রাবতা প্রকাশ পায়, রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়,
রোগ পুরাতন হইলে শরীর শীর্ণ ও উদরী প্রভৃতি হইয়া থাকে ।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থা জর অবস্থা।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা; রসনিঃসরণ বা ক্ষীতি,
স্বেতলেপাবৃত জিহ্বা, যকৃতের নিক্রিয়তা।

নেস্ট্রাম-সাল্ক ৩x, ৩০x—দূষিত বাষ্প বা বায়ুত্যাগিত কীটাত্ম-
জনিত রোগ। মুহু বা ধীর রক্তসঞ্চালন।

মুখগহ্বর-প্রদাহ

(Stomatitis)

“মুখগহ্বর-প্রদাহ” ও “মুখের ঘা” এই দু’টি কতকটা স্বতন্ত্র ব্যাধি।
“মুখগহ্বর-প্রদাহ” সম্ভবতঃ জীবাণুদ্বষ্ট বলিয়া কেহ কেহ অহুমান
করেন। উপদাহজনক অ্যাসিড প্রভৃতি মুখে লাগা, অতিরিক্ত ধূমপান,
পারদ ব্যবহার, সর্দি, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ ইত্যাদি
ইহার উত্তেজক কারণ। কখন কখনও দাঁতের মাটি হইতে ঘা আরম্ভ
হইয়া সমস্ত মুখগহ্বরে ব্যাপ্ত হয়। দন্তমাটি হইতে পুঁজরক্ত শ্রাব,
ঠোটে ও জিহ্বায় ঘা, গলগ্রন্থি প্রদাহ, প্রচুর লালশ্রাব, দুর্গন্ধ
শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহারে কষ্ট; দন্তমূলে শিথিলতা প্রভৃতি হইতে পারে।
ঘায়ের উপর ধূসরবর্ণের পর্দা পড়ে। কচিং পচনশীল ক্ষতও
হইতে পারে।

উক্তরূপে মুখ প্রক্ষালন আবশ্যক। এক বোতল গরম জলে পাঁচ
গ্রেণ “কেলি-মিউর” মিশাইয়া মুখ ধুইলে স্ফুলের সম্ভাবনা। পুষ্টিকর
তরল পথা উপযোগী। মিষ্ট, অন্ন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থা, প্রদাহ, জর।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—মুখের ঘা, মুখগহ্বরে ক্ষত।

নেস্ট্রাম-কস ৩x, ৬x—স্বরের ত্রায় হৃদয়ে আবদ্ধ ক্ষত।

নেট্রোম-মিউর ৬x, ৩০x—অত্যধিক লাল নিঃসরণ, জলপূর্ণ কোষ।

সিলিকা ৬x, ৩০x—দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, ধাতুদোষজনিত রোগ।

কেলি-কস ৬x, ১২x—মুখে বা মুখে দুর্গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ ; জিহ্বা পীতভ কটা লেপাবৃত ও শুষ্ক ; বিষাদ।

সর্দিগর্শ্মি

(Sun-stroke)

প্রচণ্ড রৌদ্র বা প্রখর অগ্নিসম্মাপে কাজ করা বা গুমট গ্রীষ্ম জন্ত “সর্দি-গর্শ্মি” হয়। কাহার কাহারও সর্দি-গর্শ্মি হইবার পূর্বে মাথা-ঘোরা, মাথাব্যথা, উদরোচ্চ প্রদেশে কষ্ট বোধ, গা-বমি-বমি, বমন, গাত্রচর্শ্ব শুষ্ক ও গরম, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, গরমে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেহ হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। চক্ষু-তারকা আকৃষ্ট, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাড়ী দ্রুত পূর্ণ ও লক্ষনশীল, সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস, অত্যধিক গাত্রতাপ (এমন কি ১১০°-১১২°) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অনেক সময় “সর্দি-গর্শ্মি”কে “সন্মাস” বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ; কিন্তু ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় সহজ। সর্দি-গর্শ্মির নাড়ী দ্রুত ও চক্ষুতারকা দু’টিই সমান ; কিন্তু সন্মাসে নাড়ী মৃদুগতি ও চক্ষুতারকা দু’টি অসমান।

নেট্রোম-মিউর ৩x, ৩০x—প্রথম ও প্রধান ঔষধ।

কেলি-কস এবং ম্যাগ্নেসিয়া-কস লক্ষণানুসারে ব্যবহার্য।

উপদংশ (Syphilis)

স্বস্থ ও উপদংশ-বিষদুষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সহবাসে উপদংশ-বিষ সংক্রামিত হইয়া স্বস্থ ব্যক্তির জননেদ্রিয়ে সঞ্চিত হয়। কয়েকদিন এই বিষের ক্রিয়া কিছুই বুঝা যায় না ; পরে লিঙ্গাগ্রভাগে একটি ফুসুড়ি উঠে, উহা ফাটিয়া ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে পুঁজ প্রভৃতি রসস্রাব হইতে থাকে। ইহাই উপদংশের প্রথম অবস্থা। কঠিন ও কোমল ভেদে, ক্ষত দুই প্রকার। কঠিন ক্ষতে ঘা গভীর হয়, কোমল ক্ষতে ঘা গভীর হয় না, ক্ষতের চারিধার একটু উচু হয় মাত্র। কোমল ক্ষত রসস্রাবী ও উহাতে একটি, ক্টিং দুইপার্শ্বে দুইটি বাগী হয় এবং সাধারণতঃ উহা পাকিয়া উঠে। ইহার বিষ আক্রান্ত স্থানেই আবদ্ধ থাকে। কঠিন ক্ষত প্রায়ই রসস্রাবী হয় না, কুঁচকির পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি বেদনায়ুক্ত হয়, কিন্তু পাকে না ; ইহার বিষ সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়।

জননেদ্রিয় ব্যতীত মুখ প্রভৃতি স্থানেও উপদংশ হইয়া থাকে। অনেকে ইহা স্পর্শাক্রমক বলেন না।

কেলি-মিয়ুর ৩x, ৬x—বাগী কোমল-ক্ষত-উপদংশ এবং পুরাতন উপদংশে কার্য্যকরী। উপদংশ রোগের ইহা একটি প্রধান ঔষধ। ইহা বাহ্য ও অভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—উপদংশের পুরাতন অবস্থা ; পাতলা স্রাব।

কেলি-কস ৩x, ৬x—বিস্তৃতিগ্রবণ ও পচনশীল ক্ষত ; উৎকট উপসর্গচয়।

ক্যালক-সালফ ৩x, ৩০x—উপদংশ ও বাগীতে পুঁজোৎপত্তির অবস্থা।

সিলিকা ৩x, ৩০x—পুস্কান উপদংশ ; পুষ্কোৎপত্তি বা শক্ত্যাব ; বাগীতে পুষ্কান এবং পায়দ অপব্যবহার জনিত কতধূক্ত চর্মরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী ।

ক্যালকে-ফ্লুওর ৩x, ১২x—কঠিন কত ।

কেরাম-কস ৩x, ৬x ।—বাগী উষ্ণ, স্পর্শসহ ও স্পন্দনশীল এবং তৎসহ জরভাব ।

অণ্ডকোষের পীড়াচয় (Testicles, diseases of)

অণ্ডকোষ-প্রদাহ, অণ্ডকোষে পুষ্কান, একশিরা, কোরও প্রভৃতি অণ্ডকোষের পীড়া । আঘাত, অবরুদ্ধ প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি কারণে “অণ্ডকোষ-প্রদাহ” হইতে পারে । অণ্ডকোষে ব্যথা, জল বা পুষ্কান, অণ্ডকোষক্ষীতি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

“একশিরা”য় অণ্ডকোষে জল জমে এবং কোষ বুলিয়া পড়ে । ইহাতে একটি, কখন কখনও দুইটি কোষই আক্রান্ত হয় ; আক্রান্ত কোষ বা কোষদ্বয় বড় ও ব্যথায়ুক্ত হয় । কাহারও কাহারও অমাবস্থা বা পূর্ণিমায় ব্যথা বাড়ে, জর হয়, উঠিতে পারে না । অস্ত্রপ্রয়োগে আন্ত উপকার হয় ; অস্ত্রোপচারের পরও কাহার কাহারও পুনরায় একশিরা হইতে দেখা গিয়াছে । Suspensory bag ব্যবহার করা ভাল ।

অণ্ডকোষে মাংস জমিয়া অণ্ডকোষ খুব বড় ও শক্ত হইলে তাহাকে কোরও বলে । কোরও ওজনে সাত-আট সের, কখন কখনও আরও বেশী হয় এবং হাঁটুর কাছ পর্যন্ত বুলিয়া পড়ে । আক্রান্ত ব্যক্তির চলিতে কষ্ট হয় ।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—প্রদাহের প্রথম অবস্থা, উত্তাপ, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে ।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—একশিরা, জল জমা, অণুকোষ ব্যাধ্যুক্ত, অণুকোষের উপর প্রবল কণ্ডুয়ন।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা; অণুকোষ ক্ষীণ। অবরুদ্ধ প্রমেহজনিত অণুকোষের পীড়া।

ক্যাল্কে-কস ৩x, ৩০x—নেট্রাম-মিউর বার্থ হইলে। একশিরা, অণুকোষ-প্রদাহ, অস্ত্রবৃদ্ধি।

ক্যাল্কে-ফুরোর ৩x, ১২x—একশিরা; অণুকোষ কোলা। অণুকোষের শিথিল পেশীচয়ের সঙ্কোচ সাধন করে ও জলসঞ্চার বোধ করে।

সিলিকা ৩x, ৩০x—একশিরার ভাল ঔষধ। একশিরা রোগে অমাবস্তা পূর্ণিমায় অণুকোষে প্রদাহ ও জ্বর। লক্ষণোপযোগী অস্ত্রান্ত্র ঔষধ ব্যবহারকালেও মধ্যে মধ্যে “সিলিকা” দেওয়া চলে।

জিহ্বার পীড়া

(Tongue, diseases of the)

জিহ্বায় নানাবিধ পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেলি-মিউর ৬x, ১২x—জিহ্বার প্রদাহ ও ক্ষীণতা; জিহ্বায় সাদা ও পাণ্ডটে লেপ এবং উহা শুষ্কবোধ করা লক্ষণে ফলপ্রদ।

কেলি-কস ৩x, ১২x—জিহ্বায় অত্যন্ত বিষাদ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ লক্ষণে কার্য্যকরী। রোগীর জিহ্বায় সরিষাবাটার মত লেপ।

কেলি-সালফ ১২x—হলুদবর্ণের আঠা আঠা স্লেম্মাধারা জিহ্বা আবৃত; মুখে বিষাদ।

কেরাম-কস ৬x—প্রদাহ বা অপর কোন পীড়ায় জিহ্বার ক্ষীতি ও আরক্ততায় উপযোগী।

নেট্রাম-মিউর ৬x, ১২x—পরিষ্কার আঠা আঠা স্লেয়াঘারা জিহ্বা আবৃত লক্ষণে।

নেট্রাম-কস ৬x—জিহ্বার মূলদেশে এবং টনসিলের উপর সাদা সরের ছায় বা কাঁচা সোনার বর্ণের লেপ।

নেট্রাম-সাল্ফ ৬x, ১২x—জিহ্বায় পাঁচটে সবুজ বর্ণের লেপ। মুখে আঠা আঠা গাঢ় স্লেয়া; পিত্তাধিক্যজনিত মুখে তিক্তাস্বাদ; কখনও তামাটে স্বাদ।

ক্যাল্কে-কস ৬x—পুরু ও আরষ্ট জিহ্বা।

ক্যাল্কে-ক্লোর ৬x—কাটা কাটা জিহ্বা, কোন প্রদাহের পর জিহ্বার শক্তভাব।

মাটির বর্ণের ছায় জিহ্বায় **ক্যাঙ্কে-সাল্ফ** এবং লোহিতবর্ণের পরিষ্কার শুক জিহ্বায় **ম্যাগ্নেসিয়া-কস** ফলপ্রদ।

তালুমুল-প্রদাহ

(Tonsillitis)

গলদেশে আল্জিহ্বার উভয় পার্শ্বে বাদামের আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি গ্রন্থি আছে; এই গ্রন্থি দুইটির নাম “তালুমুল” বা “টনসিলস্”। আঘাত, ঠাণ্ডা লাগা, পুতিবাম্প বা দুর্গন্ধ আত্মাণ, পরিপাকক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি কারণে একটি বা দুইটি গ্রন্থিই প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। প্রথমে গলায় ব্যথা হয় পরে গ্রন্থি লাল ও ক্ষীত, জ্বর, গা মাথা ব্যথা, আরক্তিম মুখমণ্ডল, লেপাবৃত জিহ্বা স্বরভঙ্গ, গলাধঃকরণে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, লালস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত গ্রন্থি

ধাকিতেও পারে। ফোড়া ফাটিয়া গেলে যোগী হুহ হয়। কাহার কাহারও ঠাণ্ডা লাগিলেই “তালুমুল-প্রদাহ” হইয়া থাকে।

কেলাম-কস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা। জ্বর, গ্রন্থি লাল, গলাধঃ-
করণে কষ্ট।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—(দ্বিতীয় ঔষধ) ক্ষীতি, তালুমুলে সাদা বা ধূসরবর্ণের দাগ, খেতক্লেদারূত জিহ্বা। ইহাতে পূঁজজনন নিবারণিত হয়।

ক্যালকে-সালক ৩x, ১২x—পূঁজ হইলে।

ক্যালকে-কস ৩x, ৬x—তালুমুলের পুরাতন ক্ষীতি। ইহা করিতে বা গিলিতে কষ্ট। শিশু ও স্বল্পবয়স্ক ব্যক্তির তালুমুলের পুরাতন প্রদাহ।

কেলি-কস ৩x, ১২x—দোৰ্কল্য, অবসাদ, চিন্তা ও পচন লক্ষণে।

অৰ্ৰুদ ও দূষিত অৰ্ৰুদ

(Tumours and Ulcers)

যে সকল চাপ্যমান বা সীমাবদ্ধ ফুলা শরীরের উপস্থকে বা অল্প কোনও স্থানে দেখা যায় তাহাকে অৰ্ৰুদ বলে। দূষিত অৰ্ৰুদ মস্তিষ্ক স্বল্পদেশ পাকস্থলী জরায়ু ডিম্বকোষ প্রভৃতি স্থানে জন্মিয়া থাকে, ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বর, প্রদাহ ইত্যাদি থাকে। এই রোগের কারণ কুলব্যাদি, আঘাত, উত্তেজনা, জলবায়ুর দোষ ও সংক্রামক বিষ প্রভৃতি।

ক্যালকে-ক্সোম ৬x, ১২x বা তদূর্ধ্ব—যে কোন স্থানের কঠিন অৰ্ৰুদ বিশেষতঃ স্তনের কঠিন অৰ্ৰুদে ফলপ্রসূ। রক্তগুন্ডা (Blood tumour), বিশেষতঃ শিশুদের, হৃদ-অস্থির উপর কঠিন অৰ্ৰুদ প্রভৃতিতে ফলপ্রসূ।

ক্যালকে-কস ৬x, ১২x বা তদূর্ধ্ব—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তদের অর্কুদে, বিশেষতঃ গলগণ্ড রোগে উপযোগী।

ক্যালি-সালফ ৬x, ১২x বা তদূর্ধ্ব—উপত্বক যথা, গুঠ, স্তনাগ্র এবং নৈম্বিক-খিল্লীর উপরিস্থ পাতলা চর্মে অর্কুদ জন্মিয়া উহা হইতে পীতবর্ণের পুঞ্জস্রাবে ইহা ফলপ্রদ।

কেলি-কস ৬x, ১২x বা তদূর্ধ্ব—অর্কুদ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসরণ ও তৎসহ বিবর্ণ স্রাব লক্ষণে উপযোগী। অস্ত্রোপচারের পর ফলপ্রদ।

সাইলিসিয়া ১২x, ৩০x—জরায়ুর অর্কুদে ফলপ্রদ। লিম্ফাটিক-ম্যাণ্ডের পুরাতন ক্ষীতিতে বা অর্কুদে পুঞ্জ জন্মিবার সম্ভাবনায় কার্য্যকরী।

কেলি-সালফ ৬x, ১২x—সিষ্টিক টিউমারের জন্ত ব্যবহার করা চলে।

কেলি-মিউর ১২x, ৩০x—স্তনের তরুণ অর্কুদে স্পর্শকাতরতা বিদ্যমানে উপযোগী।

নেট্রাম-মিউর ১২x, ৩০x বা তদূর্ধ্ব—জিহ্বার নিম্নে একপ্রকার অস্বচ্ছ অর্কুদ (রেহুলা) রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

সান্নিপাতিক বিকার বা আন্ত্রিক জ্বর

(Typhoid Fever)

ইহাতে অল্প আক্রান্ত হয় বলিয়া ইহাকে “আন্ত্রিক জ্বর” ও বলে। একপ্রকার জীবাণুই নাকি এই রোগের মূল কারণ; এই অল্পমান সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। তীব্র পচা গন্ধ আত্মাণ, পচা জলপান, বহুবায়ু সেবন প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ কারণ।

ৰোগেৰ সূচনাৰ শাৰীৰিক ও মানসিক অবলাদ, স্খামান্ধা, অৱভাব, সৰ্দি, যুত্ৰপ্ৰকৃতিৰ উদৰাময় প্ৰভৃতি লক্ষণ প্ৰকাশ পায়। কিছুদিন পৰে ৰোগেৰ পূৰ্ণ বিকাশ হয়। হঠাৎ প্ৰবল জৱ, অত্যন্ত মাথাব্যথা, গা হাতে ব্যথা, তৃষ্ণা, উদৰাময় বা কোঠবন্ধতা, অন্ধা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় এবং ৰোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। শাৰীৰিক উষ্ণতা 102° হইতে 104° ; দিনেৰ মধ্যে অনেকবাৰ জ্বৰেৰ ট্ৰান্স-বৃদ্ধি, জিহ্বা লেপযুক্ত, দাঁত অপৰিষ্কাৰ। ঠোঁটেৰ চামড়া উল্লোচন, অৰ্দ্ধনিৰীলিত নেত্ৰ, তন্ত্ৰাভাব, ভুলবকা, সৰ্কদাই পেট ফাপিয়া থাকে, কষ্টকৰ শ্বস্নযুত্ৰ; গাত্ৰে ফুসুড়িৰ জ্বায় উদ্ভেদ, কাহাৰ কাহাৰও বক্ত্ৰাব প্ৰভৃতি উপসৰ্গ বৰ্ত্তমান থাকে। এই জৱসহ অনেক সময় নিউমোনিয়া দেখা যায়। তৃতীয় সপ্তাহে হয় ৰোগ কমিতে থাকে, নয় বৃদ্ধি পাইতে আৰম্ভ কৰে। ভোগকাল ছয় সপ্তাহ, কেহ কেহ দুই তিন মাসও ভোগিয়া থাকে।

ৰোগীৰ শয্যা ও বস্ত্ৰ সৰ্কদা পৰিষ্কাৰ রাখা এবং দিনেৰ মধ্যে তিন চাৰিবাৰ বেশ কৰিয়া ৰোগীৰ মূখ ধোয়ান আবশ্যক। ৰোগীকে তাহাৰ ইচ্ছামত জলপান কৰিতে দেওয়া ভাল। মাঝে মাঝে স্ববেদ দ্বয়জা জানালা বন্ধ কৰিয়া গৰম জলে ৰোগীৰ গা মুছান উপকাৰী। ৰোগীকে শয্যা হইতে উঠিতে দেওয়া বা বেনী নাড়াচাড়া কৰাৰ অনিষ্টেৰ আশঙ্কা আছে। ফলেৰ বস, ছানাৰ জল, মিছৰিৰ জল (তালমিছৰি হইলে ভাল হয়) ইত্যাদি তৰল পথ্য ব্যবস্থা। আৰোগ্যোন্মুখ অবস্থায়ও পথ্যাদিৰ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। জৱ ছাড়িবাৰ পৰ এক সপ্তাহ পৰ্য্যন্ত তৰল পথ্য দিতে হইবে। এই সময় ৰোগীৰ খুব স্খা হয়; কিন্তু সাবধান ৰোগীকে যেন এককালীন বেনী খাওয়ান না হয়। বাবে বাবে অন্ন অন্ন খাওয়ানই ভাল।

ক্রেম-কস ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থা ; (প্রাণাহিক উপসর্গচয় বর্তমান থাকে পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধটি নির্ধারিত অল্প ঔষধ সহ প্রযোজ্য) । অবসাদ, রক্তশ্রাব ।

কেলি-মিয়ুর ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ ; ঈষৎ হৃদয়ে ভেদ, পেট ফাঁপা ; কালচে চাপ চাপ রক্তশ্রাব । জিহ্বায় কটা বা সাদা লেপ ।

কেলি-কস ৩x, ১২x—উৎকট বা সাংঘাতিক উপসর্গচয়, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া সাময়িক উদ্‌গাদভাব ও ভ্রাস্তি । অনিদ্রা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ । দুর্গন্ধ ভেদ, অত্যন্ত দুর্বলতা, পুরাতন সরিষাবাটার দ্বারা স্বেদিত শুষ্ক জিহ্বা ; কথা অস্পষ্ট ।

মেট্রাম-সাল্ক ৩x, ৩০x—পৈত্তিক উপসর্গচয় ।

ক্যাস্টে-কস ৬x, ৩০x—রোগান্তে দুর্বলতা লক্ষণে ।

মেট্রাম-মিয়ুর ৬x, ৩০x—মারাত্মক উপসর্গচয়, জলবৎ বমন, শুষ্ক জিহ্বা, তন্দ্রাভাব, রক্তশ্রাব ইত্যাদি ।

ক্ষত

(Ulceration)

পড়িয়া যাওয়া, আঘাত লাগা, পুড়িয়া যাওয়া, কাটিয়া যাওয়া, ফোড়া প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত বা ঘা হয় । কতকগুলি ক্ষত গভীর হয় । কতকগুলি আদৌ গভীর হয় না । ক্ষতে রস-রক্ত-পুঁজ প্রভৃতি জন্মে এবং ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা অব প্রভৃতি থাকিতে পারে ।

কেলি-মিয়ুর ৩x, ৬x—গাঢ় সাদা শ্রাব । স্ফূৰণ শ্রাব নিঃসরণ । শ্রাব দাহকর বা জ্বালাজনক নহে । জিহ্বা সচরাচর শ্বেতলেপাবৃত । জরায়ুগ্রীবায় ক্ষত ।

সিলিকা ৩x, ৩০x—গভীর কত ; কত অস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পাতলা চূর্ণক হৃদে শ্রাব, নালী-ঘা, গ্রন্থি মধ্যে পুঁজসঞ্চয়। অকুলী দ্বারা স্পর্শ করিলে ক্ষীতিগুলি কঠিন বোধ হয়।

ক্যালকে-সালফ ৩x, ৩০x—কত হইতে অনেকদিন ধরিয়া শ্রাব নিঃসরণ ; (সিলিকার পর)। হৃদে পুঁজের দ্বারা শ্রাব। গ্রন্থি কত। পুড়িয়া যাওয়া বা আঘাতাদি জনিত ক্ষতে পুঁজসঞ্চয়।

কেরাস-কস ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ, উত্তাপ, প্রদাহ, জ্বালা, যন্ত্রণা রক্তশ্রাব প্রভৃতি।

ক্যালকে-ফ্লুয়েস ৩x, ১২x—অস্থি আক্রান্ত হইলে। গাঢ় হৃদে পুঁজশ্রাব, শ্রাবসহ ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড নির্গমন।

সেইট্রা-কস ৩x, ৬x—পাকস্থলী বা অন্ত্রে কত ; অন্নবমন ; জিহ্বা হরিত্রা লেপাহৃত।

ক্যালকে-কস ৩x, ৩০x—কত হইলে সব সময় মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

বসন্ত

(Small-pox)

বসন্ত ছোয়াচে রোগ। বসন্ত রোগীর সংস্রবে আসা, তাহার পুঙ্ক, রক্ত প্রভৃতি ঘাটা ইত্যাদি কারণে স্বস্থ ব্যক্তি বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইতে পারে ; কিন্তু অনেক স্থলেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। যাহারা রোগীর পরিচর্যা করে বা সর্বদা রোগীর নিকট যাওয়া আসা করে, তাহারা অনেকেই প্রায় রোগমুক্ত থাকে, তবে সকলেরই সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। রোগীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক ; শুশ্রূষাকারী ব্যক্তিত অল্প লোকের রোগীর ঘরে না যাওয়াই নিরাপদ। রোগ সময়ে সময়ে ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়।

প্রথমে জ্বর, শীত, সর্কাক্সে বেদনা, মাথাব্যথা, সর্দি কাসি, লালশ্রাব, ঘূকে ব্যাধা, অক্ষুধা, বমন বা বমনেচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পায় ; হুতিন বিন পরে মুখে ও মাথায় লাল ফুসুড়ির স্তায় উদ্ভেদ বাহির হয় ; ক্রমে সর্কাক্সে এমন কি চক্ষু ও গলার ভিতরেও উদ্ভেদ উঠে । সাত আট দিন মধ্যেই গাঁড়কাগুলি পরিপুষ্ট হয় ও পাকিতে থাকে । চক্ষুমধ্য উদ্ভেদে চক্ষু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অনেক সময় দেহের স্থানে স্থানে কয়েকটি করিয়া গুটিকা মিলিত হইয়া খুব বড় হয় এবং অনেকটা স্থান জুড়িয়া থাকে, এগুলিকে “সংযুক্ত-বসন্ত” বলে ।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থার ঔষধ ; প্রবল জরাদি ।

কেলি-মিয়ুর ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ ।

কেলি-সাল্ফ ৩x, ১২x—এই ঔষধ প্রয়োগে চর্মনির্দোচন বা খোলস উঠার সহায়তা করে ।

ক্যালকে-সাল্ফ ৩x, ৩০x—গুটিকাচয়ে পুঁজসঞ্চার হইলে ।

শিরার রোগ

(Veins, diseases of the)

শিরাপ্রদাহ, শিরায় প্রসারণ, শিরা-বৃদ্ধি বা ক্ষীতি প্রভৃতি শিরার রোগ ।

আঘাত লাগা, ক্ষত, বিসর্প প্রভৃতি কারণে শিরা প্রদাহযুক্ত হয় । শরীরের কোনও যন্ত্র প্রদাহাধিত হইলেও সেই সেই যন্ত্রের বা তাহার নিকটবর্তী স্থানের শিরাগুলি ফোলে এবং লাল ও যন্ত্রণায়ুক্ত হয় ।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে হাত-পা প্রভৃতি স্থানে শিরা ফুলিয়া মোটা হয়, ইহাকেই শিরায় প্রসারণ বলে ।

ক্যালকে-ফ্লোর ৩x, ১২x—শিষ্ণুপ্রসারণের প্রধান ঔষধ;
শিশু-সমূহের ক্রীড়া, পূজ্য বা শিথিল অবস্থা।

ফেরাম-কল ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থায়; ধমনিসমূহের প্রবল
চাপ।

ক্যালকে-কল ৩x, ৩০x—অগ্রান্ত নির্বাচিত ঔষধসহ ইহা মধ্যে
মধ্যে সেব্য।

হপকাসি

(Whooping cough)

হপকাসি সাধারণতঃ শিশুদেরই হইয়া থাকে। ইহা ছোঁয়াতে
রোগ; কোন বাড়ীতে একটি ছেলের হপকাসি হইলে প্রায়ই সেই
বাড়ীর অগ্রান্ত ছেলেদেরও হপকাসি হইতে দেখা যায়।

প্রথম অবস্থায় প্রবল কাসি তৎসহ সামান্য জ্বরও থাকিতে পারে।
কাসিতে কাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সামান্য গয়ার উঠিলে
বা বমি হইয়া গেলে কাসির বেগ কমিয়া যায়; ছুঁচার ষ্টা আর
কাসির কোনও বেগ বা ঝাঁক থাকে না, আবার কাসি হইতে থাকে।
কাসি খুব প্রবল হইলে কাসির সময় নাক বা মুখ দিয়া রক্তক্ষরণ হইতেও
পারে। রাত্রিকালেই কাসি বেশী হয়। রোগ পুরাতন হইলে জ্বর নাও
থাকিতে পারে, কিন্তু রোগী ক্রমেই দুর্বল হইতে থাকে। হপকাসি
সহজে ভাল হয় না। এমন কি অনেক শিশুকে ছ'মাস পর্যন্ত ভুগিতে
দেখা গিয়াছে।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ, জিহ্বা খেতলেপাতৃত, গয়ার
গাঢ় সাধা; আক্কেপিক কাসি।

ম্যাগ্নেসিয়া-কল ৩x, ৬x—পুরাতন কাসি। কাসির ঝাঁক খুব
প্রবল হইলে গরম জলসহ ব্যবহারে ফল হয়।

কেলি-কস ৩x, ১২x—অবসাদ বা দৌরাল্য।

কেসাম-কস ৩x, ৬x—অর লক্ষণে বা নাক মুখ দিয়া রক্তক্ষরণে।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—তরল শ্রাব, চোখ দিয়া জল পড়া।

কেলি-সালফ ৬x, ১২x—রক্তবৎ বা পাতলা চট্টচটে শ্রাব।
হলদে গয়ার।

ক্যালকেরিয়া-কস ৩x, ৩০x—রক্তস্রবতা, রোগ সহজে সারিতে
চায় না, গয়ার ডিমের খেতাংশের গ্রায়।

ক্রিমি

(Worms)

ক্রিমি অনেক প্রকার ; তাহাদের মধ্যে সূত্রবৎ ক্রিমি, কৈচোর গ্রায়
ক্রিমি ও কিতার গ্রায় চেপ্টা ক্রিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

• সূত্রবৎ ক্রিমি খুব ছোট, আধ ইঞ্চি বা তদপেক্ষা ছোট। ইহারা
প্রায়ই মলদ্বারের নিকট দল বাধিয়া থাকে।

কৈচোর মত ক্রিমি গোল ও লম্বা, প্রায় আধ হাত বা তদপেক্ষা
কিছু বড়। ইহারা অস্ত্র মধ্যে থাকে। সময় সময় ইহারা গুলদ্বার
দিয়া মলত্যাগকালে বাহির হয়, আবার কখন কখনও মুখ দিয়া নির্গত
হইয়া থাকে।

কিতার গ্রায় ক্রিমিও অস্ত্র মধ্যে থাকে। ইহারা ৬ হাত হইতে
১০০ হাত বা ততোধিক দীর্ঘ হইতে পারে। - ইহারা মেহ হইতে
লম্বুর্ণ বাহির হয় না, একটু একটু করিয়া গাঁট গাঁট হইয়া খসিয়া
পড়ে।

শ্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলেরই ক্রিমি হইয়া থাকে, তবে ছেলেরই
বেশী হয়।

বেশী কাঁচা ফলমূল, বেশী পাকা কলা ও বেশী মিষ্টান্ন ভোজন, আহাৰের দোষ, অবাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে ক্রিমি হয়।

ক্রিমি হইলে মলঘাৰ ও নাক চুলকায়; অন্ন অজীর্ণ অতিক্রম বা ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা উদরাময়, নিদ্রার ব্যাঘাত, বিছানায় মোতা, খড়িগোলার ছায় প্রস্রাব, খিটখিটে মেজাজ, শীর্ণ শরীর, বড় ও শক্ত পেট প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। ক্রিমি জন্তু অল্প বিশেষের কম্পন, শ্রুগী, বিকার প্রভৃতি হইতে পারে।

নেট্রাম-কস্ ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ; কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার আবশ্যক। ৩x ব্যবহারে বেশ ফল হয়।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—সহক্রিমি; মলঘাৰ চুলকান; জিহ্বা সাদা লেপাবৃত।

কেরাম-কস্ ৩x, ৬x—অল্পস্থ ক্রিমি; অজীর্ণ মলত্যাগ; ক্রিমিসহ জর লক্ষণে ব্যবহার্য।

শিরোঘূৰ্ণন

(Vertigo)

ইহা নিজে বিশেষ কোন রোগ নহে, অল্প রোগের লক্ষণ মাত্র। ইহা দৌৰ্দ্ধল্যের পরিচায়ক। অন্ন, অজীর্ণ, যাত্ৰিজাগরণ, অতিমাত্রায় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা, দ্বায়বিক দৌৰ্দ্ধল্য, অনাহার প্রভৃতি কারণে মাথা ঘোরে। হঠাৎ উত্তীর্ণ দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে, যোগী চোখে অন্ধকার দেখে; যোগীর মনে হয় যেন সব ঘুরিতেছে, তাহার দেহ ছলিতেছে।

কেলি-কস্ ৩x, ৩০x—দ্বায়বিক কারণ বা দুৰ্দ্ধল্যজনিত।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—রক্তাধিক্য জনিত মস্তকে রক্ত বেগে প্রবাহিত হইলে।

নেট্রাম-সালফ ৩x, ১২x—পৈত্তিক গোলযোগ হেতু শিরোর্ষণ।

বমন

(Vomiting)

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অল্প রোগের উপসর্গ মাত্র। অজীর্ণ, জ্বিমি, ওলাউঠা, কাসি, মাথাধরা, পিত্তাধিক্য, যানাদিতে ভ্রমণ, ঔষধ বা গর্ভাবস্থা প্রভৃতি কারণে বমন হইয়া থাকে। অজীর্ণ হইলে বমনে উপকার হয়। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বমনোদ্বেষ্ট বা বমন হইয়া পাকে; ইহা সারিতে বিলম্ব হয়।

কেরাম-কস ৩x, ৬x—ভুক্তদ্রব্য বমন, অম্লজলবৎ বমন, স্বতুকালে বমন; বমনসহ মাথাধরা, উজ্জ্বল লাল রক্ত বমন।

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—সাদা গাঢ় স্লেমা বমন, জিহ্বা খেত লেপাবৃত; কাল রক্ত বমন।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x—অম্লবমন, ফেনাযুক্ত কফ; ক্ষুধা আছে, কিন্তু রুচি নাই।

কেলি-কস ৩x, ১২x—কালয়ণ্ডের বমন।

নেট্রাম-কস ৩x, ৬x—অম্ল বমন। জিহ্বাতে সর পড়া।

নেট্রাম-সালফ ৩x, ১২x—পিত্তবমন, মুখে তিক্তাস্বাদ। সর্বদা বমি-বমি ভাব।

ক্যালকে-কস ৬x, ৩০x—শিশুগণের বমন, হজম না হওয়ায় বমন; দস্তাদগমকালীন বমন।

ম্যাগ্নেসিয়া-কস ৩x, ৬x—কষ্টকর বমন, পেটে খুব ব্যথা।

ক্যালকে-ক্সওর ৬x, ১২x—ভুক্তদ্রব্য বমন; দাঁত উঠায় সমস্ত বমন। কেরাম-কসে উপকার না হইলে কার্যকরী।

রেপার্টরী বা চিকিৎসা-নির্ণয়

কোড়া

(Abscess—আবসেস)

ফোটক—কেলি-মিউর, সাইলি, কেলি-ফস, ক্যালকে-সাল্ফ, ফেরাম-ফস,
ক্যালকে-ক্লোর ।

” প্রদাহ প্রভৃতির প্রারম্ভ বা অত্যন্ত জ্বর সহ—ফেরাম-ফস ।

” দ্বিতীয় অবস্থায় বেদনাদির অভাব, কিন্তু ফুলা বিচ্ছিন্ন—
কেলি-মিউর ।

” দীর্ঘকালস্থায়ী নালীকতে, নিম্নাঙ্গের জলবৎ পুঞ্জস্রাব—নেট্রাম-
সাল্ফ ।

” অতিশয় দুর্গন্ধ ক্ষত, পচা রক্তাক্ত পুঞ্জ নিঃসরণে—কেলি-ফস ।

রজোরোধ

(Amenorrhœa)

রজঃরোধ—কেলি-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর,
ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-সাল্ফ ।

” ঋতু পরিবর্তন বশতঃ—সাইলি, ক্যালকে-ফস ।

” মানসিক আঘাত বশতঃ—কেলি-ফস ।

” রক্তহীনতার অন্তঃ—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর ।

” তৎসহ বৃক ধড়্ফড় করা, বৃকের যাতনা ও যাতায় যন্ত্রণায়—
কেলি-ফস ।

” তৎসহ জিহ্বা যেতলেপাবৃত্ত—কেলি-মিউর ।

রক্তহীনতা

(Anæmia—এনিমিয়া)

রক্তহীনতা, পোষণক্রিয়ার অভাব জনিত—ক্যালকে-ফস, নেট্রোম-ফস্।

- ” ভরুণীদের ঋতুশ্রাব অনিয়মিত ও অপরিমিত হইবার জন্য নেট্রোম-মিউর।
- ” কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত—নেট্রোম-মিউর।
- ” সাংঘাতিক পীড়ার পর—ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস্।
- ” অজীর্ণাদি রোগের পর—নেট্রোম-ফস্।
- ” ন্যায়বিক দুর্বলতার জন্য—কেলি-ফস্।
- ” ক্ষয়কর পীড়ার পর, তৎসহ কালি—নেট্রোম-মিউর।
- ” তৎসহ সর্কাসীন দোর্দল্যা, ইটিলে ও চলাফেরা করিলে ক্লান্তি বোধ—নেট্রোম-ফস্।

হৃৎশূল

(Angina Pectoris—এঞ্জাইনা পেট্টোরিস্)

হৃৎশূল—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস্।

- ” অত্যধিক—ম্যাগ-ফস্ (ঘন ঘন প্রয়োগ বিধি)।
- ” তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস্।
- ” ” বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কোচন—ম্যাগ-ফস, নেট্রোম-মিউর।
- ” ন্যায়বিক দুর্বলতা সহ—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস্।
- ” তৎসহ হৃৎকম্প এবং মস্তিষ্কের গোলযোগ প্রভৃতিতে—কেলি-ফস, নেট্রোম-ফস্।

স্বরভঙ্গ

(Aphonia—এফোনিয়া)

স্বরভঙ্গ—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফু, ক্যালকে-সাল্ফ, সাইলি ।
 প্রদাহিক বেদনায়—ফেরাম-ফস ।
 স্বরভঙ্গের সহিত স্বরলোপ, বেদনা ও জ্বর—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস,
 নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর ।
 জিহ্বায় সাদা লেপ—ফেরাম-ফস (কেলি-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে) ।
 ঠাণ্ডায়—কেলি-সাল্ফ ।
 ছরারোগ্য স্বরভঙ্গে—কেলি-মিউর ।

মুখে ঘা

(Aphthæ—এফ্‌থি)

প্রদাহাধিত—ফেরাম-ফস ।
 মুখের ভিতর সাদাবর্ণের ক্ষত—কেলি-মিউর ।
 অত্যন্ত লালাস্রাবী—নেট্রাম-মিউর ।
 দুর্গন্ধ স্বাস-প্রস্রাবী—সাইলিসিয়া ।
 তিক্ত স্বাদ—নেট্রাম-সাল্ফ ।
 মুখে দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধযুক্ত—কেলি-ফস ।
 ক্ষত হইতে হলুদে স্রাব—নেট্রাম-সাল্ফ ।
 ছোট বালক-বালিকাদের মুখে সাদা ক্ষত—কেলি-মিউর ।
 মুখের কোণে ও চোয়ালে হরিলাভ লেপ—নেট্রাম-ফস ।
 মুখের ভিতর লাল ও ছাল উঠা—নেট্রাম-ফস ।

মাটী লাল ও প্রদাহাধিত—ফেরাম-ফস্।

ঠোটের ভিতর ক্ষত—ক্যাল্কে-সাল্ফ।

কৃত্তদায়িনী মাতার মুখে ক্ষত—কেলি-মিউর।

উপাঙ্গ-প্রদাহ

(Appendicitis—এপেন্ডিসাইটিস্)

রোগের প্রথম অবস্থায়—ফেরাম-ফস্ ও কেলি-মিউর পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার্য্য।

পেট ফুলিয়া উঠিলে ও তৎসহ অত্যন্ত বেদনা বিজ্ঞমানে—ম্যাগ-ফস্ ৬২, ক্যাল্কে-ফস্ ৬২।

পেট ফুলিয়া উঠিলে—কেলি-মিউর।

উপাঙ্গ পাকিয়া পুঁজ হইবার উপক্রমে—সাইলিসিয়া।

পাকিয়া পুঁজ নির্গত হইতে থাকিলে—সাইলিসিয়া সহ ক্যাল্কে-সাল্ফ-পর্যায়ক্রমে।

মুখে পচা ক্ষত—কেলি-ফস্, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর।

মুখের ক্ষত গ্যাংগ্রিণ আকার ধারণ করিলে—কেলি-ফস্, সাইলিসিয়া।

দাঁত মাজিবার সময় রক্তপাত লক্ষণে—ক্যাল্কে-সাল্ফ।

শিশুদিগের সাদা বর্ণের মুখক্ষেতে—কেলি-মিউর।

শ্বাস-প্রশ্বাসের তুর্গন্ধ—কেলি-ফস্।

সন্ধি-প্রদাহ

(Arthritis—আর্থ্রাইটিস্)

প্রথম অবস্থায় জ্বর ও বেদনাসহ—ফেরাম-ফস্।

কেবল সঞ্চালনে বেদনা—ফেরাম-ফস্, কেলি-সাল্ফ।

পূর্বাভান সন্ধিগ্রন্থাৎ—ক্যালকে-ফস, কেলি-মিউর, ক্যালকে-ফ্লোর,
কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-সাল্ফ, সাইলিসিয়া,
ক্যালকে-সাল্ফ।

সন্ধির ভয়ানক বেদনায়—ফেরাম-ফসসহ ম্যাগ-ফস পর্যায়ক্রমে, কোঁ,
সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর।

স্থানপরিবর্তনশীল—কেলি-সাল্ফ, ক্যালকে-ফস।

সন্ধিবাৎ ও তৎসহ অগ্নরোগে—নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস।

সন্ধির আড়ষ্টতা, ঠাণ্ডা লাগিবার পর—ফেরাম-ফস।

বিশ্রামের পর—কেলি-ফস।

ইপানি

(Asthma—এজ্‌মা)

প্রথম আক্রমণে—কেলি-ফস।

ঘন হলুদ বা পরিষ্কার স্লেম্মায়ুক্ত গয়ার—ক্যালকেরিয়া-ফস।

ত্রসিয়েল এজ্‌মা—কেলি-ফস, কেলি-মিউর।

গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি—কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ।

সহজেই ডেলা ডেলা গয়ার উঠে, গরমে বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ।

ইপানি, শিশুদিগের—নেট্রাম-সাল্ফ।

” সামান্য খাণ্ডেই বৃদ্ধি—কেলি-ফস।

” স্নায়বীয় ব্যক্তির—ম্যাগ-ফস।

” সেই সঙ্গে পাকস্থলীর গোলযোগ—কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ।

” তৎসহ প্রচুর জলের স্ফায় স্লেম্মা—নেট্রাম-মিউর।

” বর্ষার সময় বৃদ্ধি—নেট্রাম-সাল্ফ।

” রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস

হাঁপানি রোগীর হাস-প্রশ্বাস আন্তে আন্তে—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস,
ক্যাল্কে-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রোম-মিউর।

” তৎসহ পেটফাঁপা থাকিলে—ম্যাগ-ফস।

” ” পাকস্থলীর গোলযোগে—নেট্রোম-সাল্ফ, কেলি-মিউর,
ক্যাল্কে-সাল্ফ।

সংক্রাস রোগ

(Apoplexy—এপোপ্লেস্কি)

সংক্রাস রোগ—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোর, ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস,
নেট্রোম-সাল্ফ, সাইলিসিয়া।

” মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, তৎসহ মৃখমণ্ডলের আবদ্ধতা—ফেরাম-ফস।

” রক্তবহা নাড়ীর বৃত্তাকার পেশীর সঙ্কোচন—ক্যাল্কে-ক্লোর,
ফেরাম-ফসসহ পর্যায়ক্রমে।

” পেশীর অত্যধিক আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস।

” আক্রমণের পূর্বে নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাতের লক্ষণে—কেলি-ফস,
ফেরাম-ফস।

” ” মস্তকে প্রবল রক্তসঞ্চয়, পৈত্তিক লক্ষণে—নেট্রোম-
সাল্ফ।

” ” ” রক্তের জলীয়াংশ হ্রাস করিতে—নেট্রোম-সাল্ফ।

সংক্রাস রোগে ধমনির স্ফিরোটিক অবস্থায়—সাইলিসিয়া।

” লহসা অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়ায়—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-
ক্লোর।

” লহসা অঙ্গাদির আক্ষেপ ও মস্তিষ্কে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায়—
ফেরাম-ফস ও ম্যাগ-ফস।

সংক্রান্ত রোগে অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, তৎসহ জ্বর ও ঝাঁসে ঘড় ঘড় শব্দ—
ফেরাম-ফস, কেলি-ফস ।

” পক্ষাঘাত লক্ষণে—কেলি-ফস ।

সংক্রান্ত রোগের পূর্বাঘাত শিরোঘূর্ণন, মাথাব্যথা, হাত-পায়ে ঝাঁ ঝাঁ
ধরা লক্ষণে—ক্যালকে-ফস ।

” ” মস্তকে রক্তাধিক্য, শিরঃপীড়া, পিত্তবমন, শিরোঘূর্ণন—
নেট্রায়-সাল্ফ ।

একাদ্র বা সর্কোডের শীর্ণতা

(Atrophy—এট্রফি)

এই পীড়ায় কেলি-ফসই সর্কোডের ঐষধ ।

মৃন্মগুলের শীর্ণতা—কেলি-ফস ।

শৈশবকালীন শীর্ণতা—কেলি-ফস ।

সর্কোডের কম্পনসহ—ম্যাগ-ফস ।

স্তম্ভভ্রমের পরিবর্তে কৃত্রিম দুগ্ধপানের পর শিশুদের শীর্ণতায়—নেট্রায়-ফস ।

কৌলিক প্রমেহ দোষ জনিত শীর্ণতায়—নেট্রায়-সাল্ফ ।

শরীরের শীর্ণতা, কিন্তু মস্তকের বৃহত্তায়—সাইলি ।

শিশুদিগের গ্রীবার শীর্ণতায়—নেট্রায়-মিউর ।

কটি-বেদনা

(Back-ache—ব্যাক-এক্)

কটিবেদনা, তরুণ—ফেরাম-ফস ।

” কোষ্ঠবদ্ধসহ এবং সঞ্চালনের উপক্রমেই বেদনার বৃদ্ধি, অনবরত
হাঁটিতে থাকিলে বেদনার উপশম—ক্যালকে-ক্লোর (হোমিও—ব্লাস-
টনের জ্বায়) ।

কটিবেদনা, গরম ঘরে ও বৈকালের দিকে বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ।

„ ঘন ঘন আবির্ভাব, তীব্রবিস্ফবৎ ও চিড়িকমারী বেদনা, গরমে
উপশম—ম্যাগ-ফস।

কটিবেদনায়—ক্যালকে-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রায়-সাল্ফ, সাইলিসিয়া,
ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ক্লোর, নেট্রায়-মিউর, নেট্রায়-সাল্ফ, কেলি-
মিউর, কেলি-ফস।

কটিবেদনা, সমস্ত যাত্রি রোগীর কোমরে ক্ষতবৎ বেদনা, তৎসহ উদরাময়
—নেট্রায়-সাল্ফ।

কীটাদির ছল-ফুটান

(Bites of Insects)

নেট্রায়-মিউর—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপ্রয়োগ।

অস্থির রোগ

(Bones, diseases of)

অস্থির রোগ—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-ক্লোর, ফেরাম-ফস,
সাইলি, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রায়-সাল্ফ, ক্যালকে-সাল্ফ।

মস্তিষ্কের রোগ

(Brain Diseases—ব্রেইন ডিজিজেস)

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়—ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রায়-মিউর।

„ রক্তসঞ্চয়জনিত-শিরঃপীড়া—ফেরাম-ফস, নেট্রায়-মিউর, নেট্রায়-
সাল্ফ, সাইলিসিয়া।

মস্তিষ্কে কোমলতা—কেলি-ফস।

„ দোর্দল্য—ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রায়-মিউর, সাইলি।

মস্তিষ্ক-প্রদাহ—ফেৰাম-ফস্ ।

মস্তিষ্কের ক্ষয়রোগ—ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সাল্ফ ।

” রক্তহীনতা—কেলি-ফস ।

মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চালনার জন্ত অবসন্নতা—কেলি-ফস ।

মস্তিষ্কের প্রাদাহিক রোগের প্রথম অবস্থায় জ্বর, ব্রেইন-ফিভার,
মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতিতে—ফেৰাম-ফস ।

মস্তিষ্কের উপঘাতের পর মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অভাব, মস্তিষ্কে ও তৎপশ্চাৎ-
স্থানে বেদনায়—নেট্রাম-সাল্ফ ।

মস্তিষ্কের অস্থিতে টিউমার, রক্তগুপ্ত—ক্যাল্কে-ক্লোর ।

মস্তিষ্কের অবসন্নতা

(Brain-fag—ব্রেইন-ফাগ্)

মস্তিষ্কের অবসন্নতা—ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ম্যাগ-ফস,
সাইলি ।

মস্তিষ্কের স্নায়বিক শক্তি পুনঃ সক্রিয় করিয়া সৰ্ব্বপ্রকার স্নায়বিক দুৰ্বলতা
দূরীকরণার্থ—কেলি-ফস্ ।

ব্রাইট পীড়া

(Bright's Diseases—ব্রাইট্‌স্-ডিজিজেস)

ব্রাইট পীড়ার এলবুমেন হ্রাস করিতে—ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস ।

” প্রবল জ্বরে—ফেৰাম-ফস্ ।

” স্নায়বিক দুৰ্বলতা হ্রাস করিতে—কেলি-ফস্ ।

” সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ—ক্যাল্কে-ফস্ ও কেলি-ফস্, অবস্থানভেদে নেট্রাম-
মিউর ও নেট্রাম-ফস্ ব্যবহার্য্য ।

বায়ুনলী-প্রদাহ (Bronchitis—ব্রঙ্কাইটিস)

বায়ুনলী-প্রদাহে—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যালকে-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মি, ম্যাগ-ফস্ ।

” (পুরাতন)—নেট্রাম-মি, সাইলি ।

বায়ুনলী-প্রদাহে আক্কেপিক কাসি—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস্ ।

” কাসি উচ্চ শ্বস্তুক্ত—কেলি-মিউর ।

” ” কঠিন—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্ফ ।

” ” থকথকে—ক্যালকে-ক্লোর ।

” ” বেদনাদায়ক—ফেরাম-ফস্ ।

” ” শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ক্লোর ।

” ” ” হ্রাস—ক্যালকে-ফস্ ।

অগ্নিদাহ (Burns—বার্ণস্)

অগ্নিদাহের (প্রথম অবস্থায়)—ফেরাম-ফস (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য-প্রয়োগ) ।

” গাত্র-চর্ম ঝুলিয়া গেলে—কেলি-মিউর ।

” ফোঙ্কা পড়িলে—নেট্রাম-মিউর ।

” ফোঙ্কা পড়িয়া ঘায়ে পরিণত হইলে—ক্যালকে-সাল্ফ ।

কৰ্কট-ৰোগ

(Cancer—ক্যান্সাৰ)

ক্যান্সাৰে—কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, নেট্ৰাম-ফস, কেলি-ফস ।

” অতিশয় বেদনা ও দুৰ্গন্ধ শ্ৰাব লক্ষণে—কেলি-সাল্ফ ।

” ক্ষফিউলাগ্রস্ত যোগীদিগেৰ—ক্যাল্কে-ফস ।

ক্যান্সাৰ, উপত্ৰকেৰ—কেলি-সাল্ফ ।

” জৰায়ুৰ—সাইলিসিয়া ।

” জিহ্বাৰ নিয়ন্ত্ৰ (রেণ্ডা)—নেট্ৰাম-মিঘুৰ ।

” স্তনের—কেলি-মিঘুৰ ।

” দিষ্টিক-টিউমাৰ—ক্যাল্কে-সাল্ফ ।

কাৰ্বাঙ্কল

(Carbuncle—কাৰ্বাঙ্কল)

কাৰ্বাঙ্কল, কোন স্থান শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিলে—ক্যাল্কে-ক্লোৰ ।

” জ্বর ও দৃপ্ দৃপানি—ফেৰাম-ফস, কেলি-মিঘুৰ ।

” বহুমুখ, অত্যন্ত ফুলা, প্রলাপ বকা—কেলি-মিঘুৰ, ফেৰাম-ফস ।

” পুঁজ জন্মিলে—সাইলি ।

” ক্ষত আরোগ্য করিতে—সাইলি, ক্যাল্কে-সাল্ফ ।

ছানি

(Cataract—ক্যাটাৰেক্ট)

ছানি—ক্যাল্কে-ক্লোৰ, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, কেলি-মিঘুৰ, সাইলি ।

পায়েৰ ঘাম হঠাৎ বন্ধ হইয়া—সাইলিসিয়া ।

- ছানি, প্রথম অবস্থায় শিরঃগীড়া, ডানদিকের চক্ষুর বেদনা, চক্ষুর আড়ষ্টতা
 প্রভৃতি লক্ষণে—ক্যালকে-ফস (রোগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দেয়)।
 ” কঠিন হইলে—কেলি-মিউর সহ ক্যালকে-ক্লোর।
 ” কোমল বা আঘাতজনিত—কেলি-মিউর।
 ” যুবকদিগের হঠাৎ পায়ের ঘাম বন্ধ হইয়া জন্মিলে—সাইলি।

সর্দি

(Catarrh—ক্যাটার)

- সর্দি—ফেরাম-ফস নেট্রায়-মিউর, কেলি-মিউর, ক্যালকে-ফস, কেলি-
 সাল্ফ, সাইলি।
 ” নাসাপথ ও গলায়—নেট্রায়-ফস।
 ” নালিকা বন্ধ হইয়া—ক্যালকে-ক্লোর, কেলি-মিউর, নেট্রায়-সাল্ফ,
 কেলি-সাল্ফ।
 ” জ্বর—ফেরাম-ফস, নেট্রায়-সাল্ফ।
 ” প্রবণতা—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস।
 ” শ্রাব আঠাল—কেলি-সাল্ফ।
 ” ” অণুলাবৎ—ক্যালকে-ফস।
 ” ” একদিকের—ক্যালকে-ক্লোর, ক্যালকে-সাল্ফ, কেলি-মিউর,
 কেলি-সাল্ফ, কেলি-ফস।
 ” ” শক্ত ডেলার দ্বায়—ক্যালকে-ক্লোর।
 ” ” তারবৎ বা দড়িবৎ—কেলি-সাল্ফ।
 ” ” দুর্গন্ধ—কেলি-ফস, ক্যালকে-ক্লোর, সাইলি।
 ” ” পুঁজবৎ—ক্যালকে-সাল্ফ, সাইলি।

সর্দি, শ্রাব রক্তমাখা—ক্যাল্কে-সাল্ফ ।

” ” হলুদবর্ণের—ক্যাল্কে-ক্লোর, ক্যাল্কে-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস,
কেলি-ফস ।

” ” প্রচুর হৃদহড়ে—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-মিঘুর ।

” হাঁচি সহ—ক্যাল্কে-ফস, ফেরাম-ফস, সাইলি ।

” হাঁচির অল্প বৃথা প্রয়াস—ক্যাল্কে-ক্লোর ।

পানি-বসন্ত

(Chicken-Pox—চিকেন-পক্স)

পানি-বসন্ত—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-মিঘুর, ক্যাল্কে-সাল্ফ,
কেলি-সাল্ফ, সাইলি, নেট্রাম-ফস ।

” গুটিকা বসিয়া গেলে—কেলি-সাল্ফ ।

” জ্বর ও প্রলাপাদিতে—ফেরাম-ফস ।

” লালশ্রাবে—নেট্রাম-মিঘুর ।

” জলবৎ শ্রাবে—নেট্রাম-মিঘুর, নেট্রাম-সাল্ফ ।

শিশু-ওলাউঠা

(Cholera Infantum—কলেরা-ইন্ফেন্টাম)

শিশু-ওলাউঠা—ক্যাল্কে-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস,
কেলি-ফস ।

” দাঁত উঠিবার সময় অসাড়ে বাছে—ক্যাল্কে-ফস ।

” প্রধান ঔষধ—ক্যাল্কে-ফস ।

” জ্বর লক্ষণ সহ প্রলাপ বকা, পুনঃ পুনঃ জলের দ্বায় ও রক্ত-
মিশ্রিত বাছে—ফেরাম-ফস ।

শিশু-ওলাউঠা, ক্রিমি উপসর্গ সহ—নেট্রাম-ফস।

„ খিলধরা ও আক্ষেপ, তৎসহ পাতলা বাহে-বমি—ম্যাগ-ফস।

„ প্রস্রাব বন্ধ, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, নাড়ী ক্ষীণ—কেলি-ফস।

কলেরা বা ওলাউঠা

(Cholera—কলেরা)

কলেরা—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস; কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস,

নেট্রাম-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ।

„ হঠাৎ আক্রমণ, পুনঃ পুনঃ প্রচুর ভেদ-বমন—ফেরাম-ফস।

„ ভেদ-বমন সহ অত্যন্ত অবসন্নতা ও সর্বদা নীতলতায়—কেলি-ফস।

„ অত্যন্ত আক্ষেপ ও খিলধরায়—ম্যাগ-ফস।

„ অত্যন্ত জল-পিপাসায়—কেলি-সাল্ফ।

„ সহ ক্রিমির লক্ষণে—নেট্রাম-ফস।

„ পেটফাঁপা—কেলি-সাল্ফ।

„ পেটে জ্বালা—নেট্রাম-সাল্ফ।

„ তৎসহ জ্বরে—ফেরাম-ফস সহ কেলি-সাল্ফ।

„ প্রস্রাব বন্ধে—ফেরাম-ফস, বিকলে কেলি-ফস ও সাইলি।

„ মল অতিশয় টকগন্ধযুক্ত—নেট্রাম-ফস।

„ „ „ খারাপ গন্ধযুক্ত—সাইলি।

„ „ অত্যধিক—ক্যাল্কে-ফস।

„ „ অভুক্ত দ্রব্য সহ—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস।

„ „ অল্প পরিমাণে—নেট্রাম-ফস।

„ „ গরম ও ছিটকাইয়া পড়ে—ক্যাল্কে-ফস।

„ চাউলধোয়া জলের স্নায়—কেলি-ফস।

কলেরা, মল জলের স্রাব বর্ণ বিশিষ্ট—ফেরাম-ফস, নেট্রোম-মিথুর, নেট্রোম-

সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস।

” ” জেলির স্রাব—নেট্রোম-ফস।

” ” পচা দুর্গন্ধযুক্ত—কেলি-ফস।

” ” পুনঃ পুনঃ—নেট্রোম-ফস।

” ” অত্যধিক মাত্রায়—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস।

” ” বেগধারণে অক্ষমতা—নেট্রোম-ফস।

তাণ্ডব রোগ

(Chorea—কোরিয়া

তাণ্ডব রোগ—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস, নেট্রোম-মি, নেট্রোম-ফস, সাইলি।

তাণ্ডব রোগের প্রধান ঔষধ—ম্যাগ-ফস।

ক্রিমিজনিত রোগের জন্ম—নেট্রোম-ফস।

চর্চাং তাণ্ডব রোগের আবির্ভাবে—ফেরাম-ফস।

শূলবেদনা

(Colic —কলিক)

শূলবেদনা—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রোম-ফস, ক্যাল্কে-ফস, সাইলি।

” আক্কেপিক—ম্যাগ-ফস।

” পেট বড় হওয়া সহ—নেট্রোম-ফস, ‘ ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রোম-সাল্ফ।

” কৃষ্ণি প্রদেশে—কেলি-ফস।

” ক্রিমিজনিত—নেট্রোম-ফস, সাইলি।

” থাকিয়া থাকিয়া—ম্যাগ-ফস।

শূলবেদনা, নাভির নিকট হইতে উঠিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে—
ম্যাগ-ফস।

- ” সবিরাম—ম্যাগ-ফস।
- ” উপশম, গরম প্রয়োগে—ম্যাগ-ফস।
- ” ” ঘবিয়া দিলে—ম্যাগ-ফস।
- ” ” লম্বুখদিকে ঝুঁকিলে—ম্যাগ-ফস।
- ” প্রত্যেকবার খাইবার সময়—ক্যালকে-ফস।
- ” কোমরে কাপড় কবিয়া পবিত্রে পারে না—নেট্রোম-সাল্ফ।
- ” চাপনে বৃদ্ধি—ফেরাম-ফস।
- ” ক্রিমির জন্ত—নেট্রোম-ফস।
- ” ঠাণ্ডা লাগার জন্ত—ফেরাম-ফস।
- ” ভয় বা উত্তেজনার জন্ত—কেলি-ফস।
- ” কোষ্ঠবদ্ধতার জন্ত—কেলি-মিঘুর।
- ” পেট ডাকা সহ—কেলি-মিঘুর।
- ” সহ উদরাগ্নান—ম্যাগ-ফস, নেট্রোম-সাল্ফ, কেলি-সাল্ফ।

কোষ্ঠকাঠিন্য

(Constipation—কন্সটিপেশন্)

কোষ্ঠকাঠিন্য—কেলি-মিঘুর, কেলি-ফস, নেট্রোম-মিঘুর, ক্যালকে-ফোর,
সাইলি।

- ” অস্থির নিশ্চিন্ততার জন্ত—নেট্রোম-মিঘুর, কেলি-সাল্ফ।
- ” দীর্ঘকালের—নেট্রোম-মিঘুর, কেলি-সাল্ফ।
- ” অর্শের জন্ত—নেট্রোম-মিঘুর।
- ” জলীয় শ্রব্যের অভাব জন্ত—নেট্রোম-মিঘুর।
- ” সাংসাতিক—কেলি-সাল্ফ, নেট্রোম-মিঘুর।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময়, পর্যায়ক্রমে—নেট্রায়-মিউর, নেট্রায়-ফস্।

- ” জন্ম মলদ্বার ছিঁড়িয়া যাওয়া—ক্যালকে-ক্লোর।
- ” মল নিঃসরণে অক্ষমতা—ক্যালকে-ক্লোর।
- ” তৎসহ মেরুদণ্ডের রোগ—সাইলি।
- ” বৃদ্ধদিগের মল অত্যন্ত শক্ত—ক্যালকে-ফস্।
- ” শিশুদিগের—ম্যাগ-ফস্।
- ” সরলাঙ্গের দুর্বলতা জন্ম—নেট্রায়-মিউর।
- ” তৎসহ ঘৃণঘৃষে জ্বর—ক্যালকে-সাল্ফ।

আক্কেপ

(Convulsion, Spasms—কন্ভাল্শান, স্পেজম্)

আক্কেপ—ম্যাগ-ফস্, ফেরাম-ফস্, ক্যালকে-ফস্, কেলি-মিউর, নেট্রায়-ফস্।

- ” ক্রিমির জন্ম—নেট্রায়-ফস্।
- ” স্বরঘন্ত্রের—ক্যালকে-ফস্, ম্যাগ-ফস্।
- ” ধহুটকারের—ম্যাগ-ফস্, ক্যালকে-ফস্, নেট্রায়-মিউর।
- ” মস্তিষ্কে বস্তুসঞ্চয় হেতু—ফেরাম-ফস্, ম্যাগ-ফস্।
- ” লিখিবার সময় বা বাজাইবার সময়—ম্যাগ-ফস্, ক্যালকে-ফস্।
- ” শরীর বর্জন সময়—ফেরাম-ফস্, ক্যালকে-ফস্।
- ” শিশুদের দাঁত উঠিবার সময়—ফেরাম-ফস্, ক্যালকে-ফস্।
- ” তৎসহ দীর্ঘশ্বাস ও কোপাইয়া কাঁদা—ম্যাগ-ফস্।
- ” সামান্য উত্তেজনায় উৎপত্তি—সাইলি।

কাসি

(Cough—কফ)

কাসি—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর,
কেলি-সাল্ফ, সাইলি ।

” আক্সেপিক—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর,
ফেরাম-ফস ।

” উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট—কেলি-মিউর ।

” কঠিন ঠন্থনে—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্ফ ।

” গলায় হুড় হুড়যুক্ত—ক্যাল্কে-ক্লোর ।

” কর্কশ—কেলি-মিউর ।

” কুহুরের ডাকবৎ—কেলি-মিউর ।

” গলা খাঁকারিযুক্ত—ক্যাল্কে-ক্লোর ।

” থকথকে—ক্যাল্কে-ক্লোর ।

” ঠন্থনে ও শুষ্ক—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্ফ ।

” তরল ও গলায় ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত—কেলি-সাল্ফ, সাইলি, নেট্রাম-
মিউর ।

” তরুণ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর ।

” ঠিক ঘড়িধরা সময়ে—নেট্রাম-মিউর ।

” পুরাতন যক্ষ্মারোগীদের—ক্যাল্কে-ফস, সাইলি ।

” বৃদ্ধি, প্রাতে—নেট্রাম-সাল্ফ ।

” বেদনাদায়ক—ফেরাম-ফস ।

” মধ্যে মধ্যে—নেট্রাম-মিউর ।

” মাথাধরাসহ—নেট্রাম-মিউর ।

” শুইয়া থাকিলে—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোর, সাইলি ।

কাসি, শুষ্ক—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-মিউর।

” স্বরভঙ্গবৃদ্ধ—কেলি-সাল্ফ।

” হপিং বা হপশব্দকারী—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ,
কেলি-ফস।

ঘুংড়ি-কাসি

(Croup—ক্রূপ)

ঘুংড়ি-কাসি—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ক্যাল্কে-সাল্ফ,
ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোর, নেট্রাম-মিউর।

” তৎসহ কথা বলিবার সময় ক্লাস্তি অল্পভব—কেলি-সাল্ফ।

” খুসখুসে—ক্যাল্কে-ক্লোর।

” তৎসহ ফ্যারিংস-এ দুর্বলতা অল্পভব—কেলি-সাল্ফ।

” অনবরত গলা থেকারি—ক্যাল্কে-ফস।

” তৎসহ শ্বাসকষ্টতা—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ,
ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস।

” গলায় হুড়্‌হুড়ি—ক্যাল্কে-ক্লোর।

” শ্বাসনলীতে হুড়্‌হুড়ি—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, সাইলি।

” তৎসহ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-
মিউর, কেলি-সাল্ফ।

যক্ষ্মাকাস

(Consumption—কন্সাম্পসন্)

যক্ষ্মাকাস—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোর, ক্যাল্কে-সাল্ফ,
কেলি-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-
সাল্ফ।

যক্ষাকাস, রক্তমিশ্রিত কাসি, কখনও বা তৎসহ জ্বর—ফেরাম-ফস।

” অণ্ডালার শ্রায় কাসি, তৎসহ দুর্বলতা, শীর্ণতা, ঘর্ষ ও অজীর্ণ
—ক্যালকে-ফস।

” দুই-তিনমাস অন্তর রক্তমিশ্রিত কাসি—ক্যালকে-ফোর।

” দুর্গন্ধ গয়ার, নৈশ-ঘর্ষ ও অবসাদ—কেলি-ফস।

” ঘন সাদা গয়ার, শ্বেত-লেপাচ্ছাদিত জিহ্বা—কেলি-মিউর।

” হলুদবর্ণের পাতলা কাসি—কেলি-সাল্ফ।

” ষড়ষড়যুক্ত কাসি ও দুর্বলতা—নেট্রাম-মিউর।

” হাতে ও পায়ে অত্যন্ত জ্বালা—নেট্রাম-সাল্ফ।

” দুর্গন্ধযুক্ত গয়ার এবং নৈশঘর্ষ—সাইলি।

ক্ষয়োগীর গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—সাইলি।

” ” অল্প রক্ত সংযুক্ত—ফেরাম-ফস।

” ” আঠাল—কেলি-সাল্ফ।

” ” অতিকষ্টে বাহির করিতে হয়—নেট্রাম-মিউর।

” ” গাঢ়—নেট্রাম-সাল্ফ, সাইলি, কেলি-মিউর, কেলি-ফস।

” ” জলের শ্রায় তরল—নেট্রাম-মিউর, সাইলি, কেলি-সাল্ফ।

” ” ডেলা ডেলা—ক্যালকে-ফোর।

” ” দড়ির শ্রায়—নেট্রাম-সাল্ফ।

” ” দুধের শ্রায়—কেলি-মিউর।

” ” পুঁজের শ্রায়—নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যালকে-সাল্ফ, সাইলি।

” নৈশঘর্ষ, অত্যন্ত কাসিযুক্ত—সাইলি, ক্যালকে-ফস।

প্রলাপ

(Delirium—ডেলিরিয়াম)

প্রলাপ—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস।

দন্তোদগম
(Dentition—ডেণ্টিশন)

দন্তোদগম—ক্যাল্কে-ফস, ম্যাগ-ফস, ফেৰাম-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোৰ,
সাইলি, নেট্রাম-মিউৰ।

দন্তোদগমে কষ্ট—সাইলি।

বিলম্ব—সাইলি।

দন্তোদগমকালীন নানাবিধ গীড়া—ক্যাল্কে-ফস।

বহুমূত্ৰ
(Diabetes Mellitus—ডায়েবিটিস্ মিলাটাস)

বহুমূত্ৰ—নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস, ফেৰাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-
মিউৰ, নেট্রাম-মিউৰ।

বহুমূত্ৰ ৰোগীৰ অত্যধিক মূত্ৰ—ফেৰাম-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

” অনৈচ্ছিক মূত্ৰ—ফেৰাম-ফস, নেট্রাম-মিউৰ।

” অনবরত মূত্ৰ—নেট্রাম-মিউৰ, কেলি-ফস।

” অণুলালিক মূত্ৰ—কেলি-সাল্ফ, কেলি-মিউৰ, কেলি-ফস।

” ইউৰিক-এসিডেৰ আধিক্য—কেলি-মিউৰ, সাইলি।

” ইষ্টকচুৰ্ণেৰে স্থায় তলানিযুক্ত—নেট্রাম-সাল্ফ, সাইলি।

” চিনিসংযুক্ত মূত্ৰ—নেট্রাম-সাল্ফ।

” বালুকণাৰ স্থায় তলানিবিশিষ্ট—নেট্রাম-সাল্ফ।

” বেগ ধাৰণে অসামৰ্থ্য—ক্যাল্কে-ফস, ফেৰাম-ফস, কেলি-ফস,
নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউৰ।

উদরাময়

(Diarrhoea—ডায়োরিয়া)

উদরাময়—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, কেলি-মিউর,
কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, ক্যালকে-সাল্ফ,
ম্যাগ-ফস, সাইলি।

- ” অতিরিক্ত অন্ন সঞ্চিত হইবার জন্ত—নেট্রাম-ফস।
- ” অতিরিক্ত অবসাদ জন্ত—কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস।
- ” অজীর্ণ মলযুক্ত—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস।
- ” বর্ষাকালীন—নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যালকে-সাল্ফ।
- ” ঋতু পরিবর্তনের সময়—ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-সাল্ফ।
- ” চাউলধোয়া জলের স্নায়—কেলি-ফস।
- ” জলের স্নায় বর্ণহীন—নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ,
ক্যালকে-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস।
- ” টিকা লইবার পর—সাইলি, কেলি-মিউর।
- ” ফল ভক্ষণের পর—ক্যালকে-ফস।
- ” শিশুদিগের—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-ফস, সাইলি।
- ” ” সাদা সাদা মল—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিউর।
- ” ” সবুজবর্ণের—নেট্রাম-ফস, ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।
- ” খাবাগ গন্ধযুক্ত—সাইলি।

ঝিল্লীক-প্রদাহ

(Diphtheria—ডিফ্‌থিরিয়া)

ঝিল্লীক-প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ,
কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস।

ঝিল্লীক-প্রদাহ, কোমল তালু বা উপজিহ্বার—ক্যাল্কে-ফস।

- ” কৃত্রিম—নেট্রাম-ফস।
- ” জলবৎ উদরাময়সহ—নেট্রাম-মিঘুর।
- ” নিদ্রালুতা সহ—নেট্রাম-মিঘুর।
- ” প্রথম অবস্থায়—ফেরাম-ফস, কেলি-মিঘুর।
- ” ঢোক গিলিতে বেদনা—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-মিঘুর।
- ” অনবরত ঢোক গিলিবার ইচ্ছা—কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস।
- ” রোগীর তালুতে হলুদবর্ণের লেপ—নেট্রাম-ফস।
- ” থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি—সাইলি, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিঘুর।
- ” শিশুর নাকীহরে কথা বলায়—কেলি-ফস।
- ” রোগীর পক্ষাঘাতে—নেট্রাম-মিঘুর, কেলি-ফস।
- ” ডিপ থিরিয়ার সৰ্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ—কেলি-মিঘুর।

শোথ

(Dropsy—ড্রপসি)

শোথ—নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-মিঘুর, ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফ্লোর, কেলি-সাল্ফ।

শোথ, সাধারণ—নেট্রাম-সাল্ফ।

- ” হৃদরোগ, যকৃতের দোষ, কিডনির রোগ হইতে—নেট্রাম-মি।
- ” রোগে—নেট্রাম-সাল্ফের সহিত পর্যায়ক্রমে নেট্রাম-মিঘুর ব্যবহার্য।
- ” বস্তুহীনতা, অত্যন্ত রক্তশ্রাব এবং পরিপোষণের অভাবের জন্য হইলে—ক্যাল্কে-সাল্ফ, ফেরাম-ফস।

রক্তমাশয়

(Dysentery—ডিসেন্ট্রী)

রক্তমাশয়—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, ক্যালকে-

সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস, সাইলি ।

” পেটে অতিশয় যন্ত্রণাসহ—ম্যাগ-ফস ।

” রোগীর পেটের যন্ত্রণা গরমে উপশম—ম্যাগ-ফস ।

” টাট্কা রক্তস্রাব—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস ।

” পিচ্ছিল আময়ুক্ত—কেলি-মিয়ুর ।

” পুনঃ পুনঃ বাহের বেগ—কেলি-মিয়ুর ।

” রোগীর পুঁজের স্রাব মল—ক্যালকে-সাল্ফ ।

” প্রথম অবস্থায় অরম্ম—ফেরাম-ফস ।

” পেটবেদনা, সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে উপশম—ম্যাগ-ফস ।

বাধক-বেদনা বা ঋতুশূল

(Dysmenorrhœa—ডিস্মেনোরিয়া)

বাধক-বেদনা—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস,

নেট্রাম-মিয়ুর ।

” অল্প অল্প স্রাবসহ অতিশয় উদরবেদনা—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস ।

” প্রতিবেধক হিসাবে—ফেরাম-ফস ।

” সহ অজীর্ণ ভুক্তজল্য বমন—ফেরাম-ফস ।

” ” রোগিণীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ—ফেরাম-ফস ।

” ” শরীর বরকের স্রাব শীতল—সাইলি ।

বাধক-বেদনা, অল্প বয়স্কদের, যাহাদের হস্তমৈথুনের অভ্যাস আছে
—ক্যালকে-ফস।

জরায়ুতে অত্যধিক বেদনা—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, নেট্রায়-মিয়ুর।

অজীর্ণ

(Dyspepsia—ডিসপেপ্সিয়া)

অজীর্ণ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, নেট্রায়-মিয়ুর, নেট্রায়-ফস, ক্যালকে-
ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রায়-সালফ।

” অল্প লক্ষণ সহ—নেট্রায়-ফস, সাইলি।

” রোগীর খাবার পর পাকযন্ত্রে বেদনা—ফেরাম-ফস, নেট্রায়-সালফ।

” ” জিহ্বায় সাদা বা ধূসরবর্ণের লেপ—কেলি-মিয়ুর।

” পাকস্থলীতে ভার বোধ—কেলি-সালফ।

” পুরাতন—সাইলি।

” রোগীর পেটকাঁপা—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস।

” ” বুক-জ্বালা ও শীত শীত অহুভব—সাইলি।

” ” মুখ দিয়া জল উঠা—নেট্রায়-মিয়ুর।

” স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন হইলে—কেলি-ফস।

” চর্বি বা গুরুপাক দ্রব্য খাওয়ার ফলে—কেলি-মিয়ুর।

” রোগীর অত্যধিক ক্ষুধা—কেলি-ফস, সাইলি, ক্যালকে-ফস,
নেট্রায়-মিয়ুর।

” ” খাইবার পরই ক্ষুধা বোধ, অত্যধিক ক্ষুধা—কেলি-ফস।

” ” ভুক্তদ্রব্য অপরিপাচিত অবস্থায় বমন—ফেরাম-ফস,
ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-ক্লোর।

কর্ণ-রোগ

(Diseases of the Ear—ডিজিজেস্-অব-দি-ইয়ার)

কর্ণরোগ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিঘুর, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ,
ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিঘুর, ক্যালকে-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস,
সাইলি।

- ” আমবাতের রোগীদের—ক্যালকে-ফস।
- ” রক্তহীন ব্যক্তিদিগের—ফেরাম-ফস।
- ” জলের ভায়া পুঁজস্রাব—কেলি-সাল্ফ।
- ” রোগীর দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ—কেলি-ফস।
- ” ” কান হইতে পুঁজস্রাব—ক্যালকে-ফস, কেলি-সাল্ফ,
নেট্রাম-মিঘুর।
- ” ” পুঁজ-রক্ত মিশ্রিত স্রাব—ক্যালকে-সাল্ফ, কেলি-ফস।
- ” ” প্রচুর রক্তস্রাব (কর্ণ হইতে)—ফেরাম-ফস।
- ” ” স্লেয়ামিশ্রিত পুঁজস্রাব—ফেরাম-ফস।

বধিরতা

(Deafness—ডিফ্-নেস)

বধিরতা—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, সাইলি।

- ” ইউষ্টেশিয়ান-টিউবের স্ফীতি জন্ম—কেলি-মিঘুর, কেলি-সাল্ফ,
সাইলি, নেট্রাম-মিঘুর।
- ” উষ্ণগ্ৰহে বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ।
- ” কর্ণমূল-গ্রন্থির বৃদ্ধির জন্ম—কেলি-মিঘুর।
- ” কানের ভিতর কুলিয়া—কেলি-সাল্ফ।

- বধিরতা, কানের মধ্যে পুঁজ জমিয়া—ক্যালকে-সাল্ফ, ফেরাম-ফস,
সাইলি, কেলি-মি, কেলি-ফস ।
- „ সর্দির জন্ম—কেলি-সাল্ফ ।
- „ সন্ধ্যাকালে বৃষ্টি—কেলি-সাল্ফ ।
- „ শ্বাসের দুর্বলতা জন্ম—কেলি-ফস ।
- „ বোধশক্তির বিলোপ জনিত—কেলি-ফস ।
- „ কানের মধ্যে পাতলা লেপাবৃত পদার্থের উৎপত্তি জন্ম—
নেট্রাম-ফস ।

অন্ত্র-প্রদাহ

(Enteritis—এন্টারাইটিস)

অন্ত্র-প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিঘুর, ক্যালকে-ফস, ম্যাগ-ফস,
নেট্রাম-ফস ।

মৃগী-রোগ

(Epilepsy—এপিলেপ্সি)

- মৃগী রোগ—কেলি-মিঘুর, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-
সাল্ফ, সাইলি ।
- „ প্রধান ঔষধ—কেলি-মিঘুর ।
- „ চর্মরোগাদি বসিয়া ঘাইবার ফলে—কেলি-মিঘুর ।
- „ মস্তকে রক্তের প্রধাবন হেতু—ফেরাম-ফস ।
- „ আক্ষেপ ও হস্ত-পদাদির খেঁচুনি—কেলি-ফস ।
- „ অতিরিক্ত হস্তমৈথুনাতির ফলে—ম্যাগ-ফস ।
- „ ক্রিমির জন্ম—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিঘুর ।
- „ রাত্রিতে ও গুরুপক্ষে উপস্থিত হইলে—সাইলি ।

নাসিকা হইতে রক্তপাত

(Epistaxis—ইপিষ্টেক্সিস্)

নাসিকা হইতে রক্তপাত, মাথা সম্মুখে অবনত করিলে—নেট্রাম-মিযুর ৯

- ” ” ” উজ্জল আরক্ত—ফেরাম-ফস ।
- ” ” ” ঋতুকালে—নেট্রাম-সাল্ফ ।
- ” ” ” কাসিবার সময়—নেট্রাম-মিযুর ।
- ” ” ” শিশুদিগের—ফেরাম-ফস ।
- ” ” ” সহজেই—কেলি-ফস ।
- ” ” ” কাসিলেই—নেট্রাম-মিযুর ।
- ” ” ” প্রবণতা—কেলি-ফস ।
- ” ” ” রক্তহীন ব্যক্তিদিগের—ক্যালকে-ফস ।

বিসর্প

(Erysipelas—ইরিসিপেলাস)

বিসর্প—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-মিযুর, নেট্রাম-ফস ৯

- ” আরক্ত, মন্থ ও চক্চকে—নেট্রাম-সাল্ফ, ফেরাম-ফস ।
- ” সাংঘাতিক—সাইলি, ফেরাম-ফস ।
- ” ফোঙ্কার শ্রায়—কেলি-সাল্ফ ।
- ” মধ্যে মধ্যে উপস্থিতি—ক্যালকে-ফোর ।
- ” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজ বা ক্ষুদ্রি বিশিষ্ট—কেলি-মিযুর ।
- ” জ্বালা ও চুলকানিমুক্ত—কেলি-সাল্ফ, কেলি-ফস ।
- ” নিরক্ত রোগীদিগের—ক্যালকে-ফস ।
- ” গণ্ডালা দোষযুক্ত রোগীদিগের—ক্যালকে-ফস, সাইলি ৯
- ” হঠাৎ বসিয়া যাওয়া—কেলি-সাল্ফ ।

সাধাৰণ জ্বৰ

(Fever, simple—সিম্পল-ফিভাৰ)

সাধাৰণ জ্বৰ—ফেৱাম-ফস, কেলি-মিথুৱ, কেলি-ফস, নেট্ৰাম-মিথুৱ,
নেট্ৰাম-সাল্ফ ।

- ” অন্ন-বমন সহ—নেট্ৰাম-ফস ।
- ” আক্ষেপ সহ—ম্যাগ-ফস ।
- ” কুইনাইন সেবনেৰ পৰ—নেট্ৰাম-মিথুৱ ।
- ” দৌৰ্বল্যকৰ ঘৰ্ম সহ—কেলি-ফস ।
- ” ভুক্তব্রব্য বমন সহ—ফেৱাম-ফস ।
- ” শ্বাসবিৰক—কেলি-ফস ।
- ” সৰ্দিযুক্ত—ফেৱাম-ফস, কেলি-মিথুৱ, নেট্ৰাম-সাল্ফ ।

ভগন্দৰ

(Fistula-in-ano—ফিষ্টুলা-ইন-এনো)

ভগন্দৰ—সাইলি, ক্যালকে-সাল্ফ, ক্যালকে-ফস ।

- ” অবৰুদ্ধ, তৎসহ যত্ন—ম্যাগ-ফস ।
- ” গন্ধকেৰ শ্বাস গন্ধ বিশিষ্ট—কেলি-সাল্ফ ।
- ” তৎসহ পেট ফুলা—নেট্ৰাম-সাল্ফ ।
- ” ” পেটে কাটিবাৰ শ্বাস বেদনা—নেট্ৰাম-সাল্ফ ।
- ” ” হৃদপিণ্ডে যত্ন বোধ—কেলি-ফস ।
- ” ” দুৰ্গন্ধযুক্ত মল সৰ্গৰে নিঃসৰণ—কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস ।

পিত্ত-পাথৰী

(Gall-stone—গল-ষ্টোন)

পিত্ত-পাথৰী বা পিত্তশূল—ম্যাগ-ফস, নেট্ৰাম-ফস, ফেৱাম-ফস, নেট্ৰাম-
সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, সাইলি ।

পিত্ত-পাথরী, অল্পজনিত শ্লেষমনা—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস।

” পিত্তশূল—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

” শূল—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস।

” বা পিত্তশূলের প্রতিবেধক হিসাবে—কেলি-ফস উত্তম কার্য করে।

” গ্রন্থিবাত ধাতুবিশিষ্ট লোকের—কেলি-সাল্ফ।

অসাড়ে মূত্রস্রাব

(Enuresis—এনিউরেসিস)

অসাড়ে মূত্র—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিথুর।

” বেগ ধারণে অসামর্থ্য—ক্যালকে-ফস।

” মূত্রাশয়গ্রীব-পেশীর দুর্বলতা জগ্—ফেরাম-ফস।

” ” ” পক্ষাঘাত জগ্—কেলি-ফস।

” শিশুদের অল্প লক্ষণ সহ—নেট্রাম-ফস।

” স্নায়বিক দুর্বলতা জগ্—কেলি-ফস।

” হাঁসিবার বা কাসিবার সময়—নেট্রাম-মিথুর।

চর্মরোগ

(Diseases of the Skin—ডিজিজেস্-অভ্-দ্দি-স্কিন)

চর্মরোগ—নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিথুর, কেলি-সাল্ফ, ক্যালকে-ক্লোর,
ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস, সাইলি, ফেরাম-ফস।

” ঠাণ্ডা তরল পদার্থস্রাবী—নেট্রাম-সাল্ফ।

” জলের স্রাব পদার্থস্রাবী—নেট্রাম-মিথুর।

” পুরাতন—নেট্রাম-মিথুর।

” ফাঁটা ফাঁটা—ক্যালকে-ক্লোর।

চৰ্মরোগ, গায়ের ছাল উঠিয়া যাওয়া—ক্যালকে-ফস, নেট্রোম-ফস,
নেট্রোম-সালফ, কেলি-সালফ, কেলি-ফস, নেট্রোম-মিথুর,
কেলি-মিথুর।

” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফোকা—নেট্রোম-মিথুর।

” ফোকা বিশিষ্ট—কেলি-ফস, নেট্রোম-মিথুর।

গ্রন্থির পীড়াচয়

(Glandular affections—গ্যাণ্ডুলার-এফেক্সন্স)

গ্রন্থির পীড়া—কেলি-মিথুর, ক্যালকে-ফ্লোর, নেট্রোম-মিথুর, ক্যালকে-ফস,
সাইলি, নেট্রোম-ফস।

” গণ্ডমালা জনিত গ্রন্থি বৃদ্ধি—কেলি-মিথুর। (কেলি-মিথুর
গ্রন্থিফীতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ)।

” গ্রন্থিগুলি যখন পাথরের তায় শক্ত হয়—ক্যালকে-ফ্লোর।

” স্তনের গ্রন্থিফীতি, উহা পাথরের তায় শক্ত হয়—ক্যালকে-
ফ্লোর।

” অত্যন্ত লালাস্রাবযুক্ত—নেট্রোম-মিথুর।

” পুরাতন—ক্যালকে-ফস।

” ফীত গ্রন্থি পাকিবার সম্ভাবনায়—সাইলি।

” ” পাকিয়া পূঁজ হইলে—ক্যালকে-সাল্ফ।

” ক্রিমি ও অগ্নসংযুক্ত—নেট্রোম-ফস।

গলগণ্ড

(Goitre—গয়টার)

গলগণ্ড—ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-ফ্লোর, নেট্রোম-মিথুর, নেট্রোম-ফস।..

প্রমেহ

(Gonorrhoea—গণোরিয়া)

প্রমেহ—নেট্রায়-সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, নেট্রায়-মিঘুর, কেলি-মিঘুর,
কেলি-ফস, সাইলি, ক্যালকে-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, নেট্রায়-ফস।

- “ শ্রাব অবরুদ্ধ—নেট্রায়-সাল্ফ।
- “ চুলকানিযুক্ত—ক্যালকে-ফস।
- “ জলের শ্রায় শ্রাব বিশিষ্ট—নেট্রায়-মিঘুর।
- “ নাইট্রেট-অড্-সিলভার দিয়া পিচকারি দেওয়ার পর—নেট্রায়-মিঘুর।
- “ পুরাতন—নেট্রায়-মিঘুর, নেট্রায়-সাল্ফ; কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস, সাইলি।
- “ পূজের শ্রায় দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাবে—ক্যালকে-সাল্ফ।
- “ প্রাদাহিক অবস্থায়—ফেরাম-ফস।
- “ রোগের প্রধান ঔষধ—কেলি-মিঘুর।
- “ রোগের প্রারম্ভে—নেট্রায়-ফস।
- “ রোগীর আঠা আঠা শ্রাবে—কেলি-সাল্ফ, নেট্রায়-মিঘুর।
- “ “ রক্তশ্রাব থাকিলে—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস।
- “ “ সাদা সর্বের শ্রায় শ্রাব—নেট্রায়-ফস, কেলি-মিঘুর।
- “ “ হলুদবর্ণের শ্রাব—ক্যালকে-ফস।

গ্রন্থিবাত

(Gout—গাউট)

গ্রন্থিবাত, রাত্রিতে বৃদ্ধি—ক্যালকে-ফস।

- “ গ্রন্থির ক্ষীতি সহ—ক্যালকে-ফ্লোর।
- “ উত্তপ্ত—ফেরাম-ফস, নেট্রায়-ফস, ক্যালকে-ফস।

ঐশ্ব্যবাত, মধ্যে মধ্যে উৎপত্তি—নেট্রাম-মিউর ।

” রোগীর পায়ের তলায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ষ—সাইলি ।

” ঘাড়ে আড়ষ্টবৎ বেদনা—নেট্রাম-সাল্ফ ।

শিরঃপীড়া

(Headache—হেড্‌এক্)

শিরঃপীড়া—কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস, ফেরাম-ফস, সাইলি, ক্যালকে-ফস,

নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর, ম্যাগ-ফস ।

” অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার ফলে—সাইলি, নেট্রাম-মিউর ।

” ” ঋতুশ্রাব জনিত—ফেরাম-ফস ।

” অনিদ্রা জনিত—কেলি-ফস ।

” আধ-কপালে—নেট্রাম-মিউর, সাইলি ।

” অশ্রুশ্রাবী—ম্যাগ-ফস ।

” অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক—নেট্রাম-মিউর ।

” হঠাৎ তীব্রভাবে—ম্যাগ-ফস ।

” আমবাতিক—ক্যালকে-ফস, কেলি-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, সাইলি ।

” থাইবার সময়—কেলি-ফস ।

” ঋতুকালে—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ ।

” ছাত্রদিগের—কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস ।

” জন্তু চিন্তা করিতে অক্ষম—কেলি-ফস ।

” ডানদিকের—ফেরাম-ফস ।

” দাঁত উঠিবার সময়—ক্যালকে-ফস ।

” পুরাতন—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর, সাইলি ।

শিরঃপীড়া জনিত দৃষ্টিশক্তির হ্রাস—ফেরাম-ফস।

- ” প্রাতঃকালে—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস।
- ” ” আৰম্ভ, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত স্থায়ী—নেট্রাম-মিউর।
- ” সকালে ঘুম হইতে উঠামাত্র—নেট্রাম-ফস।
- ” ভ্রমণের পর—নেট্রাম-মিউর।
- ” শিশুদিগের—ক্যালকে-ফস, ফেরাম-ফস।
- ” গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদের—সাইলি, ক্যালকে-ফস।

হৃদরোগ সমূহ

(Heart, affections of—হার্ট, এফেক্শান্‌স-অভ্)

হৃদরোগ, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিবৰ্দ্ধন—নেট্রাম-মিউর।

- ” ” ক্রিয়ার সবিবৰ্দ্ধিতা—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।
- ” ” দপ্পনপানি ও অস্থিরতা সহ—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর।
- ” ” দপ্পনপানি, অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয় হেতু—কেলি-মিউর।
- ” ” ” সহ অনিদ্রা—কেলি-ফস।
- ” পুরাতন—সাইলি।
- ” হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি—(dilatation)—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস।
- ” ” প্রদাহ—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস।
- ” তৎসহ হাত-পায়ের অবসন্নতা—নেট্রাম-মিউর।

রক্তস্রাব

(Hæmorrhage—হেমারেজ)

রক্তস্রাব অত্যধিক—কেলি-মিউর, ক্যালকে-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস।

- রক্তশ্রাব, অতিশয় দুর্বলকারী—কেলি-ফস, ক্যালকে-সাল্ফ ।
 „ „ উগ্র গন্ধবিশিষ্ট—কেলি-ফস ।
 „ „ দুর্গন্ধযুক্ত—কেলি-ফস ।
 „ অধিকদিন স্থায়ী—কেলি-মিউর, ক্যালকে-সাল্ফ ।
 „ অনিয়মিত—কেলি-ফস ।
 „ দীর্ঘকাল স্থায়ী—কেলি-মিউর, ক্যালকে-সাল্ফ ।
 „ তৎসহ দুর্গন্ধ পায়ের ঘাম—সাইলি ।
 „ প্রায় তিন সপ্তাহ পর পর—ফেরাম-ফস ।
 „ কোষ্ঠকাঠিন্যসহ—সাইলি, নেট্রাম-মিউর ।

অর্শ

(Hæmorrhoids—হেমরয়েডস্)

- অর্শ—সাইলি, ক্যালকে-ফ্লোর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ,
 নেট্রাম-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যালকে-ফস ।
 „ অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত—সাইলি, কেলি-ফস ।
 „ অতিশয় কূটকূটানি ও জ্বলফোটানবৎ বেদনা—নেট্রাম-মিউর ।
 „ শ্রাবহীন—কেলি-সাল্ফ, ক্যালকে-ফ্লোর ।
 „ দপ্‌দপানি বেদনায়ুক্ত—নেট্রাম-মিউর ।
 „ প্রাদাহিক—ফেরাম-ফস ।
 „ রক্তশ্রাবযুক্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যালকে-ফ্লোর ।
 „ বাহুবলি সংযুক্ত—কেলি-সাল্ফ ।
 „ বিহ্বাতের মত চিড়িক্‌মারাবৎ বেদনা—ম্যাগ-ফস ।
 „ জ্বলবিদ্ধবৎ বেদনা—নেট্রাম-মিউর ।

হিক্কা

(Hiccough—হিক্কাফ্)

হিক্কার শ্রেষ্ঠ ঔষধ—ম্যাগ-ফস ।

কুইনাইনের অপব্যবহার অনিত হিক্কা—নেট্রাম-মিউর উপযোগী ।

আমবাত

(Hives—হিভ্‌স্)

আমবাত—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর ।

একশিরা

(Hydrocele—হাইড্রোসিস্)

একশিরা, অণুগ্রন্থি—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস, কেলি-মিউর ।

” প্রমেহশ্রাব অবরুদ্ধ হইবার ফলে—কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ ।

” অণুকোষের কাঠিগ্ন লক্ষণে—ক্যালকে-ফ্লোর ।

” অণু অবিরাম বেদনায়—নেট্রাম-মিউর ।

” অণুর ক্ষীতি—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর ।

হিষ্টিরিয়া বা মুচ্ছাবায়ু

(Hysteria—হিষ্টিরিয়া)

হিষ্টিরিয়া—কেলি-ফস, সাইলি, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ ।

” অত্যধিক—সাইলি ।

” দুর্বলতাসহ—নেট্রাম-মিউর ।

” মানসিক বিকৃতিভাবের ফলে—কেলি-ফস ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

(Influenza—ইনফ্লুয়েঞ্জা)

ইনফ্লুয়েঞ্জা—ফেরাম-ফস কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-সালফ, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর ।

অনিদ্রা

(Insomnia—ইনসোমনিয়া)

অনিদ্রার জন্ত—কেলি-ফস ও ফেরাম-ফস ।

সবিরাম জ্বর

(Intermittent fever—ইন্টারমিটেন্ট-ফিভার)

সবিরাম-জ্বর—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, কেলি-সালফ, নেট্রাম-সালফ, ক্যালকে-ফস ।

” অন্ন-বমনযুক্ত—নেট্রাম-ফস ।

” দৌর্কল্যায়ুক্ত ঘর্ষ সহ—কেলি-ফস ।

” কুইনাইন্ অপব্যবহারের পর—নেট্রাম-মিউর ।

” আক্ষেপযুক্ত—ম্যাগ-ফস ।

” পুরাতন—ক্যালকে-ফস ।

” তৎসহ ভুক্তদ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস ।

পাণ্ডু বা গ্রাবা

(Jaundice—জন্ডিস)

পাণ্ডু—কেলি-মিউর, নেট্রাম-সালফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস, কেলি-সালফ ।

” ঠাণ্ডা লাগিয়া—কেলি-মিউর ।

” হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর ।

পাণ্ডু, তৎসহ উদরাময়—নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

” ক্রোধের ফলে—নেট্রাম-সাল্ফ।

” মুখে তিক্তাস্বাদ এবং তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য—কেলি-মিউর।

” নিদ্রালুতা সহ—নেট্রাম-মিউর।

শ্বেত-প্রদর

(Leucorrhoea—লিউকোরিয়া)

শ্বেত-প্রদর—কেলি-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ক্যালকে-ফস,
কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

” অন্নগন্ধযুক্ত—নেট্রাম-ফস।

” অণ্ডলাবৎ—ক্যালকে-ফস।

” তৎসহ অত্যন্ত চুলকানি—সাইলি, কেলি-সাল্ফ।

” জালাযুক্ত শ্রাব—নেট্রাম-মিউর।

” অত্যন্ত শ্রাব—সাইলি।

” মধুর গ্ৰাস—নেট্রাম-ফস।

” বিদাহী শ্রাবযুক্ত—সাইলি, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

” সাদা সাদা—কেলি-সাল্ফ।

” জলের গ্ৰাস—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, কেলি-সাল্ফ।

” শ্রাব ঘন—কেলি-মিউর।

যকৃতের পীড়াচয়

(Liver, affections of—লিভার, এফেক্শানস্-অফ্)

(পাণ্ডুরোগ দ্রষ্টব্য)

যকৃতের পীড়ায়—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস,
নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যালকে-সাল্ফ।

গর্ভাবস্থা ও প্রসববেদনা

(Pregnancy & Labour—গ্রেগ নেল্লি এণ্ড লেবার)

প্রসববেদনা, অতিরিক্ত কৌথ দেওয়া—ম্যাগ-ফস্ ।

- ” কম—কেলি-ফস্ ।
- ” থামিয়া থামিয়া—কেলি-ফস্ ।
- ” আক্ষেপিক—ম্যাগ-ফস্ ।
- ” দুর্বলতার জ্ঞা বিলম্ব—কেলি-ফস্ ।
- ” কৃত্রিম—কেলি-ফস্ ।

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও বমন :

- ” ” অজীর্ণ দ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস্ ।
- ” ” অন্ন-বমন—নেট্রাম-ফস্ ।
- ” ” ফেনিল জলবৎ পদার্থ বমন—নেট্রাম-মিউর ।
- ” ” পৈত্তিক জলবৎ বমন—নেট্রাম-সাল্ফ ।
- ” ” ভুক্তদ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস্ ।
- ” চুলউঠা—নেট্রাম-মিউর ।
- ” শরীরের ক্ষয়—ক্যাল্কে-ফস্ ।
- ” সর্বশরীরের দুর্বলতায়—ক্যাল্কে-ফস্, কেলি-ফস্ ।
- ” গর্ভপাতের আশঙ্কায়—কেলি-ফস্, ম্যাগ-ফস্ ।
- ” দুর্বল স্ত্রীলোকের গর্ভপাতের আশঙ্কায়—কেলি-ফস্ ।

প্রসবের পর জ্বর—ফেরাম-ফস্, কেলি-ফস্, কেলি-মিউর ।

- ” ” হৃদিকা—কেলি-মিউর, কেলি-ফস্ ।
- ” ” স্তনে জ্বালা—ক্যাল্কে-ফস্ ।
- ” ” দীর্ঘকাল সম্ভানকে স্তন্যদানের ফলে দুর্বলতায়—ক্যাল্কে-ফস্ ।

প্রসবের পর আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস্ ।

” ” উল্লাদ—কেলি-ফস্ ।

কটিবাত

(Lumbago—মায়েগো)

(কটিবাত দ্রষ্টব্য)

হাম

(Measles—মিজেল্‌স্)

হাম—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিউর ।

” অরসহ প্রারম্ভাবস্থায়—ফেরাম-ফস্ ।

” দ্বিতীয় অবস্থায় স্বরভঙ্গসহ কাসি, জিহ্বায় লাদা লেপ—কেলি-মিউর ।

” জনিত কুফল নিবারণে—কেলি-মিউর ।

” বসিয়া গিয়া নানাবিধ উপসর্গে—কেলি-সাল্‌ফ ।

” হইয়া লর্দিয়াব, অঙ্গ অথবা যে কোন জলবৎ স্রাব হইলে—নেট্রাম-মিউর ।

মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ

(Meningitis—মেনিঞ্জাইটিস্)

মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে—নেট্রাম-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ম্যাগ-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস (নেট্রাম-সাল্‌ফই এই রোগের প্রধান ঔষধ) ।

শিশুদের মস্তিষ্ক-বিকারের প্রধান ও প্রথম ঔষধ—ক্যাল্‌কে-ফস্ ।

অতিরঞ্জঃ

(Menorrhagia—মেনোরেজিয়া)

অতিরঞ্জঃ—কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর,
ক্যাল্কে-ক্লোর, কেলি-মিউর।

অতিরঞ্জঃ, প্রসববেদনার জায় বেদনা সহ—ক্যাল্কে-ফস।

” প্রাতঃকালীন উদরাময় সহ—নেট্রাম-সাল্ফ।

” বাহ্য দ্বী-অঙ্গের প্রদাহ সহ—ম্যাগ-ফস।

” বিসমতা সহ—নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস।

” মনের বিধগতা সহ—নেট্রাম-মিউর।

” মাথাধরা সহ—কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, কেলি-ফস,
নেট্রাম-মিউর।

আর্ন্তব-ব্যাধি

(Menses, disorders of—মেন্সেস, ডিসঅর্ডারস-অফ)

আর্ন্তব-ব্যাধি—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর,
ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোর, কেলি-সাল্ফ,
নেট্রাম-ফস, সাইলি।

” কষ্টকর, আৱন্তিম মুখমণ্ডল, ভুক্তব্যব বমন—ফেরাম-ফস।

” অনিয়মিত, দুর্বল, কোপন স্বভাব, ক্রমশঃশীল, অভিমাত্রী
মানসিক অবসাদগ্রস্ত দ্বীলোকের—কেলি-ফস।

” ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তঃরোধ বা অত্যন্ত বিষণ্ণে রক্তঃ প্রকাশ—
কেলি-মিউর।

” পাতলা জলবৎ স্রাব, তৎসহ বিবাহ ও মাথাধরা—নেট্রাম-
মিউর।

আর্দ্র-ব্যাধি—তৎসহ ঋতুশূল, কষ্টকর রক্তঃশ্রাব, শ্রাবের পূর্বে ভীষণ
জ্বালা—ম্যাগ-ফস।

সহ ঋতুশূলে, ম্যাগ-ফস কার্যকরী না হইলে—ক্যালকে-ফস।

কর্ণমূল-ক্ষীতি

(Mumps—মাম্পস)

কর্ণমূল-ক্ষীতি—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রোম-মিউর, সাইলি।

- ” কর্ণের অভ্যন্তরে—কেলি-মিউর, সাইলি, ফেরাম-ফস।
- ” কর্ণমূলের—কেলি-মিউর, সাইলি।
- ” বাহ্য কর্ণের—সাইলি।

স্নায়ুশূল

(Neuralgia—নিউরাল্জিয়া)

স্নায়ুশূল, ঋতু পরিবর্তনের সময়ে—ক্যালকে-ফস।

- ” তড়িতাঘাতের স্তায়—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস।
- ” সাংঘাতিক—সাইলি।
- ” পঞ্জরাস্থির ভিতরের পেশীর—ম্যাগ-ফস।
- ” পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব—নেট্রোম-মিউর, ক্যালকে-ফস।
- ” প্রাণাহিক—ফেরাম-ফস।
- ” মলমলের—ক্যালকে-ফস।
- ” রাজিকালে—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস।
- ” স্থান পরিবর্তনশীল—ম্যাগ-ফস, কেলি-সালফ।
- ” রক্তস্রব সংলিষ্ট—ফেরাম-ফস।
- ” দ্বারের মধ্য দিয়া তীর বেধার স্তায় বেদনা—নেট্রোম-মিউর, ম্যাগ-ফস।
- ” জন্তু স্পর্শজ্ঞানের অভাব—কেলি-ফস।

পক্ষাঘাত

(Paralysis—প্যারালাইসিস)

পক্ষাঘাত—কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ; ক্যালকে-ফস, সাইলি, নেট্রাম-ফস,
ম্যাগ-ফস ।

- ” অঙ্গের তুড়তুড়িয়ুক্ত—কেলি-ফস ।
- ” অর্ধ শরীরের—কেলি-সাল্ফ ।
- ” আমবাতিক—কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস, ফেরাম-ফস ।
- ” সর্বশরীরের লীর্ণতায়ুক্ত বা একাঙ্গের—কেলি-ফস ।
- ” মুখমণ্ডলের—কেলি-ফস ।
- ” মুত্রাশয়ের—কেলি-ফস ।
- ” শরীরের যে কোন স্থানের—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর ।
- ” শিশুদের—কেলি-ফস ।
- ” সর্বশরীরের কম্পন সহ—ম্যাগ-ফস ।
- ” হঠাৎ আবির্ভাব—কেলি-ফস ।
- ” বলক্ষয়কারী—কেলি-ফস ।
- ” ডিকথিরিয়ার পদে—নেট্রাম-মিউর ।
- ” স্বরযন্ত্রের—কেলি-ফস ।

অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ

(Peritonitis—পেরিটোনাইটিস)

অন্ত্রাবরণ-প্রদাহে—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস ও কেলি-মিউর ব্যবহার্য ।

বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ (Pleurisy—প্লুরিসি)

প্লুরিসি—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর।

- " বক্ষে বেদনায়—নেট্রাম-ফস।
- " " চাপ দিলে বৃদ্ধি—নেট্রাম-ফস।
- " " বুক চাপিয়া কাসি—নেট্রাম-সাল্ফ।
- " বৃকের মধ্য দিয়া আড়াআড়িভাবে বেদনা—ক্যালকে-সাল্ফ।
- " " " " চাপিয়া ধরিলে বৃদ্ধি—নেট্রাম-সাল্ফ।
- " " " " শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি—নেট্রাম-সাল্ফ।
- " বৃকে খোঁচামারাবৎ বেদনা—ক্যালকে-সাল্ফ।
- " " হুটাবিদ্ধবৎ বেদনা—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।
- " " গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি—নেট্রাম-ফস।
- " হইয়া কথা বলিবার সময় ক্লান্তি অহুভব—কেলি-সাল্ফ।
- " " শ্বাসক্লুতা—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস।

নিউমোনিয়া বা ফুসফুস-প্রদাহ (Pneumonia—নিউমোনিয়া)

নিউমোনিয়া—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যালকে-সাল্ফ, সাইলি।
 ক্লেমাৰ জন্ত বৃকে ষড়ষড়ানি—নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ।

নিউমোনিয়া, যোগীর ক্রত শ্বাস-প্রশ্বাস—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-
সাল্ফ, নেট্রাম-মিথুর।

” ” গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—সাইলি।

” ” ” আঠাল—কেলি-সাল্ফ।

” ” ” কাসিয়া অতি কষ্টে বাহির করে—কেলি-মিথুর,
ক্যালকে-ফস।

” ” গাঢ়—নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস, কেলি-মিথুর,
সাইলি।

” ” ” তরল—কেলি-সাল্ফ, সাইলি, নেট্রাম-মিথুর।

” ” ” ডেলা ডেলা—ক্যালকে-ফোর।

” ” ” পুঞ্জমিশ্রিত—সাইলি নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যালকে-
সাল্ফ।

” ” ” অত্যধিক—কেলি-সাল্ফ, সাইলি।

” ” ” দুধের সয়ের স্থায়—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিথুর।

” ” ” সাদা—কেলি-মিথুর।

” ” ” স্থতার স্থায়—নেট্রাম-সাল্ফ।

” ” ” দড়ির স্থায়—নেট্রাম-সাল্ফ।

” ” ” প্রভূত জলের স্থায় স্ফেয়াশ্রাব—নেট্রাম-মিথুর।

” ” বৃকে জ্বালা ও ক্ষতের স্থায় বেদনা অহুভব—ফেরাম-ফস।

” ” শ্বাস-কষ্ট—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফোর।

” ” শ্বাসক্লান্ততা—নেট্রাম মিথুর, ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্ফ,
কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস।

” ” শ্বাসরোধক কাসি—ক্যালকে-ফস।

” ” ক্রত শ্বাস-প্রশ্বাস—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিথুর,
কেলি-সাল্ফ।

জরায়ু-নির্গমন

(Prolapsus of the Uterus—প্রোলাপ্‌সাস-অভ-দি-ইউটেরাস)

জরায়ু-নির্গমন—ক্যালকে-ক্লোর, ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস।

” বসিয়া থাকিলে উপশম—নেট্রায়-মিঘুর।

” প্রদেশের দুর্বলতা—ক্যালকে-ফস, নেট্রায়-ফস।

” প্রদেশে ছাচ্‌কা টানের জ্বায় বেদনা—ক্যালকে-ক্লোর।

অবস্থান-বিচ্যুতি—ক্যালকে-ক্লোর, ক্যালকে-ফস।

” ” সহ আমবাতিক বেদনা—ক্যালকে-ফস।

সূতিকা-জ্বর

(Puerperal Fever—পিওপেরালপ্যারেল-ফিভার)

সূতিকা-জ্বর—কেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রায়-মি, ক্যালকে-ফস।

” প্রসবের পর—কেলি-ফস, কেলি-মিঘুর।

” ” স্তনে জ্বালা—ক্যালকে-ফস।

” ” মুখের তিক্তাস্বাদ—নেট্রায়-সালফ।

” তৎসহ আক্ষেপ—ম্যাগ্‌-ফস।

” উন্মাদাবস্থা—কেলি-ফস।

” তৎসহ তরকা—ম্যাগ্‌-ফস।

সূতিকা-জ্বরের প্রধান ঔষধ—নেট্রায়-মিঘুর।

বাত

(Rheumatism—রিউমেটিজম্)

বাত, অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক—ম্যাগ্‌-ফস।

দুর্ব্বালে পেষণব্য বেদনা—কেলি-ফস।

বাত জনিত সহজেই পা ভাঙ্গিয়া বলিয়া পড়া লক্ষণে—কেলি-ফস।

” ” সকল গ্রন্থির স্বাভি—কেলি-মিঘুর।

” পুরাতন—মেট্রাম-মিঘুর, ক্যালকে-ফস।

” ” প্রদাহযুক্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-সালফ, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস,
কেলি-মিঘুর।

” ” কড়কড় শব্দযুক্ত—ক্যালকে ফ্লোর, নেট্রাম-মিঘুর, নেট্রাম-
সালফ।

” স্নায়ুশুলের দ্বায় বেদনা—ম্যাগ-ফস, কেলি-সালফ।

গলক্কত

(Sore-throat—সোর-থ্রেট)

(ডিফথিরিয়া ও ক্রুপ দ্রষ্টব্য)

গল-ক্কত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিঘুর, কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-
ফ্লোর, নেট্রাম-মিঘুর, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস, ক্যালকে-সালফ,
নেট্রাম-সালফ।

সুক্রক্ষরণ

(Spermatorrhoea—স্পার্মাটোরিয়া)

সুক্রক্ষরণ—নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিঘুর, কেলি-
মিঘুর, সাইলি।

উৎসর্গ, শীত শীত বোধ সহ—নেট্রাম-মিথুর।

- ” স্বপ্ন না দেখিয়াই—নেট্রাম-মিথুর।
- ” মলত্যাগকালে কৌথ দিলে—নেট্রাম-মিথুর।
- ” স্বপ্ন দেখিয়া—নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস, সাইলি।
- ” পাতলা জলের জায়—নেট্রাম-ফস।
- ” জন্তু অত্যন্ত দুর্বলতা—কেলি-ফস।

মেরুদণ্ডের পীড়া

(Spine, disease of—স্পাইন, ডিজিজ্‌স্-অভ)

মেরুদণ্ডে, বিশেষভাবে শিশুদের, পাক্ষাঘাতিক পীড়া ঘটিতে দেখা যায়। ইহার জন্তু—ক্যালকে-ফস শ্রেষ্ঠ ঔষধ।
অগরাশর ঔষধের জন্তু পক্ষাঘাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দ্রীহার রোগ

(Spleen, diseases of—স্প্লীন, ডিজিজ্‌স্-অভ)

দ্রীহার রোগ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

পাক্ষঘ্নের প্রদাহ

(Stomatitis—স্টোমাটাইটিস)

পাক্ষঘ্নের প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিথুর, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিথুর, সাইলি, কেলি-ফস।

সর্দি-গর্দ্বি

(Sun-stroke—সান-ষ্ট্রোক)

নেট্রাম-মিউর সর্দি-গর্দ্বির শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

উপদংশ বা সিকিলিস্

(Syphilis—সিকিলিস্)

উপদংশ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, সাইলি, ক্যাল্কে-ক্লোর ।

” জনিত বাগীতে উত্তাপ, নপ্পনপানি, স্পর্শকাতরতা—ফেরাম-ফস ।

” ” বাগীর অত্যধিক ক্ষীতি—কেলি-মিউর ।

” ” গুহ্বারে আঁচিল—নেট্রাম-সাল্ফ ।

” পুরাতন, ক্ষত হইতে জলের স্থায় রসস্রাব—নেট্রাম-মিউর ।

” পুরাতন—সাইলি, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর, ক্যাল্কে-ক্লোর ।

” তৃতীয় অবস্থায় অস্থিতে কঠিন অর্কুদ—সাইলি ।

” হইয়া পুঁজ জন্মিলে—ক্যাল্কে-সাল্ফ ।

” সঙ্ঘাবেলায় বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ ।

” রোগীর সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি—সাইলি, নেট্রাম-ফস ।

” জনিত বাগী হইয়া পুঁজ জন্মিলে—সাইলি ।

” ” হার্ড-স্কাব, অর্থাৎ ক্ষতের প্রান্তের কাঠিন্য—ক্যাল্কে-ক্লোর ।

” ” সফ্ট-স্কাব ” ” ” কোমলতা—কেলি-মিউর ।

” ” পচনশীল ক্ষত—কেলি-ফস ।

অণ্ডকোষের পীড়া

(Testicles, diseases of—টেস্টিকেল, ডিজিজ্‌স্-অভ্)

অণ্ডকোষের পীড়া—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর, ক্যাল্কে-ফস; ক্যাল্কে-স্কোর, সাইলি ।
একশিরার উত্তম ঔষধ—সাইলিসিয়া ।

তালুমুল-প্রদাহ

(Tonsillitis—টনসিলাইটিস্)

টনসিল-প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস ।

- ” পুনঃ পুনঃ—সাইলি ।
- ” হইয়া পূঁজ জন্মিলে—ক্যাল্কে-সাল্ফ, সাইলি ।
- ” বধিরতালহ—ক্যাল্কে-ফস ।
- ” প্রদাহকালে—মুখব্যানন করিবার সময় বেদনা অল্পভব—
ক্যাল্কে-ফস ।
- ” বিবৃদ্ধি—ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর ।

আন্ত্রিক-জ্বর বা টাইফয়েড

(Typhoid—টাইফয়েড)

আন্ত্রিক-জ্বর—কেলি-সাল্ফ, কেলিমিউর, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর ।

আম্লিক-জ্বর, প্রথম অবস্থায়—ফেরাম-ফস্।

পেটফাঁপা, সামান্য হলুদবর্ণের বাহে, জিহ্বার সাদা লেপ
লক্ষণে—কেলি-মিউর।

সাংঘাতিক উপসর্গ যথা, দুর্গন্ধ ভেদ, উন্মাদ ভাব, অনিদ্রা
প্রভৃতি লক্ষণে—কেলি-ফস্।

এই রোগের প্রধান ঔষধ—কেলি-মিউর।

বসন্ত

(Small pox—মল-পঙ্ক)

বসন্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, নেট্রাম-
মিউর, কেলি-ফস্।

” গুটিকা বসিয়া গেলে—কেলি-সাল্ফ।

” তন্দ্রাবস্থায়—নেট্রাম-মিউর।

” পচনাবস্থায়—কেলি-ফস্।

” পুঁজিয়াবে—ক্যাল্কে-সাল্ফ।

” লালিয়াবে—নেট্রাম-মিউর।

বসন্তরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ—কেলি-মিউর।

ক্ষত

(Ulcer—আল্‌সার)

ক্ষত—কেলি-মিউর, সাইলি, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-
ক্লোর, নেট্রাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস্।

কত, নালীবিশিষ্ট—সাইলি, ক্যালকে-ক্লোর।

” পুঁজসাব্যুত—ক্যালকে-সাল্ফ, সাইলি।

” প্রদাহযুক্ত—ফেরাম-ফস।

” বেদনাসূত্র, আরোগ্যে বিলম্ব—ক্যালকে-ক্লোর।

” গণ্ডমালা দোষবিশিষ্ট লোকদের—ক্যালকে-ফস।

বমন

(Vomiting—ভমিটিং)

বমন, অভুক্ত দ্রব্য—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-ক্লোর।

” অন্ন পদার্থ—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস।

” রক্ত—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস।

” ” আঠা আঠা—কেলি-মিউর।

” ” উজ্জল লাল—ফেরাম-ফস।

” কুন্নি-বরফ খাইবার পর—ক্যালকে-ফস।

” গাঢ় সাদা স্লেমা—কেলি-মিউর।

” তারের স্তার স্লেমা—নেট্রাম-মিউর।

” তিক্ত ঝাড়যুক্ত—কেলি-ফস।

” দুগ্ধপানের পর (শিশুর)—সাইলি, ক্যালকে-ফস।

” প্রাতঃকালীন—সাইলি।

” শিশুদের—ক্যালকে-ফস।

” ” দুগ্ধপানের পর—সাইলি, ক্যালকে-ফস।

বমন, সবুজ গবগাক্ত—নেট্রাম-ফস্।

কাকিচূর্ণের স্থায় পদার্থ—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস।

ছপিং-কাসি

(Whooping Cough—ছপিং-কফ)

ছপিং-কাসি—কেলি-মিউর, ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-

সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, ফেরাম-ফস।

” ঝাসরোধক কাসি—ক্যাল্কে-ফস।

” ঝাসরোধের স্থায় অন্তরভব—কেলি-সাল্ফ।

” হইয়া অনৈচ্ছিক ভাবে প্রস্রাব হওয়া—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর।

” শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস, সাইলি।

” আক্কেপিক—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর।

” কুহুরের ডাকের স্থায় শব্দবিশিষ্ট—কেলি-মিউর।

” নির্দিষ্ট সময়ে—নেট্রাম-মিউর।

” হঠাৎ কর্কশ স্বর বাহির হইলে—ম্যাগ-ফস।

ক্রিমি

(Worms—ওয়ার্মস্)

ক্রিমি—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিউর, ফেরাম-ফস।

” কেঁচো—নেট্রাম-ফস।

” স্তোভো—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস।

ক্রিমির প্রধান ঔষধ—নেট্রাম-ফস।

শিরোঘূর্ণন (Vertigo—ভাটিগো)

শিরোঘূর্ণন—ক্যালকে-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রায়-সাল্ফ,
সাইলি।

- ” অভূক্তজ্বা বমনের পর—ফেরাম-ফস।
- ” আমাশয়ের গোলযোগ সহ—নেট্রায়-ফস।
- ” উপরে উঠিবার সময়—কেলি-সাল্ফ, কেলি-ফস।
- ” উপরের দিকে তাকাইলে—কেলি-সাল্ফ, কেলি-ফস।
- ” পিত্ত-বমন সহ—নেট্রায়-সাল্ফ।
- ” বৃদ্ধকালে—ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস।
- ” অত্যন্ত গা-বমি-বমি সহ—ক্যালকে-ফস।
- ” মস্তকে রক্তের চাপ সহ—ফেরাম-ফস।
- ” মস্তক নাড়িলে বা হাঁটিবার কালে—ক্যালকে-ফস।
- ” দ্রাব্যবিক দৌর্বল্য সহ—কেলি-ফস।



